

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1ctRUHkqbu

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: S.PA.3E.61
25 NUMERO/ NUMERO: 0123
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TROIANO MIRIAM LILIANA
Ficha RCM AITA Nº: 3154806
Nro. de ICM: 203088
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BVARD DANERI 652
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03446 454064
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AWS002**
10 REGISTRO / RENAVAM: A656327
11 AÑO / ANO: 1996
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/04/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/04/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **10/10/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-015
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ROBERTO DARÍO BOZZOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCERODOSCEROOCHOOCHO





1ctRUHkqbu

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105505045822
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 10/04/2024	HORA HI: 10:22 / HF: 10:42	Nro. **015-01054350**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TROIANO MIRIAM LILIANA	DOMINIO **AWS002**	AÑO 1996

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	S.PA.3E.61	0123
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3241	8.0	6.47	19.13	45.51
2	1685	4.67	3.83	17.99	51.42
3	1826	4.62	3.83	17.1	47.17
4					
TOTAL	6752				47.44
FRENO ESTAC. 2	6754	5.22	6.18	15.53	17.21

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: U-402088

CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3154806	10/04/2024 10:38






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
AWS002	0123		
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**	
HERMANN	S.PA.3E.61	1996	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
04	Semirremolque	S/Cabina	1d2d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	13.20 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
12.20 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	2.90 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
3241 kg	1685 kg	1826 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios
203088

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Roberto Darío Bozzolo Matrícula: 10805	

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV

En conformidad al inc 23, Artículo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 203088



A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
AWS002	8123	N/C	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
HERMANN	S.PA.3E.61	1996
6a. Titular	**6b. Operador Ruta**	**6c. CUIT**
TROIANO MIRIAM LILIANA	TROIANO MIRIAM LILIANA	27125332639

7a. Categoría	7b. Límite Técnico	7c. Gestión Elec. Freno	7d. Motorización
04	28500 kg	NO	No Posee
7e. Potencia	**7f. Peso / Potencia**	**7g. Emisiones**	**7h. Luces Led**
N/C	N/C	N/C	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Semirremolque

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
S/Cabina	9	N/C	0

10a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Caja Abierta		HERMANN/ CAJA ABIERTA
11a. Tipo de Izaje	**11b. Cantidad de Tanques**	**11c. Capacidad Total de Combustible**
Sin Izaje	N/C	N/C

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO	500 mm	NO	
13. Tipo de Tren		**14. Tipo de Tracción**	
1d2d		N/C	
15a. Tipo de Vinculación Delantera	**15b. Modelo / Chas**	**15c. Altura**	**15c. Factor D/U**
Perno Rey	N/V	1300 mm	N/V
16a. Tipo de Vinculación Trasera	**16b. Modelo / Chas**	**16c. Altura**	**16c. Factor D/U**
N/C	N/C	N/C	N/C

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Doble	295/80 R 22.5	Neumática
b	2do	Doble	295/80 R 22.5	Mecánica
c	3er	Doble	295/80 R 22.5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 2480 mm	al 3°: 3700 mm	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2500 mm	2500 mm	2500 mm	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
3100 mm	2600 mm	13200 mm	12200 mm
24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga		**25. Longitud Voladizo Trasero**	
280 mm		2900 mm	

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
2940 kg	2100 kg	2580 kg	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	N° Protocolo	Tipo de Modificación	N° CFM
a				
b				
c				
d				

28. Observaciones

SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA MARCA "HERMANN" BARANDA VOLCABLE

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
7620 kg	28500 kg	28500 kg
31b. Carga Útil	**32. CMT**	**33. PMC**
20880 kg	N/C	45000 kg
34. Denom. RNPA	**35. Tráfico**	**36. Servicio**
SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
20/03/2023 15:11	N°: 512		
Resultado	Razón Social: OCAMPO MARIA ISABEL	Nombre: Enrique Carlos Martino	
SATISFACTORIO		Matrícula: 8852	

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador habilitado por la CNTySV.