Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

7Glz0oM5l0

Serie V

CERTIFICADO Nº 0052624

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ARLETTAZ SA
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33709951039
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: VICTORINO SIMON 1421
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3200
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0345 4224196 4044714
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AA264BI**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A445059
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 09/01/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 09/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **09/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: RANDON
24 **MODELO/** MODELO: RQ.CG.02+1
25 **NUMERO/** NUMERO: 8B8GRQA3FGM007044
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:


Ficha RCM AITA Nº: 3830369
Nro. de ICM: 182298
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROCINCODOSSEISDOSCUATRO

RTO





7GIz0oM5l0

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521505312786

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	ACOPLADO CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 09/01/2025	HORA HI: 12:43 / HF: 13:46	Nro. **016-01073576**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **AA264BI**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	RQ.CG.02+1	8B8GRQA3FGM007044
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2750	6.47	7.54	14.19	51.93	CO(%)	HC(ppm)
2	2044	5.93	5.24	11.64	55.71	NOX	
3	2056	6.9	6.2	10.14	64.95	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6850				56.97	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	6851	6.06	5.19	14.36	16.74	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (3ER EJE)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (2DO EJE LADO DER guardapolvos)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (CENTRALES AGREGADAS)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (LADO DER)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (JUEGO leve, controlar)





RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)


Certificado: V-052624

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 1822103





DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
AA264BI	8B8GRQA3FGM007044	04	ACOPLADO
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
-	-	RANDON	RQ.CG.02+I
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
2016	ARLETTAZ S. A.	ARLETTAZ S. A.	33709951039

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)	GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
28500	ABS	NO POSEE
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**	**LUCES LED**
-	-	-	SI
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
S/CABINA	-	-	0
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA	**CT BODEGA (m^3)**	**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
CAJA ABIERTA	-	RANDON/BARANDA VOLCABLE
TIPO DE IZAJE	**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE	-	-
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260	**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**
SI	SI
TIPO DE TREN	**TIPO DE TRACCIÓN**
1d2d	-
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA	**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
OJAL TOROIDAL	MERCOSIL-3976-026-567	111KN
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA	**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
-	-	-

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	DOBLE	295/80/R22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80/R22.5	MECÁNICA
C	3ER	DOBLE	295/80/R22.5	MECÁNICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 5300	3°: 6550	4°: -	5°: -
TROCHA 1° EJE (mm)	**TROCHA 2° EJE (mm)**	**TROCHA 3° EJE (mm)**	**TROCHA 4° EJE (mm)**	**TROCHA 5° EJE (mm)**
2500	2500	2500	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3400	2600	9400	11200	1900
ANCHO PISADA TRASERA (mm)	**ALTURA PLATAFORMA (mm)**
-	-

OBSERVACIONES

ACOPLADO QUE SE ACONDICIONA PARA LOS 52.5 TN. CATEGORIA D.-SE INSTALO SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA ABS - SEGUN CFM GESTIÓN ELECTRONICA 38832. PARAGOLPE NORMALIZADO, GUARDA CICLISTAS NORMALIZADO.-POSEE VINCULACION MECANICA TIPO OJAL TOROIDAL HOMOLOGADO Y CERTIFICADO MARCA MERCOSIL VALOR D=111 KN.-

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
6610	28500	28500
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
21890	-	52500
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
ACOPLADO CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
16/12/2022	Nº: 514	NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO	
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: CURCHO VIVIANA HILDA	MATRÍCULA: 8852	

TODA MODIFICACION DE LA CONFIGURACION DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV