

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3gbyh3PoQ0

Serie V

CERTIFICADO Nº 0407299

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: UDRIZARD VIVIANA ISABEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27222301241
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ITUZAINGO Nº2045
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3454019469
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: IHM641
10 REGISTRO / RENAVAM: A378509
11 AÑO / ANO: 2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C,I,E,E,R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.03 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO: 19320 E
25 NUMERO/ NUMERO: 9BW9J82709R915376
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15795
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 36090032
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*): 07135397

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4527316
Nro. de ICM: 151912
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550,0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATROCEROSIETEDOSNUEVENUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inade
1507(L) Documentación > Documentación





3gbyh3PoQ0

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34):	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO



INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV — AITA — C3T

Conformidad al inc 23, Artículo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 151912










A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
IHM041	9BWVJ82709R915376	36099032	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
VOLKSWAGEN	19320 E	2009
6a. Titular	**6b. Operador Ruta**	**6c. CUIT**
UDRIZARD VIVIANA ISABEL	UDRIZARD VIVIANA ISABEL	27222301241

7a. Categoría	7b. Límite Técnico	7c. Gestión Elec. Freno	7d. Motorización
N3	17100 kg	NO	Combustion Interna (Diesel)
7e. Potencia	**7f. Peso / Potencia**	**7g. Emisiones**	**7h. Luces Led**
328 cv	6 cv/t	EURO 3	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Camión Tractor

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
Dormitorio	2	N/C	2

10a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Caja Abierta	40 m³	LAMBERT
11a. Tipo de Izaje	**11b. Cantidad de Tanques**	**11c. Capacidad Total de Combustible**
Sin Izaje	2	550.00 l

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO	450 mm	NO	

13. Tipo de Tren	14. Tipo de Tracción
1s1d	4x2

15a. Tipo de Vinculación Delantera	15b. Modelo / Chas	15c. Altura	15c. Factor D/U
No Corresponde	N/C	N/C	N/C
16a. Tipo de Vinculación Trasera	**16b. Modelo / Chas**	**16c. Altura**	**16c. Factor D/U**
Gancho	WHEEL 4222 560	900 mm	D 126

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Simple	295/80R22.5	Mecánica
b	2do	Doble	295/80R22.5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 4340 mm	al 3°: N/C	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2300 mm	2500 mm	N/C	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
4100 mm	2600 mm	8031 mm	8800 mm

24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga	25. Longitud Voladizo Trasero
3800 mm	2180 mm

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
4349 kg	3841 kg	N/C	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	N Protocolo	Tipo de Modificación	N CFM
a				
b				
c				
d				

28. Observaciones


POSEE CAJA ABIERTA Y GANCHO HOMOLOGADO

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
8190 kg	16500 kg	15795
31b. Carga Útil	**31c. % PBT en ED**	**32. CMT** / **33. PMC**
7605 kg	33.52	51795 kg / 51795 kg
34. Denom. RNPA	**35. Tráfico**	**36. Servicio**
CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
31/08/2022 17:19	N°: 530	Nombre: Enrique Carlos Martino	
Resultado	Razón Social: FEIJOO JUAN DIEGO	Matrícula: 8852	
SATISFACTORIO			

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador Habilitado por la CNTySV.



...io de Transporte
...sidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA: SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 24/10/2025	HORA HI: 11:40 / HF: 12:22	Nro. **016-01078989**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL		DOMINIO **IHM641**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9BW9J82709R915376
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	36090032
TACOGRAFO	CONTINENTAL		07135397
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.64
1		4592	11.67	9.97	14.57	48.04	CO(%)	HC(ppm)
2		3450	7.89	9.73	18.91	52.06	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	90.6 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8042				49.76	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
PESO ESTAC.	2	8043	8.92	6.73	24.55	19.83	DERIVA	1.98 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (DERECHA LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

1507(L) Documentación > Descripción Libre (TRAMITAR CAMBIO DE TIPO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Laurla, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-407299