www.cpsh.com.ar

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ley 15.105

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



LHS-001649 PBA

Distrito 3

BURELLI GUILLERMO

31.224.140

Licenciado/a En Seguridad, Higiene Y Control Ambiental Laboral

Universidad De Flores

Lic. Lorenzo Gomez

Pte. Consejo Directivo Provincial

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR QUE SE ENCUENTRA AL FRENTE, PODRÁ ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE MATRICULACIÓN DEL PROFESIONAL PORTADOR DE LA PRESENTE CREDENCIAL.

JUNTOS JERARQUIZAMOS LA PROFESIÓN

CREDENCIAL DIGITAL

COPIME

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA

Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Actividades Afines

Decreto Ley 6070/58 - Ley 14467 - Resolución COPIME 179/21
JURISDICCIÓN FEDERAL y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

BURELLI
GUILLERMO
DNI: 31224140

Para verificar esta credencial escanee el código QR

o haga click aquí
o ingrese a este link www.copime.org.ar/verificacion
con el dni y el código: 3b081c

www.copime.org.ar

Agencia Gubernamental de Control.

P-N-G

Patente Nº

28.672

Instalación Nº: 1

Año de Vigencia: 2023

SAN PEDRO 5427

Tipo de instalación: Agua Nivel 3

Referencia: Edificio comercia. Red de hidrantes alimentada desde tanque de reserva y equipo de bombeo con 4 bocas.

Escanea el código con tu celular para conocer online la información de mantenimiento de esta Instalación Fija Contra Incendio.

Buenos Aires Ciudad

Dispo 5920

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición

Número: DI-2024-6213-GCABA-DGDCIV

Buenos Aires, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Referencia: S/SISTEMA AUTOPROTECCION EX-2024-27992118- -GCABA-DGDCIV

VISTO: el Expediente 2024- 27992118/GCABA/DGDCIV, la Ley N° 5920, Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición N° 2023-356-GCABA-DGDCIV, y

CONSIDERANDO:

Que, se presentan a los fines de la aprobación del Sistema de Autoprotección en los términos de la Ley 5920, al establecimiento "CARGAS ARGENTINAS TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.", sito en la calle SAN PEDRO 5427 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en las presentes actuaciones obra la documental requerida en el Anexo IV de la Disposición 2023-356-GCABA-DGDCIV;

Que, en las actuaciones obra el Informe N° 2024-34531697-GCABA/GDCIV que dictamina que luego del análisis de la documentación correspondiente al establecimiento de marras, se ha dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos legales exigidos en el Anexo I y IV de la Disposición N° 2023-356-GCABA-DGDCIV dictada en concordancia con la Ley N° 5920;

Que, teniendo la Administración Pública como finalidad la prosecución del interés público y encontrándose en autos debidamente acreditados los extremos requeridos por el plexo normativo vigente.

Por ello; en uso de sus atribuciones conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL

Simulacro 20/12/24

D IS PO N E

Artículo 1°.- Determinar que la evaluación del Sistema de Autoprotección en los términos de la Ley 5920, correspondiente al establecimiento "CARGAS ARGENTINAS TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.", sito en la calle SAN PEDRO 5427 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha arrojado resultado positivo.

Artículo 2°.- Las fechas programadas para los simulacros son 20/12/2024 y 04/04/2025. La vigencia de la presente se extenderá hasta el 11/09/2026.

Artículo 3°.- Registrar, notificar al interesado y a la Dirección General de Fiscalizacion y Control. Cumplido, archivar.

Digitally signed by Alberto Angel CARITA
Date: 2024.09.12 11:25:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alberto Angel Carita
Director General
D.G.DEFENSA CIVIL
MINISTERIO DE SEGURIDAD

simulacro 4/4/25.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe

Número: IF-2025-14313757-GCABA-DGDCIV

Buenos Aires, Viernes 4 de Abril de 2025

Referencia: Actualización de documentación2do simulacro

ESTABLECIMIENTO: Cargas Argentinas Transporte y Logistica S.R.L.
CUIT: 37157885588
EXPEDIENTE: 2024-27992118-GCABA-DGDCIV
Gobierno de Ciudad de Buenos Aires

ACTA DE SIMULACRO DE EVACUACION
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los fines de informar sobre el simulacro de evacuación el día 04/04/2025 a las 09:00 horas en el establecimiento cuya actividad deposito, ubicado en San Pedro 5427 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Descripción del Simulacro
Se simuló un principio de incendio en tablero de planta baja, el inicio del simulacro fue la activación de la alarma.
Al dar la señal de alarma, el Coordinador de Autoprotección, realiza la apertura de las puertas de evacuación para facilitar la salida de las personas. Los líderes de evacuación presente verifican los sectores asignados, y dirigen a las personas por los pasillos de comunicación del establecimiento hacia la salida principal del establecimiento y Punto de Reunión externo, dando por finalizada la evacuación.

- Tiempos de evacuación:

Salida primera persona del establecimiento: 30 segundos
Salida última persona del establecimiento: 55 Segundos
Tiempo de constatación de presentes y ausentes en el punto externo de reunión: 1 minuto 5 segundos

- Cantidad de personas evacuadas: 6 personas.
- Modo de evacuación total, parcial o puesta a resguardo de las personas/motivo: Se evacuó la totalidad del personal.

Funcionamiento de equipos/medida técnicas de SAP/ Observaciones / Oportunidades de mejora: Los equipos/medidas técnicas de SAP funcionan correctamente.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL

Datos del establecimiento	
Razón social: Cargas Argentinas Transporte y Logistica SRL	
Dirección: San Pedro 5427	
Localidad: CABA	
Provincia: Buenos Aires	
C.P.: 1440	**C.U.I.T.: 30-71578855-8**

Datos de la Medición		
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Luxómetro CEM DT-1301, Serie N°: 140314045		
Fecha del certificado de calibración del Instrumental utilizado en la medicion: 14/07/2023		
Fecha de la medición: 09/10/2023	**Hora de inicio: 11:30 am**	**Hora de finalización: 13:00 pm**
Horarios/ Turnos habituales de trabajo: La jornada habitual es de 9 hs. diarias con 1 hora de descanso de L a V.		
Descripción de las condiciones normales y/o habituales de trabajo. Se relevó en condiciones normales de funcionamiento. Dia Soleado		
Descripcion de las condiciones de trabajo al momento de la medición. El estudio se realizó hallándose el establecimiento en condiciones habituales de trabajo.		

Documentación que se adjuntará a la medición
Certificado de calibración.
Croquis punto de muestreo

GUILLERMO BURELLI
Lic. EN SEG., HIG.
Y CONTROL AMB. LAB.
MAT.: L002176 COPIME

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: Cargas Argentinas Transporte y Logistica SRL — **C.U.I.T.: 30-71578855-8**

Dirección: San Pedro 5427 — **Localidad: CABA** — **Provincia: Buenos Aires**

Datos de la medición

Puesto de muestreo	Hora	Sector	Sección/Puesto /Puesto tipo	Tipo de iluminación: Natural/Artificial /Mixta	Tipo de fuente lumínica: Incandescente/Descarga/Mixta	Iluminación: General/Localizada/Mixta	Valor de la uniformidad de iluminancia E mínima ≥ (E media)/2	Valor medido	Valor requerido legalmente según Anexo IV Dec. 351/79
Planta Baja									
1	11:30	Deposito lat. der.	Oficina	Mixta	Descarga	General	220 ≥153	306	100-300
2		Deposito lat. izq.	Oficina	Mixta	Descarga	General	120≥155	310	100-300
3		Matera	Matera	Mixta	Descarga	General	100≥59	118	100-300
4		Oficina Recepcion	Oficina	Mixta	Descarga	General	290≥150	301	300-750
5		Vestuario	Deposito	Artificial	Descarga	General	190≥99	198	100-300
6		Oficina Stock	Oficina	Artificial	Descarga	General	295≥151	302	300-750
Entrepiso									
7		Admin. Gral.	Oficina	Mixta	Descarga	General	310≥160	321	300-750
8		Admin. Diego	Oficina	Mixta	Descarga	General	259≥170	340	300-750
9		Admin. Sebastian	Oficina	Mixta	Descarga	General	295≥152	305	300-750
10		Admin. Sergio	Oficina	Mixta	Descarga	General	290 ≥165	330	300-750
11	13:00	Deposito	Deposito	Mixta	Descarga	General	200 ≥116	232	100-300

GUILLERMO BURELLI
Lic. EN SEG., HIG.
Y CONTROL AMB. LAB.
MAT.: L002176 COPIME

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL			
Razón social: Cargas Argentinas Transporte y Logistica SRL			C.U.I.T.: 30-71578855-8
Dirección: San Pedro 5427	Localidad: CABA	C.P.: 1440	Provincia: BS AS

Análisis de los datos y mejoras a realizar

Conclusiones	Recomendaciones para adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente
Realizada la medición de nivel lumínico, teniendo en cuenta la legislación vigente (Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto Reglamentario N° 351/79) y norma IRAM AADL J 20-06; concluimos que:	*Los valores medidos se encuentran de acuerdo de lo requerido por la legislación vigente.*
los valores se encuentran conforme a la legislacion vigente.	

GUILLERMO BURELLI
Lic. EN SEG., HIG.
Y CONTROL AMB. LAB.
MAT.: L002178 COPIME

Firma, Aclaracion y Registro del Profesional interviniente

ORIGINAL

Puntos de muestreo Planta Baja

1 Deposito lateral derecho

220	250
300	313
330	350
255	384
300	340
310	333
280	315
290	320

2 Deposito lateral Izquierdo

260	320
475	326
500	510
560	440
460	300
130	160
125	140
120	136

3 Matera

100	120
120	130

4 Oficina Recepcion

320	295
300	290

5 Vestuario

200	210
195	190

6 Oficina Stock

300	295
310	305

GUILLERMO PEPELLI

Puntos de muestreo Entrepiso

7 Administracion Gral.

310	330
320	325

8 Administracion Diego

100	113
160	155

9 Administracion Sebastian

310	295
300	315

10 Administracion Sergio

330	300
400	290

11 Deposito entrepiso

240	240	200
250	230	220
270	235	210


GUILLERMO E. BUSSELLI
Lic. E. [illegible]
Y CONTROL AMBIENTAL
MAT.: L092178 COPIME

FACTURA

Puntos de muestreo PB

Nivel Lumínico


Cargas Argentinas Transporte y Logística SRL



Puntos de Muestreo Entrepiso

Nivel Lumínico

Cargas Argentinas Transporte y Logística SRL



CONSTANCIA DE CAPACITACION Ley NacionalN°)9587-Decreto ^351/79- N°9l/96	Fecha: 26/09/2024

DTO. DE HIGIENE, SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE			
Empresa:	Cargas Argentinas Transp. y Log. SRL	**Dirección:**	San Pedro 5427 - CABA
CUIT:	30-71578855-8	**Realizo:**	Lic. Burelli Guillermo
Temas desarrollados:	¨ Inducción a Normas , Obligaciones, Derechos y Medio ambiente¨		

N°	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	FIRMA
1	Ricci Nicolas	29970077	
2	Velasco Leonardo	35.582.687	
3	Rodriguez Alexis	43172832	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

GUILLERMO BURELLI
Lic. EN SEG., HIG.
Y CONTROL AMB. LAB.
MAT.: L002176 COPIME

.....

Firma del capacitador

Resolución 299/11. Anexo I

ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

(2) Razón Social: Borgo Argentino SRL | (3) C.U.I.T.: 30715788558

(4) Dirección: San Pedro 5427 | (5) Localidad: | (6) C.P: | (7) Provincia:

(8) Nombre y Apellido del Trabajador: | (9) D.N.I:

(10) Descripción breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempeña en trabajador:

(11) Elementos de protección personal, necesarios para el trabajador, según el puesto de trabajo:

	(12) Producto	(13) Tipo // Modelo	(14) Marca	(15) Posee certificación SI // NO	(16) Cantidad	(17) Fecha de entrega	(18) Firma del trabajador
1	Pantalon	Grafa	Clasico	Si	1	1-10-23	MICAELA RICCI
2	Remera	Algodon	"	Si	1	"	
3							
4	Pantalon	Grafa	"	Si	1	"	LEONARDO VELASCO
5	Remera	Algodon	"	Si	1	"	Rodriguez Alejo
6							
7	Pantalon	Grafa	Clasico	Si	1	"	
8	"	"	"	"	1	"	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

(19) Información adicional:

Se Entrego + Fajas + guantes + Cos Cs.