PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Inovare
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO



Lima Junior Engenharia E Construcoes Ltda (LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA)

Início da vigência: 06/2025
Fim da vigência: 06/2026

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INÍCIO DA VALIDADE: 01/06/2025 **REVISAR ATÉ:** 01/06/2026

Empregador:	Lima Junior Engenharia E Construcoes Ltda (LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA) (Grau de Risco: 3)		
Endereço:	R Araguari, nº 817, Conj 36/37, Vila Uberabinha, São Paulo, São Paulo, 04514-041		
CNPJ:	04.577.601/0001-12	**Telefone:**	Não informado
CNAE:	(4399-1/99) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		

Autor:	Rogério Santana Silva	**RMTE:**	SP 0104421
Coordenador:	Dr. FRANCISCO CARLOS COCARO GOUVEA	**CRM:**	SP 100158

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO

2 – DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

3 – AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

1. INTRODUÇÃO

NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

"1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST"

O **PGR** - **Programa de Gerenciamento de Riscos** é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730)::

"1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho"

Segundo a **NR-1**, o PGR deve conter dois documentos base: **Inventário de Riscos** e **Plano de Ação**.

"1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) **inventário de riscos**; e

b) **plano de ação**.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho."

Sobre o Inventário de Riscos

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

"1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;

b) caracterização das atividades;

c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica."

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em "2.DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS".

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

Sobre o Plano de Ação

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

"1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados."

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas , onde cada ação tem sua descrição e data de planejamento. Na descrição de cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

2. DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de **probabilidade** são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) | ***AIHA** (2015)*		
Nível	**Categoria**	**Níveis de Exposição**
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonomicos / Biólogicos / outros		
Nível	**Controle Existente**	**Medidas de Prevenção**
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normais legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

As gradações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a 5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade | ***AIHA*** *(2015)*	
Nível	**Definição**
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

Matriz de Risco Utilizada

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e Intolerável (15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA			**SEVERIDADE**				
			Leve	Baixa	Moderada	Alta	Extrema
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	Muito Provável	5	5	10	15	20	25
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Possível	3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
	Rara	1	1	2	3	4	5

Legenda do Nível de Risco		
1 - 3		Trivial
3 - 8		Tolerável
4 - 12		Moderado
10 - 15		Substancial
15 - 25		Intolerável

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Exemplo de aplicação:

Probabilidade: *ruído ocupacional de 40 dB é* ***> 10%*** *e* ***< 50% do LEO*** *(85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando-o como* ***probabilidade de nível 2*** *(pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.*

Severidade: *a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como "****Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional****", de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como* ***severidade de nível 3*** *(moderada).*

Nivel do Risco: *o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso,* ***2 x 3****, resultando em* ***6 (moderado)*** *de acordo com a matriz.*

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o nível do risco serial Tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o nível de risco.

Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES		
	Estimativa		
	0 - Certa	1 - Incerta	2 - Altamente Incerta
1º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
2º Substancial	Controle necessário.	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
4º Tolerável	Nenhum contorle adicional necessário.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
5º Trivial	Nenhuma ação necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.

Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho - IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se apenas três níveis de Risco: Tolerável (**B**), Moderado(**M**) e Substancial (**A**). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

IQCT =	4nB + 3nM + nA	x100
	(nB + nM + nA) x4	

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

3. AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

AMBIENTES LEVANTADOS (2)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ **ADMINISTRATIVO**	
Descrição do Ambiente: Alvenaria com pintura látex e divisórias, altura (pé direito) de aproximadamente 6,00m, piso de concreto com revestimento em cerâmica, Cobertura de telhas, ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de aparelho de ar condicionado e iluminação natural através de janelas envidraçadas e lâmpadas fluorescentes.	

■ **EXTERNO / OBRAS**	
Descrição do Ambiente: Alvenaria com pintura látex e divisórias, altura (pé direito) de aproximadamente 3,00m, piso de concreto com revestimento em cerâmica, Laje de concreto sob telhas, ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de aparelho de ar condicionado e iluminação natural através de janelas envidraçadas e lâmpadas fluorescentes. Céu aberto / Ambientes externos	

CARGO AJUDANTE - CBO: 717020



Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Empregados:	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
Atividades:	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
IQCT:	75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AJUDANTE		
■ **Trabalho em Altura**		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - AJUDANTE		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - AJUDANTE		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - AJUDANTE
Cone, Fita Zebrada, Placa de Sinalização

EPIS - AJUDANTE	Risco
Protetor Auricular (CA: 5745)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de Segurança (CA: 40186)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto tipo paraquedista com duplo talabarte (CA: 35509)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Botas de borracha	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Capacete de Segurança com Jugular (CA: 29792)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 411005

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO (Ambiente Principal)
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 0 homens e 1 mulher
Atividades:	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Jornada:	De segunda-feira a sexta-feira das 8:00h às 18:00. A pausa para descanso e refeição é de 1 (uma) hora.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Postura Sentada por Longos Períodos		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Longos períodos na mesma posição.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Quando sentamos, os discos intravertebrais, responsáveis pelo amortecimento de impactos dos movimentos, ficam pressionados e causam inflamações nos nervos, dor nas costas e desvio postural. A rotina de permanecer sentado por longos períodos poderá acarretar problemas mais sérios como hérnia de disco.		
Probabilidade: Raro (1)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 57 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de conversação normal		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Raro (1)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

CARGO CARPINTEIRO - CBO: 715525

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - CARPINTEIRO		
Ruído dentro do limite 79dB		eSocial 02.01.001
Exposição: Habitual	**Tolerância:** 85 decibel (A) (dB(A))	**Encontrado:** 79 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: MAQUINAS EQUIPAMENTOS		
Metodologia: Critério Quantitativo. NHO01		
Descrição do Agente Nocivo: Ruído causado pelas máquinas de trabalho		
Possíveis danos à saúde: estresse, irritabilidade, hipertensão arterial e pode estar associado a outras situações de risco		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - CARPINTEIRO		
Poeira		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Proveniente da madeira		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: danos nos pulmões e nas vias respiratórias		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPIS - CARPINTEIRO	**Risco**
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruído dentro do limite 79dB
Mascara Respiratória (CA: 10577)	(05.01.001) Poeira

CARGO ELETRICISTA - CBO: 951105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
IQCT:	75/100

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ELETRICISTA		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Choque elétrico		
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividades realizadas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: pequeno formigamento, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alteração nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ELETRICISTA		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ELETRICISTA		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - ELETRICISTA
Placa de Sinalização, Fita Zebrada, Cone, Vara de manobra

EPIS - ELETRICISTA	**Risco**
Protetor Auricular (CA: 5745)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de Segurança (CA: 40186)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto tipo paraquedista com duplo talabarte (CA: 35509)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Botas de borracha	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Capacete de Segurança com Jugular (CA: 29792)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luva isolante (CA: 2178)	Choque elétrico
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO ENCANADOR - CBO: 724110

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Responsável por montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos.
IQCT:	92/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENCANADOR		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCANADOR		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCANADOR		
Poeira		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Poeira gerada através dos equipamentos de trabalho		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: danos nos pulmões e nas vias respiratórias		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Substancias químicas		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Utilização de tinta nas atividades de pintura de encanamentos e tubulações.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: problemas no fígado, rins e no sistema respiratório		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - ENCANADOR
Cone, Fita Zebrada, Placa de Sinalização

EPIS - ENCANADOR	Risco
Capacete de Segurança com Jugular (CA: 29792)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Botas de borracha	(05.01.001) Trabalho em Altura

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Cinto tipo paraquedista com duplo talabarte (CA: 35509)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de Segurança (CA: 40186)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (CA: 5745)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara Respiratória (CA: 10577)	(05.01.001) Poeira
Luva de PVC (CA: 16397)	(05.01.001) Substancias químicas

CARGO ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CBO: 710205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
Atividades:	Conferência de todos os serviços executados e recebimentos de materiais em canteiro de obra, leitura de projeto, cronograma de obra, acompanhamento de empreiteiros e demais fornecedores, visita de terceiros/dono da obra no canteiro, e demais atividades que seja de sua responsabilidade
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPIS - ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Risco
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO ENCARREGADO OBRAS - CBO: 710205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
Atividades:	Apontam a produção e controlam a frequência de mão-de-obra. Acompanham atividades de produção, conferem cargas e verificam documentação. Preenchem relatórios. Controlam movimentação de carga e descarga. Podem também liderar equipes de trabalho.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCARREGADO OBRAS		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCARREGADO OBRAS		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPIS - ENCARREGADO OBRAS	Risco
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO ENGENHEIRO - CBO: 214205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal), ADMINISTRATIVO
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
Atividades:	Elaboram, implementam, desenvolvem, aperfeiçoam sistemas, processos e equipamentos automatizados. Testam, realizam a manutenção e assessoram a comercialização dos mesmos. Elaboram documentação técnica e coordenam atividades de trabalho na área de mecatrônica.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENGENHEIRO		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENGENHEIRO		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPIS - ENGENHEIRO	Risco
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO GESSEIRO - CBO: 716405

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Preparam ferramentas, equipamentos, materiais e selecionam peças de acordo com o projeto de decoração. Fabricam e recompõem placas, peças e superfícies de gesso. Revestem tetos e paredes e rebaixam tetos com placas de painéis e gesso. Realizam decorações com peças de gesso e montam paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.
IQCT:	88/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - GESSEIRO		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - GESSEIRO		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - GESSEIRO		
Poeira		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Revestimento com gesso e lixamento de paredes		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: danos nos pulmões e nas vias respiratórias		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - GESSEIRO
Cone, Fita Zebrada, Placa de Sinalização

EPIS - GESSEIRO	Risco
Capacete de Segurança com Jugular (CA: 29792)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de Segurança (CA: 40186)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto tipo paraquedista com duplo talabarte (CA: 35509)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (CA: 5745)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Botas de borracha	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara Respiratória (CA: 10577)	(05.01.001) Poeira

CARGO MARCENEIRO - CBO: 771105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Preparam o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, e planejam o trabalho, interpretando projetos desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação. Confeccionam e restauram produtos de madeira e derivados (produção em série ou sob medida). Entregam produtos confeccionados sob-medida ou restaurados, embalando, transportando e montando o produto no local da instalação em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MARCENEIRO

Cortes e Perfurações eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: queda de maquinas e equipamentos cortantes, como: serra, estilete, etc...

Metodologia: Critério Qualitativo.

Possíveis danos à saúde: ferimentos com maquinas e equipamentos cortantes

Probabilidade: Raro (1)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MARCENEIRO

Exigência de Postura Inadequada. eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: MÁ POSTURA DURANTE EXECUÇÃO TRABALHO

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Exigência de Postura Inadequada

Possíveis danos à saúde: dores lombar, coluna

Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MARCENEIRO

Ruido eSocial 02.01.001

Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))

Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos

Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro

Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos

Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MARCENEIRO

Poeira eSocial 05.01.001

Exposição: Habitual

Perigos, fontes e circunstâncias: Proveniente do corte de madeiras

Metodologia: Critério Qualitativo.

Possíveis danos à saúde: danos nos pulmões e nas vias respiratórias

Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

EPIS - MARCENEIRO	Risco
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Cortes e Perfurações
BOTAS DE SEGURANCA (CA: 32813)	(05.01.001) Cortes e Perfurações
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara Respiratória (CA: 10577)	(05.01.001) Poeira

CARGO MESTRE OBRAS - CBO: 710205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	profissional que trabalha como o líder de uma obra, responsável pela organização em geral do trabalho de diversos outros profissionais.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MESTRE OBRAS		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MESTRE OBRAS		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

EPIS - MESTRE OBRAS	Risco
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO MOTORISTA DE CAMINHAO - CBO: 782510

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Transportam, coletam cargas. Vistoria cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.
IQCT:	100/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA DE CAMINHAO		
Acidente de Trânsito		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Vias publicas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Causam imenso número de óbitos, incapacidades permanentes e temporárias, alto dispêndio de recursos financeiros, problemas psicológicos e pessoais, além de dor e sofrimento das vítimas, de suas famílias e de outros indivíduos que convivam com este tipo de fatalidade.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA DE CAMINHAO		
Postura Sentada por Longos Períodos		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Longos períodos na mesma posição.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Quando sentamos, os discos intravertebrais, responsáveis pelo amortecimento de impactos dos movimentos, ficam pressionados e causam inflamações nos nervos, dor nas costas e desvio postural. A rotina de permanecer sentado por longos períodos poderá acarretar problemas mais sérios como hérnia de disco.		
Probabilidade: Raro (1)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA DE CAMINHAO		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MOTORISTA DE CAMINHAO		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		

EPCS - MOTORISTA DE CAMINHAO
Cone, Fita Zebrada, Placa de Sinalização

EPIS - MOTORISTA DE CAMINHAO	Risco
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO PEDREIRO - CBO: 715210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
IQCT:	75/100

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PEDREIRO		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - PEDREIRO		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - PEDREIRO		
Poeira respirável		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Doenças respiratórias como: Pneumonite, bronquite e Rinite.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - PEDREIRO
Placa de Sinalização, Fita Zebrada, Cone

EPIS - PEDREIRO	Risco
Capacete de Segurança com Jugular (CA: 29792)	(05.01.001) Trabalho em Altura

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

Óculos de Segurança (CA: 40186)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto tipo paraquedista com duplo talabarte (CA: 35509)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (CA: 5745)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Botas de borracha	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido
Mascara de proteção respiratória PFF 1 (CA: 10578)	(05.01.001) Poeira respirável

CARGO PINTOR - CBO: 716610

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Analisam e preparam as superfícies a serem pintadas e calculam quantidade de materiais para pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão polimento e retocam superfícies pintadas. Secam superfícies e reparam equipamentos de pintura.
IQCT:	83/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PINTOR		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - PINTOR		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - PINTOR		
Poeira		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Particulados (insoluveis ou de baixa solubilidade)		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: danos nos pulmões e nas vias respiratórias		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Baixa (2)	**Nível do Risco:** Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Tintas e solventes		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Utilização de tinta nas atividades de pintura		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: problemas no fígado, rins e no sistema respiratório		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - PINTOR
Placa de Sinalização, Cone, Fita Zebrada

EPIS - PINTOR	Risco
Capacete Com Jugular (CA: 31469)	(05.01.001) Trabalho em Altura
BOTAS DE SEGURANCA (CA: 32813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de segurança (CA: 14990)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido (05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto Tipo Paraquedista (CA: 37977)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Mascara Respiratória (CA: 10577)	(05.01.001) Poeira
Mascara de proteção respiratória com carvão ativo modelo PFF 2 (CA: 38503)	(05.01.001) Tintas e solventes

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

CARGO SERRALHEIRO - CBO: 724440

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO / OBRAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.
IQCT:	75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SERRALHEIRO		
Trabalho em Altura		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho acima de 02 (dois) metros		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - SERRALHEIRO		
Radiação não ionizante		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Operação de soldagem		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: podem causar doença aguda reduzindo a produção de células sanguíneas e danificando o trato digestivo		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Ruido		eSocial 02.01.001
Exposição: Intermitente	**Tolerância:** 85 decibel linear (dB (linear))	**Encontrado:** 75 decibel linear (dB (linear))
Perigos, fontes e circunstâncias: Maquinas e Equipamentos		
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetro		
Possíveis danos à saúde: Efeitos Reversiveis e Pequenos		
Probabilidade: Não informado	**Severidade:** Não informado	**Nível do Risco:** Não informada

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - SERRALHEIRO		
Fumos metálicos		eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual		
Perigos, fontes e circunstâncias: Operação de soldagem		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica.		
Probabilidade: Possível (3)	**Severidade:** Moderada (3)	**Nível do Risco:** Moderado
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Exigência de Postura Inadequada		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Posições desconfortáveis durante as atividades realizadas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Possíveis danos à saúde: Uma postura incorreta pode ocasionar lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como pulso, ombros, coluna e lombar.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	**Severidade:** Leve (1)	**Nível do Risco:** Trivial
Estimativa: Incerta (1) Nenhuma informação adicional é necessária		

EPCS - SERRALHEIRO
Cone, Fita Zebrada, Placa de Sinalização

EPIS - SERRALHEIRO	Risco
BOTAS DE SEGURANCA (CA: 32813)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Capacete Com Jugular (CA: 31469)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Cinto Tipo Paraquedista (CA: 37977)	(05.01.001) Trabalho em Altura
Óculos de segurança (CA: 14990)	(05.01.001) Trabalho em Altura (05.01.001) Radiação não ionizante (05.01.001) Fumos metálicos
Protetor Auricular (PLUG) (CA: 11512)	(02.01.001) Ruido (05.01.001) Trabalho em Altura
Luvas de Vaqueta (CA: 44813)	(05.01.001) Trabalho em Altura (05.01.001) Radiação não ionizante
Mascara de proteção respiratória com carvão ativo modelo PFF 2 (CA: 38503)	(05.01.001) Fumos metálicos

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

_____

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.



RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROGERIO SANTANA SILVA

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Av. Vereador João Fernandes da Silva, 262 - Vila Virgínia, Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08.576-000 - CNPJ: 52.798.413/0001-04
E-mail: comercial@inovare-medicina.com.br / Telefone: (11) 4285-3101 / (11) 91641-3101

CRONOGRAMA DE ACOES 2025 - 2026

	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026
Manter quadro atualizado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, com os respectivos Certificados de Aprovação - CA **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Divulgar o PPRA para todos os funcionários **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○											
Realizar avaliação para atualização do PPRA **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA												○
Nas rotinas que envolvam riscos de acidentes, devem ser adotados procedimentos de segurança individuais e coletivos de acordo com as Normas vigentes **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Divulgar aos trabalhadores através de análises ou ordens de serviço os riscos a que estão expostos no processo de trabalho e as medidas de controle existentes **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA												
Realizar treinamento abordando os riscos ambientais existentes no processo e as medidas de controle aplicadas **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○											○
Manter o acompanhamento e entrega dos EPI's através da ficha de controle individual de acordo com a NR 6 do MTE **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manter a fiscalização do uso e qualidade dos EPI's fornecidos **Responsável:**LIMA JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 , o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986; o(a) senhor(a) ROGERIO SANTANA SILVA, CPF 286.038.418-96 foi registrado(a) como Técnico de segurança do trabalho, na(s) função(ões) de Técnico de segurança do trabalho, sob o número 0104421/SP, em 02/09/2019, conforme processo nº 10260.100892/2019-59, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 19:40 de 02/09/2019.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 463906.

FASMED - Comércio e Serviços
Rua Tadeu Nogueira, 61 Jardim Sta. Adélia
CEP. 03973-030 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 2019-8474 Cel/Whatsapp: (11) 98568-0097

Número do Certificado:

20243298

"Na Natureza nada se perde, tudo se transforma... Há mais de 10 anos transformamos conhecimento, tecnologia e responsabilidade em benefícios para a saúde de seus colaboradores"

Certificado de Calibração

Cliente/Empresa:	Inovare Licencas E Servicos
Endereço:	R. Padre Tanho, 210 Casa C Cid. Líder São Paulo CEP 08.280-320 São Paulo - SP
CNPJ:	34.445.572/0001-04

Objeto de Calibração:	**Fabricante:**	**Modelo:**	**Classe:**	**Série N°.**
Decibelímetro Digital	Metrins	INS-1385	Tipo 2	H22146198

Registro ANVISA: N/A

Condições Ambientais Aplicáveis durante a Calibração:

Temperatura	**Umidade Relativa % ur**	**Pressão Atmosférica**
29,0ºC	47%	1014,0hpa

Metodologia de Calibração:

Procedimento de Calibração: FM-PVA-002 - Método de calibração de acordo com as normas IEC 60651:1979 - Medidor de Nível Sonoro e IEC 60804:1985 - Medidor Integrador de Nível Sonoro, como compatível.

Data: **24/09/2024**

Este Certificado tem Validade de 24 Meses a partir da data de Calibração

FASMED - Comércio e Serviços
Rua Tadeu Nogueira, 61 Jardim Sta. Adélia
Cep. 03973-030 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 2019-8474 Nextel: (11) 7808-0619

Número do Certificado:

20243298

"Na Natureza nada se perde, tudo se transforma... Há mais de 10 anos transformamos conhecimento, tecnologia e responsabilidade em benefícios para a saúde de seus colaboradores"

Certificado de Calibração

Padrões Utilizados:

Instrumentos	Certificado de Calibração - Validade do Padrão
- Calibrtador Acústico Modelo CAL-5000, Marca Instruthem - Número de série 1702150118043	RBC04556
- Termo-Higrômetro Digital Minipa, Modelo MT-240 nº Identificação MTB24003834	RBC04532

Observações Gerais:

1 - Certificado com Rastreabilidade RBC - Rede Brasileira de Calibração.
2 - Os resultados apresentados referem-se a média dos valores encontrados.
3 - A incerteza Expandida de Mediçõ (U) relatada é declarada com incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, para uma probabilidade de abrangênica de aproximadamente 95%.
4 - O presente Certificado de Calibração é válido apenas ao item calirado e às condições supra mencionadas.
5 - Este Certificado de Calibração somente pode ser reproduzido por completo. Não pode ser utilizado para fins comerciais.

Resultados Obtidos:

Escalas (dB)	Valores antes da calibração		Valores após a calibração (reparo)	
	Nivel Sonoso (dB) VM (VR)	Frequencia (Hz) VM (VR)	Nivel Sonoso (dB) VM (VR)	Frequencia (Hz) VM (VR)
50 ~ 100 - 94dB	94,7	997,8	94,2	997,8
80 ~ 130 - 114dB	114,8	997,8	114,0	997,8

Erro (dB) - 94dB	0,2	**Incerteza (dB)**	0,10
Erro (dB) - 114dB	0,0		

VM: Resultado obtido da média aritmética das medições realizadas
VR: Valor Real da Medição

CRT-SP Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

Fasmed Medical Solutions Equipamentos Médicos-

Data: **24/09/2024**

Responsável Técnico : _____

Vaudir Varnauskas
Engenharia Clínica CFT/CRT-SP 10662388801

Este Certificado tem Validade de 24 Meses a partir da data de Calibração

FASMED - Comércio e Serviços
Rua Tadeu Nogueira, 61 Jardim Sta. Adélia
Cep. 03973-030 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 2019-8474 Nextel: (11) 7808-0619

Número do Certificado:
20243297

"Na Natureza nada se perde, tudo se transforma... Há mais de 10 anos transformamos conhecimento, tecnologia e responsabilidade em benefícios para a saúde de seus colaboradores"

Certificado de Calibração

Cliente/Empresa: Inovare Licencas E Servicos
Endereço: R. Padre Tanho, 210 Casa C Cid. Líder São Paulo CEP 08.280-320 São Paulo - SP
CNPJ: 34.445.572/0001-04

Objeto de Calibração:	Fabricante:	Modelo:	Classe:	Série N°.
Luxímetro Digital	Metrins	INS-1381	Classe 1	H22146842

Registro ANVISA: N/A

Temperatura	Umidade Relativa % ur	Pressão Atmosférica
29,0ºC	47%	1014,0hpa

Resultados Obtidos:
LUXÍMETRO

Escala 0 a 200 lux			Escala 200 a 2000 lux			Escala 2000 a 20000 lux		
V.L.P.	V.L.I.	DESVIO	VE	VA	VE	VA		
(lux)	(lux)	(lux)	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0
20	20,2	20,0	20,2	20,0	20,1	20,0	0,0	0,0
40	40,2	40,0	40,2	40,0	40,1	40,1	0,0	0,0
60	60,1	60,0	60,2	60,0	60,2	60,1	0,0	0,0

Incerteza = +/- 5 Lux

V.L.P.: Valor de Leitura indicada pelo Padrão
V.L.I.: Valor de Leitura após calibração feito no instrumento

Padrões Utilizados:
* Calibrador Acústico Instrutherm, modelo CAL-5000, série 17021501180439 - Certificado RBC 04556.
* Multimetro Digital Hidance, Modelo DT9205A, série 1709007449 - Certificado RBC 04542.
* Termobarohigrometro Digita, Modelo VL2810, série TERB-001 - Certificado RBC 04550.
* Termohigrometro Digital Minipa, Modelo MT-240, série MTB24003834 - Certificado RBC 04532.

Observações Gerais:
○ O padrão e o instrumento em teste foram submetidos, em um mesmo ambiente, a diversas condições de umidade e temperatura, sendo que para cada condição foram efetuadas três leituras em cada ponto para o cálculo de incerteza de medição;
○ A incerteza Expandida de Medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangencia k, para uma probabilidade de abrangencia de aproximadamente 95%;
○ O presente certificado de calibração é válido apenas ao item calibrado e às condições supra mencionada;
○ Este Certificado de Calibração somente pode ser reproduzido por completo. Não pode ser utilizado para fins comerciais.

CRT-SP Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

Responsável Técnico: Fasmed Medical Solutions Equipamentos Médicos-Hospitalares

Engenharia Clínica CFT/CRT-SP 10662388801

Este Certificado tem Validade de 12 Meses a partir da data de Calibração

Procedimento de Calibração: A Calibração foi realizada conforme Procedimento HS-PCA-007.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ROGERIO SANTANA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
24/04/2000

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
17/09/1981 SAO PAULO/SP



4a DATA EMISSÃO
20/10/2022

4b VALIDADE
07/10/2032

ACC
[redacted] D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
29629892 SSP/SP

4d CPF
286.038.418-96

5 Nº REGISTRO
01223950452

9 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
RUBENS ESMERALDO SANTOS SILVA
LAURITA SANTANA OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
246105107

9	10	11	12
ACC			
A		07/10/2032	
A1			
B		07/10/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ERNESTO MASCELLANI NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

66618336866
SP013268579

LOCAL
SÃO PAULO, SP

SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
246105107