Hoja de proceso de inspección de Calidad

ADEREZO DE MAYONESA HEINZ 500/8G

DATOS DEL PRODUCTO	
PRODUCTO/N°WRIN	ADEREZO DE MAYONESA HEINZ 500/8G
PROVEEDOR (UBICACIÓN)	AV. PERIFERICO SUR 7980 3D C.P.45601 COL.SANTA MARIA TEQUEPEXPAN
Número de unidades por cajas	500 pzs.
Peso de la Caja	4.18 kg
Estiba máxima de cajas*	6 estibas
Vida útil del producto *(en días)*	180 dias
Vida útil mínima del producto *(en días)* al llegar en el Centro de Distribución	

***Verificar la integridad de las cajas a través del QIP de cajas**

TEMPERATURAS	
Termo registrador ***Obligatorio para las cargas con trayectos mayores de 12horas**	**No aplicable**
Temperatura de la carreta (Transporte)	ambiente
Temperatura aceptable del producto en el *momento del recibimiento,*	ambiente
Temperatura condicional del producto** ***Aceptable solamente en los casos en que el producto cumpla con todos los demás requisitos del QIP**	**Ambiente (4°C - 38°C)**
Temperatura de Almacenamiento y Transporte	**Ambiente (4°C - 38°C)**

****Cualquier desvío debe ser aprobado por el QA Arcos Dorados***

*****Para productos en condicional, favor verificar el Procedimiento de Condicionales y Rechazos***

EVALUACION DE LA TEMPERATURA

Muestreo: Verificar el Plan de muestreo del MANUAL DE INSPECCION DE CALIDAD

Procedimiento: Utilizar guantes descartables y sanitizar la aguja del pirómetro calibrado. Colocar la aguja del pirómetro entre _X____No aplica_____(Mire la foto).

Descartar el producto manipulado, cerrar la caja, pegar la etiqueta QIP y volver la caja al pallet.

CONDICIONES ACEPTABLES

ETIQUETADO

ESPECIFICACIONES DE ETIQUETADO	ETIQUETA EN CAJA	ETIQUETA EN EMPAQUE INTERNO

Trazabilidad:

LECTURA DE CADUCIDAD	LECTURA DE LOTE
	 GD= PLANTA GUADALAJARA 130= Calendario juliano 24= Año L21= Código de maquina Codificado de relieve
Mes / Año	Lote= Interpretación del lote

CARACTERISTICAS NO ACEPTABLES

	Producto Con fuga
	Cajas dañadas o golpeadas
	Producto expuesto
	Sobre con arruga

	Tarima colapsada o tarima dañada

Para ser completado por el QA de Arcos Dorados, Centro de Distribución y Proveedores

_____ QA *de Arcos Dorados*

Fecha_____

_____*Rep. de QA do Centro de Distribución*

Fecha_____

_____*Rep. Del Proveedor*

Fecha_____

Hoja de proceso de inspección de Calidad
JALAPEÑO HEINZ 500/8G

DATOS DEL PRODUCTO	
PRODUCTO/N°WRIN	JALAPEÑO HEINZ 500/8G
PROVEEDOR (UBICACIÓN)	AV. PERIFERICO SUR 7980 3D C.P.45601 COL.SANTA MARIA TEQUEPEXPAN
Número de unidades por cajas	500 pzs
Peso de la Caja	4.18 kg
Estiba máxima de cajas*	6 estibas
Vida útil del producto *(en días)*	240 dias
Vida útil mínima del producto *(en días)* al llegar en el Centro de Distribución	

***Verificar la integridad de las cajas a través del QIP de cajas**

TEMPERATURAS	
Termo registrador ***Obligatorio para las cargas con trayectos mayores de 12horas**	**NO APLICA**
Temperatura de la carreta (Transporte)	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura aceptable del producto en el *momento del recibimiento,*	Ambiente (4 - 38°C)

Temperatura condicional del producto** ***Aceptable solamente en los casos en que el producto cumpla con todos los demás requisitos del QIP**	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura de Almacenamiento y Transporte	Ambiente (4 - 38°C)

Cualquier desvío debe ser aprobado por el QA Arcos Dorados

****Para productos en condicional, favor verificar el Procedimiento de Condicionales y Rechazos***

EVALUACION DE LA TEMPERATURA

Muestreo: Verificar el Plan de muestreo del MANUAL DE INSPECCION DE CALIDAD

Procedimiento: Utilizar guantes descartables y sanitizar la aguja del pirómetro calibrado. Colocar la aguja del pirómetro entre _X____No aplica_____(Mire la foto).

Descartar el producto manipulado, cerrar la caja, pegar la etiqueta QIP y volver la caja al pallet.

CONDICIONES ACEPTABLES

ETIQUETADO

ESPECIFICACIONES DE ETIQUETADO	ETIQUETA EN CAJA	ETIQUETA EN EMPAQUE INTERNO

Trazabilidad:

LECTURA DE CADUCIDAD	LECTURA DE LOTE
	
Mes / Año	Lote= Interpretación del lote

GD=PLANTA GUADALAJARA
193= DIA JULIANO
19=AÑO
L21= CODIGO DE MAQUINA
Codificado de relieve

CARACTERISTICAS NO ACEPTABLES

	Producto con arruga en sobre
	Producto con micro fuga
	Caja secundaria dañada
	Tarima Colapsada o tarima dañada

Para ser completado por el QA de Arcos Dorados, Centro de Distribución y Proveedores

_____ QA *de Arcos Dorados*



Fecha_____

_____*Rep. de QA do Centro de Distribución*

Fecha_____

_____*Rep. Del Proveedor*

Fecha_____

Hoja de proceso de inspección de Calidad

JARABE DE MAPLE HEINZ 72/30G

DATOS DEL PRODUCTO	
PRODUCTO/N°WRIN	JARABE DE MAPLE HEINZ 72/30G
PROVEEDOR (UBICACIÓN)	AV. PERIFERICO SUR 7980 3D C.P.45601 COL.SANTA MARIA TEQUEPEXPAN
Número de unidades por cajas	72 pzs.
Peso de la Caja	2.3 kg
Estiba máxima de cajas*	11 estibas
Vida útil del producto *(en días)*	365 días
Vida útil mínima del producto *(en días)* al llegar en el Centro de Distribución	

***Verificar la integridad de las cajas a través del QIP de cajas**

TEMPERATURAS	
Termo registrador ***Obligatorio para las cargas con trayectos mayores de 12horas**	**]N/A**

Temperatura de la carreta (Transporte)	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura aceptable del producto en el *momento del recibimiento,*	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura condicional del producto** ***Aceptable solamente en los casos en que el producto cumpla con todos los demás requisitos del QIP**	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura de Almacenamiento y Transporte	Ambiente (4 - 38°C)

Cualquier desvío debe ser aprobado por el QA Arcos Dorados

****Para productos en condicional, favor verificar el Procedimiento de Condicionales y Rechazos***

EVALUACION DE LA TEMPERATURA

Muestreo: Verificar el Plan de muestreo del MANUAL DE INSPECCION DE CALIDAD

Procedimiento: Utilizar guantes descartables y sanitizar la aguja del pirómetro calibrado. Colocar la aguja del pirómetro entre __X___No aplica_____(Mire la foto).

Descartar el producto manipulado, cerrar la caja, pegar la etiqueta QIP y volver la caja al pallet.

CONDICIONES ACEPTABLES


ETIQUETADO

ESPECIFICACIONES DE ETIQUETADO	ETIQUETA EN CAJA	ETIQUETA EN EMPAQUE INTERNO

Trazabilidad:

LECTURA DE CADUCIDAD	LECTURA DE LOTE
	 GD=Planta Guadalajara 223=Dia juliano 22= Año F21= Código de la maquina Codificado de relieve
Día / Mes / Año	Lote= Interpretación del lote

CARACTERISTICAS NO ACEPTABLES





	Caja Dañada

Para ser completado por el QA de Arcos Dorados, Centro de Distribución y Proveedores

_____ QA *de Arcos Dorados*

Fecha_____

_____*Rep. de QA do Centro de Distribución*

Fecha_____

_____*Rep. Del Proveedor*

Fecha_____

Hoja de proceso de inspección de Calidad para *Proveedor*

Nombre del Producto

DATOS DEL PRODUCTO	
PRODUCTO/N°WRIN	
PROVEEDOR (UBICACIÓN)	Av, Periférico sur 7980, edificio 3D, Colonia Santa Maria Tequepexpan, C.P. 45601, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Número de unidades por cajas	1008 pz
Peso de la Caja	8.4gk
Estiba máxima de cajas*	7 estibas
Vida útil del producto *(en días)*	270 dias
Vida útil mínima del producto *(en días)* al llegar en el Centro de Distribución	

***Verificar la integridad de las cajas a través del QIP de cajas**

TEMPERATURAS	
Termo registrador ***Obligatorio para las cargas con trayectos mayores de 12horas**	No aplica
Temperatura de la carreta	**ambiente**
Temperatura aceptable del producto en el *momento del recibimiento,*	Ambiente (4 - 38°C)
Temperatura condicional del producto** ***Aceptable solamente en los casos en que el producto cumpla con todos los demás requisitos del QIP**	Ambiente (4 - 38°C)

Temperatura de Almacenamiento y Transporte	Ambiente (4 - 38°C)

Cualquier desvío debe ser aprobado por el QA Arcos Dorados

*****Para productos en condicional, favor verificar el Procedimiento de Condicionales y Rechazos***

EVALUACION DE LA TEMPERATURA

Muestreo: Verificar el Plan de muestreo del MANUAL DE INSPECCION DE CALIDAD


Procedimiento:

Cerrar la caja, pegar la etiqueta QIP y volver la caja al pallet.

CONDICIONES ACEPTABLES

Adjuntar fotografías: Producto, Caja, Estibado, Etiqueta

TRAZABILIDAD

LECTURA DE CADUCIDAD	LECTURA DE LOTE
	
Cad: Mes / Año	LOTE: Interpretación de lote GD: Planta Fabricación 154: Día Juliano (día de fabricación) 25: Año de fabricación K11: Línea de fabricación

CARACTERISTICAS NO ACEPTABLES

	**Motivo:** PT con arruga **Defecto critico** **CERO TOLERANCIA**
	**Motivo:** PT con fuga y/o micro fuga **Defecto critico** **CERO TOLERANCIA**
	Caja golpeada

	Pallet colapsado o tarima dañada

Para ser completado por el QA de Arcos Dorados, Centro de Distribución y Proveedores

_____ QA *de Arcos Dorados*

Fecha_____

_____*Rep. de QA do Centro de Distribución*

Fecha_____

_____*Rep. Del Proveedor*

Fecha_____

citi

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CLIENTE: 59082640
Registro Federal de Contribuyentes: HME9906015Q2

Banco Citi México

CUENTA PRODUCTIVA EN MONEDA NACIONAL PARA EMPRESAS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9800000

HEINZ MEXICO SA DE CV
PERIFERICO SUR 7980 EDIF 3D
STA MARIA TEQUETEXPAN CH
45601 TLAQUEPAQUE JALISCO, JALISCO C.R.44981

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2025
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas	9015479907		
CLABE Interbancaria	124180057549218487		
SOBREGIRO CHEQUES DAYLIGHT	9015479907-0213		

CUENTA PRODUCTIVA EN MONEDA NACIONAL PARA EMPRESAS

RESUMEN DEL: 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

HEINZ MEXICO SA DE CV
PERIFERICO SUR 7980 3 D
SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQU
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45601

0049448 P03200403

1025107707893234679001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 10774679

R.F.C.	HME9906015Q2
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0403 SUC. LOPEZ MATEOS GUADALAJARA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

Resumen informativo.

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-51036947-9	CUENTA CLABE: 014320655103694793

SUCURSAL 0403 SUC. LOPEZ MATEOS GUADALAJARA