Guadalajara, Jalisco, a 19 de enero, 2026

Estimado proveedor,

Por medio de la presente confirmo el servicio de auditoría correspondiente a la siguiente información.
Esquema: GLOBALG.A.P. V6-GFS
Organización: Agricola Hidroponica San Bartolo SPR de RL
Fecha confirmada: 17 de junio, 2026 al 18 de junio, 2026

Operación(es):

Nombre De La Operación	Tipo De Operación
AGROMI	Sitio de Producción
AGROMI	PHU

En este momento no es posible confirmar los resultados hasta que todo el proceso de certificación esté completo.

Por favor, tenga en cuenta que el auditor tiene 10 días naturales para presentar los resultados preliminares y la organización tiene 28 días a partir del último día la auditoría para el cierre de sus no conformidades, la organización podrá capturar formalmente respuestas en el sistema tan pronto como los resultados preliminares sean enviados.

Si la organización cumple con el porcentaje requerido de certificación, recibirá su certificado una vez completado el ciclo de certificación, cuya duración puede extenderse hasta 56 días.

Por favor, póngase en contacto con Primus Auditing Ops por teléfono al (+52 33 1981 8572) o por correo electrónico al auditmx@pao-mx.com / globalgapmx@pao-mx.com.

Atentamente,

Deisy Evangelista

Especialista de Operaciones
devangelista@pao-mx.com

TOMATE BOLA 25 LBS BULK

ENERO, 2026

Variedad: Se permiten múltiples variedades
Cada empaque debe contener tomates similares en forma, color y variedad

Especificaciones de Empaque

Empacado / Peso:
Peso: 25 lbs / 11.35 kilos
Cama (Cantidad por capa) 8 Cajas
Número de Camas (cantidad) 9 Cajas
Total de Cajas por Pallet: 72 Cajas

Detalles de Empaque

6.9 a 8.4 cm (2 7/8 a 3"): 5-6 (Regular)



Minimum Color



Maximum Color





Requerimientos de la Etiqueta

Número de Producto	No	**Nombre del producto:**	**25 lbs bulk tomate bola**	**Código de Productor:**	No
País de Origen	No	**Calidad:**	#1 y #2	**Peso:**	25 lbs ó 10 kilos
Fecha de Empaque	Sí	**Vendida por:**	NAVIGO COMERCIAL S.A. DE C.V.	**PLU**	No

Detalles del producto - Especificaciones Visuales

Color 3 a 5 en la escala de colores

Forma: Redonda

Comentarios:
1) Tomates Maduros
2) El producto debe de ser empacado el mismo día en que es cosechado
3) El tono puede ser ligeramente ajustado por el cliente
4) Todo el fruto debe presentar completamente removido el calix
5) La fruta deberá ser acomodada al empacarse con la cara superior hacia abajo
6) Preferentemente mantener los tonos de los tomates de manera uniforme en cada tarima
7) Al empacarse debe considerarse un sobrepeso del 5% de la presentación, para cubrir la pérdida por deshidratación

Cicatrices: Son permitidas siempre y cuando no excedan de 1/2" (13mm) de longitud y no sean aparatosas.
Huecos y filtraciones no están permitidas

Tono de maduración La coloración debe ser uniforme, no debe tener tono manchado (blotchy ripening)

Defectos inaceptables: Marchitez, decaimiento, moho, grietas, dividiones, deformidades o tomates suaves no son permitidos
No estarán permitidas cajas con tomates empacados con tonos mezclados o con tamaños diferentes

Detalles de producto:

Peso	El peso neto del producto (considerando deshidratación) deberá de ser de 26.25 lbs. or 11.92 kgs, destarado
Tamaño	Mantener el tamaño de 5-6 en toda la caja
	Debe de mantenerse la forma del tomate similar en todo el empaque
Tarimas	Deberán utilizarse tarimas térmicamente tratadas
Colores	Tonos 3 a 5

Temperatura del trailer 10-12°C (50-55°F) todo el tiempo. Evitar cambios drásticos de temperatura y mantener la unidad de enfriamiento en modo continuo, desde la carga, en todo el camino y hasta el destino de entrega.

GGN: 4059883741308
Registration number: PL-Mx 15135

Announced: ☑
Unannounced: ☐

GLOBALG.A.P. CERTIFICATE

According to the GLOBALG.A.P. General Regulations Version:
General Regulations Integrated Farm Assurance Version: v5.4-1-GFS_Ene2022

Option 1-Individual Producer

Issued to

Agricola Hidroponica San Bartolo SPR de RL

KM. 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO - San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico

Mexico

Primus Auditing Operations México S. De R.L. De C.V. declares that the production of the products mentioned on this certificate has been found to be in compliance in accordance with the standard: **GLOBALG.A.P. Control Points and Compliance Criteria Integrated Farm Assurance Version: v5.4-1-GFS_Ene2022**

Product Names	GLOBALG.A.P. Certificate Number	Harvest Excluded	Produce Handling	No. Of Production Sites	Parallel Production	Parallel Ownership	First-Harvest Covered(ha)
Tomatoes	00137- TVCXT-0002	NO	Facility	1	NO	NO	2.8

Date of Issuing: Oct 04, 2024
Valid from: Nov 23, 2024
Valid to: Nov 22, 2025

Authorized by:
Javier Sollozo
President
Date of Certification Decision: Oct 04, 2024

The current status of this certificate is always displayed at: http://www.globalgap.org/search
Please see attached detailed list of farms certified for the above mentioned company

Primus Auditing Operations México S. De R.L. De C.V.
Avenida Lázaro Cárdenas Numero Exterior 3478
Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44500
(52) 331.981.8572
globalgapmx@pao-mx.com
www.primusauditingops.com

Annex For
Agricola Hidroponica San Bartolo SPR de RL
Option 1-Individual Producer
Registration number: PL-Mx 15135
GlobalG.A.P. Number (GGN): 4059883741308
The annex contains details of the producers and production sites / product handling units included in the scope of certificate. 4059883741308

Production Site(s)

Production Site Name	Production Site Address	Product(s)	Parallel Production
Invernaderos Agromi	Carretera Estatal Villa del Carbón San Bartolo Morelos, Km. 23.5 , San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico,	Tomatoes	NO

Mayra Salmeron
_____
Scheme Manager
Date of Issuing: Oct 04, 2024

Annex For
Agricola Hidroponica San Bartolo SPR de RL
Option 1-Individual Producer
Registration number: PL-Mx 15135
GlobalG.A.P. Number (GGN): 4059883741308
The annex contains details of the producers and production sites / product handling units included in the scope of certificate. 4059883741308

Produce Handling Unit(s) (PHUs)

GGN or GLN	PHU Name	PHU Address	Product(s)	Parallel Ownership
4059883741308	Empaque Agromi	Carretera Estatal Villa del Carbón San Bartolo Morelos, Km. 23.5 , San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico,	Tomatoes	NO

Mayra Salmeron

Scheme Manager
Date of Issuing: Oct 04, 2024

Primus Auditing Operations México S. De R.L. De C.V.

Avenida Lázaro Cárdenas Numero Exterior 3478
Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44500
(52) 331.981.8572
globalgapmx@pao-mx.com
www.primusauditingops.com

GLOBALG.A.P. | GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1-GFS

Compañía de Auditoría: Primus Auditing Ops
ID de Auditoría: 65459 | 2
ID de Aplicación: 36437
Número de registro: PL-Mx 15135
Ciclo: 7

Reporte Preliminar de NC

Organización:	**Agricola Hidroponica San Bartolo SPR de RL** **Contactos:** Juan Carlos Lopez Ugalde **Domicilio:** Carretera Estatal Villa del Carbón San Bartolo Morelos, Km. 23.5 **Localización:** San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico **Teléfono:** (554) 347-5242 **Coordenadas:**
Sitio de producción:	**Invernaderos Agromi** **Contactos:** , Juan Carlos Lopez Ugalde **Domicilio:** Carretera Estatal Villa del Carbón San Bartolo Morelos, Km. 23.5 **Localización:** San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico **Teléfono:** jc.lopez@thema.mx
Unidad de Manejo de Producción:	**Empaque Agromi** **Contactos:** , Juan Carlos Lopez Ugalde **Domicilio:** Carretera Estatal Villa del Carbón San Bartolo Morelos, Km. 23.5 **Localización:** San Bartolo Morelos, Mexico, Mexico **Teléfono:** (554) 347-5242
Alcance de Auditoría:	Agricola Hidroponica San Bartolo S.P.R. de R.L., es una entidad registrada bajo la opción 1 con manipulación de producto en campo dispone de 1 sitio dedicado al cultivo de Tomate Var. Bola, con 6.75 ha. El presente reporte tiene alcance sobre el sitio de producción Invernaderos Agromi, estos se localizan en el Mpio de Morelos, Estado de Mexico. Cultivo dividido en 3 sectores de manejo convencional, establecido en sustrato cubierto con invernadero. A continuación, se describen las características de la operación Invernaderos Agromi, dispone de 2 sanitario fijo por sexo equipado con estación para lavado de manos, 1 comedor, equipo de protección personal, 1 área de preparación de mezclas movil y 1 área de caldos sobrantes, 1 jaula de envases vacíos. La periferia del sitio se ha delimitado mediante una barrera de protección construida a base de alambres de pues de 4 hilos. El agua que abastece el riego proviene de Pozo que se almacena en reservorio. El agua que abastece servicios de higiene y aplicaciones foliares proviene de reservorio abastecido del Pozo. El riego se suministra a través de sistema de goteo. Los vecinos son Baldío. Durante la inspección se observaron actividades de cosecha fueron realizadas por personal interno, en esta actividad se realiza en caja de plastico que llega a Empaque Agromi y se inspecciona y selecciona que van en cajas de cartón colocándose el código de trazabilidad. Temporada de cosecha de Enero- Diciembre. País destino Mx, USA.
Fecha Inicial:	Sep 02, 2024 9:00
Fecha Final:	Sep 02, 2024 18:00
Cantidad total de tiempo:	9:00:00

Fecha inicial	Fecha final	Hora inicial	Hora final	Sitio auditado
02/Sep/2024	02/Sep/2024	09:00	18:00	Invernaderos Agromi
02/Sep/2024	02/Sep/2024	09:00	18:00	Empaque Agromi

Productos	Tomates(Crudo)
Auditor:	Yuriria Alejandra Arriaga Macias
Puntuación Preliminar General de la Auditoría:	
Mayor	97.27% Después de CA: **97.27%**
Menor	100% Después de CA: **100%**

Recomendable	87.5% Después de CA: **87.5%**

Coordenadas GPS:

Latitud	Longitud	Mapa
19° 44' 46.7016" N	99° 38' 54.8988" W	
19° 44' 44.376" N	99° 38' 50.6508" W	
19° 44' 45.1932" N	99° 38' 55.1112" W	

Show All

RESUMEN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA

# de Preguntas	Si	No	N/A
236	178	4	54

Reporte Preliminar Completado

Resumen de puntuación de la Auditoría

RESUMEN DE PUNTUACIÓN DE LA AUDITORIA		
Mayor	**Puntos Posibles:**	110
	Puntuación:	107
	Porcentaje de Puntuación:	97.27%
Menor	**Puntos Posibles:**	64
	Puntuación:	64
	Porcentaje de Puntuación:	100%
Recomendable	**Puntos Posibles:**	8
	Puntuación:	7
	Porcentaje de Puntuación:	87.5%

Secciones

HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO

AF 1.1 - Historial del Sitio |

AF 1.2 - Manejo del Sitio |

MANEJO DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

FV 1.1 - Evaluación de Riesgos |

GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN

GESTIÓN DEL SUELO (N/A SI NO SE LLEVA A CABO DESINFECCIÓN DEL SUELO)

FV 2.1 - Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo) |

SUSTRATOS (N/A SI NO SE UTILIZAN SUSTRATOS)

MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/INSPECCIÓN INTERNA

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

AF 4.1 - Salud y Seguridad |

AF 4.2 - Responsabilidades Asignadas y con Respecto a la Formación |

AF 4.3 - Riesgos y Primeros Auxilios |

AF 4.4 - Ropa y Equipo de Protección Individual |

AF 4.5 - Bienestar del Trabajador |

HIGIENE

HIGIENE

FV 4.3 - Control Precosecha |

SUBCONTRATISTAS

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

AF 6.1 - Identificación de Residuos y Contaminantes |	AF 6.2 - Plan de Acción para Residuos y Contaminantes |

CONSERVACIÓN

AF 7.1 - Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia cruzada con AQ 9 módulo para la Acuicultura) |	AF 7.2 - Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas |	AF 7.3 - Eficiencia Energética	AF 7.4 - Recolección/Reciclaje del Agua |

RECLAMACIONES

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES Y MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL)

ESTADO GLOBALG.A.P.

USO DEL LOGOTIPO

MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

BALANCE DE MASAS

ESPECIFICACIONES, PRODUCTOS NO CONFORMES Y EMISIÓN DEL PRODUCTO

TRAZABILIDAD

MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL

CB 2.1 - Calidad y Sanidad	CB 2.2 - Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas |	CB 2.3 - Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de organismos genéticamente modificados) |

FERTILIZACIÓN

CB 4.1 - Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes |	CB 4.2 - Registros de Aplicación	CB 4.3 - Almacenamiento de los fertilizantes	CB 4.4 - Fertilizante Orgánico |
FV 4.2 - Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal |	CB 4.5 - Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos |		

GESTIÓN DEL AGUA

CB 5.1 - Cálculo de las Necesidades de Riego |	CB 5.2 - Uso eficiente del agua en la granja |	CB 5.3 - Calidad del Agua |	CB 5.4 - Procedencia del Agua de Riego/Fertiirrigación |

CB 5.5 - Instalaciones para el Almacenamiento del Agua |			

PRECOSECHA (CONSULTE EL "ANEXO FV 1 GUÍA GLOBALG.A.P.: PELIGROS MICROBIOLÓGICOS DURANTE EL CULTIVO Y LA MANIPULACIÓN")

FV 4.1 - Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (se aplica al agua utilizada en todas las actividades agrícolas y en el propio producto antes de su cosecha) |			

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CB 6.2 a 6.5: ¿puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías?			

PRODUCTOS FITOSANITARIOS (PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE PLANTAS):

CB 7.1 - Elección de Productos Fitosanitarios |	CB 7.2 - Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios |	CB 7.3 - Registros de Aplicación |	7.3.2 a 7.3.7: ¿se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios?:
CB 7.4 - Plazos de Seguridad Precosecha (N/A para Flores y Ornamentales) |	CB 7.5 - Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios |	CB 7.6 - Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el Caso de Producción de Flores y Ornamentales o Material de Propagación Vegetal) |	7.6.5 a 7.6.7 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe evidencia de que:
CB 7.7 - Almacenamiento de Productos Fitosanitarios	7.7.2 a 7.7.6: ¿se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar?:	CB 7.8 - Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos Fitosanitarios) |	CB 7.9 - Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios |
CB 7.10 - Productos Fitosanitarios Caducados |	CB 7.11 - Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos Fitosanitarios |		

EQUIPOS

ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA (MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO)

FV 5.1 - Principios de Higiene (consulte el Anexo FV 1 Guía GLOBALG.A.P.: "Peligros Microbiológicos Durante el Cultivo y la Manipulación") |	FV 5.2 - Instalaciones Sanitarias |	FV 5.3 - Calidad del Agua |	FV 5.4 - Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay empaquetado y/o almacenamiento del producto) |
FV 5.5 - Temperatura, Humedad, Aire y Gases Comprimidos |	FV 5.6 - Control de Plagas |	FV 5.7 - Lavado Postcosecha (N/A Cuando no hay Lavado Postcosecha) |	FV 5.8 - Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos postcosecha) |
¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y	FV 5.9 - Supervisión Ambiental |	FV 5.10 - Etiquetado |	FV 5.11 - Gestión de Existencias y Productos Terminados |

además incluyen los siguientes criterios?			

Preguntas

Major Must | Minor Must | Recommended

AF 4.1 - Salud y Seguridad | |

AF 4.1.3 | ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos del punto AF 4.1.1.?

Comentarios del Auditor: No, No durante la entrevista con el personal se detecta que el personal no conoce adecuadamente el tema de alergenos otorgada recientemente.

Puntos Posibles: 1
Puntuación: 0
Respuesta: No

CB 4.5 - Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos | |

CB 4.5.2 | Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un documento que indique su contenido químico, incluyendo metales pesados?

Comentarios del Auditor: No. No se cuenta con cartas del contenido de metales pesados de los fertilizantes usados.

Puntos Posibles: 1
Puntuación: 0
Respuesta: No

CB 7.7 - Almacenamiento de Productos Fitosanitarios |

CB 7.7.1 | ¿Se almacenan los PF de acuerdo a las normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original?

Comentarios del Auditor: No. No se registra calibración de volumétricos, El almacén de agroquímicos cuenta con señalización legible de "Peligro" y "Procedimiento en caso de intoxicación" en el acceso al almacén, Regadera de emergencias cerca. Se lleva el registro de FO-07-02-03 "Verificación Trimestral de Equipo de Pesado" registro del 13.07.2024 de la calibración de la báscula con desviación de 0 gr por RI2; así como de fruta ultimo 07.06.2024 basculas 1-9 Registra RI2; Anexa el registro de FO-07-02-02 "Calibración de Equipos de Aplicación" registro del 31.06.2024 No. de bomba: 1-2, Boquilla, Manguera, presión, Fugas, Lavado, Realiza RE1, Se muestra por el externo Empresa: Metaliser, fecha 07.07.2024, Concepto: Mantenimiento.

Puntos Posibles: 1
Puntuación: 0
Respuesta: No

FV 5.9 - Supervisión Ambiental | |

FV 5.9.1 | ¿Se ha establecido un programa de vigilancia medioambiental basado en el riesgo?

Comentarios del Auditor: No, No se cuenta con programa de vigilancia medio ambiental.

Puntos Posibles: 1
Puntuación: 0
Respuesta: No

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio: GIS-025029719 **Fecha de emisión:** 2025/06/12
No. de laboratorio: GIS-025029719_1 **No. Cliente:** AG13860

INFORME DE RESULTADOS

Nombre o Razón Social: AGRICOLA HIDROPONICA SAN BARTOLO, S.P.R. DE R.L.

Dirección: KM 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO S/N, SAN BARTOLO MORELOS MORELOS, ESTADO DE MEXICO

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: AGUA DE APLICACIONES FOLIARES

Cantidad de la muestra: 500 ml **Temperatura de recepción:** 7 ºC **Fecha de recepción:** 2025/06/10

Fecha de Muestreo: 2025/06/10

Otros datos: RECIPIENTE DE CONTENCIÓN: BOLSA

RESULTADOS DEL ANÁLISIS INOCUIDAD

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES FECALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (E. COLI) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

NOTAS

NMP:Número Más Probable

N.D.: NO DETECTABLE

Para interpretación de resultados Inciso H.10.2 la NOM-210-SSA1-2014 menciona: cuando se obtienen resultados negativos (ausencia de gas en los tubos), informar el límite de detección que corresponde a menos del valor más bajo del NMP de la Tabla utilizada. Excepto en los casos de agua para uso y consumo humano que como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, debe expresarse como "No detectable" o "ND".

En casos donde no se detecta la presencia del microorganismo de interés y acorde a la sensibilidad del método se reporta para muestras de agua potable de uso y consumo humano como <1.1 o N.D., en el caso de agua de uso recreativo la expresión es <1.8 y para muestras sólidas < 3.

CLAVE	REALIZO: ANALISTA	CARGO	FIRMA
EJHR	BIOL. ERIKA JAZMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ANALISTA	

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio:	GIS-025029719	**Fecha de emisión:**	2025/06/12
No. de laboratorio:	GIS-025029719_1	**No. Cliente:**	AG13860

INFORME DE RESULTADOS

AUTORIZÓ

I.A. NICOLAS ANTONIO CHAVEZ DOMINGUEZ
SIGNATARIO

RECONOCIMIENTOS

Clave	Descripción
A	Laboratorio de ensayo con acreditación ema en la rama de Alimentos: A-0476-041/13

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-0476-041/13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

RM Reconocimiento del método, CA Clave del Analista, NMP Número más Probable

MANIFESTAMOS

Este informe solo afecta la muestra entregada y analizada en el laboratorio.
Prohibida la reproducción, total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.

Este informe se emitió en versión digital.

Fin del informe

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio: GIS-025029719 **Fecha de emisión:** 2025/06/12
No. de laboratorio: GIS-025029719_2 **No. Cliente:** AG13860

INFORME DE RESULTADOS

Nombre o Razón Social: AGRICOLA HIDROPONICA SAN BARTOLO, S.P.R. DE R.L.

Dirección: KM 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO S/N, SAN BARTOLO MORELOS MORELOS, ESTADO DE MEXICO

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: AGUA DE LAVADO DE MANOS

Cantidad de la muestra: 500 ml **Temperatura de recepción:** 7 ºC **Fecha de recepción:** 2025/06/10

Fecha de Muestreo: 2025/06/10

Otros datos: RECIPIENTE DE CONTENCIÓN: BOLSA

RESULTADOS DEL ANÁLISIS INOCUIDAD

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES FECALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (E. COLI) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

NOTAS

NMP:Número Más Probable

N.D.: NO DETECTABLE

Para interpretación de resultados Inciso H.10.2 la NOM-210-SSA1-2014 menciona: cuando se obtienen resultados negativos (ausencia de gas en los tubos), informar el límite de detección que corresponde a menos del valor más bajo del NMP de la Tabla utilizada. Excepto en los casos de agua para uso y consumo humano que como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, debe expresarse como "No detectable" o "ND".

En casos donde no se detecta la presencia del microorganismo de interés y acorde a la sensibilidad del método se reporta para muestras de agua potable de uso y consumo humano como <1.1 o N.D., en el caso de agua de uso recreativo la expresión es <1.8 y para muestras sólidas < 3.

CLAVE	REALIZO: ANALISTA	CARGO	FIRMA
EJHR	BIOL. ERIKA JAZMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ANALISTA	

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio:	GIS-025029719	**Fecha de emisión:**	2025/06/12
No. de laboratorio:	GIS-025029719_2	**No. Cliente:**	AG13860

INFORME DE RESULTADOS

AUTORIZÓ

I.A. NICOLAS ANTONIO CHAVEZ DOMINGUEZ
SIGNATARIO

RECONOCIMIENTOS

Clave	Descripción
A	Laboratorio de ensayo con acreditación ema en la rama de Alimentos: A-0476-041/13

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-0476-041/13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

RM Reconocimiento del método, CA Clave del Analista, NMP Número más Probable

MANIFESTAMOS

Este informe solo afecta la muestra entregada y analizada en el laboratorio.
Prohibida la reproducción, total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.

Este informe se emitió en versión digital.

Fin del informe

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio: GIS-025029719 **Fecha de emisión:** 2025/06/12
No. de laboratorio: GIS-025029719_3 **No. Cliente:** AG13860

INFORME DE RESULTADOS

Nombre o Razón Social: AGRICOLA HIDROPONICA SAN BARTOLO, S.P.R. DE R.L.

Dirección: KM 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO S/N, SAN BARTOLO MORELOS MORELOS, ESTADO DE MEXICO

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: AGUA DE CONSUMO HUMANO

Cantidad de la muestra: 500 ml **Temperatura de recepción:** 7 ºC **Fecha de recepción:** 2025/06/10

Fecha de Muestreo: 2025/06/10

Otros datos: RECIPIENTE DE CONTENCIÓN: BOLSA

RESULTADOS DEL ANÁLISIS INOCUIDAD

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES FECALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (E. COLI) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

NOTAS

NMP:Número Más Probable

N.D.: NO DETECTABLE

Para interpretación de resultados Inciso H.10.2 la NOM-210-SSA1-2014 menciona: cuando se obtienen resultados negativos (ausencia de gas en los tubos), informar el límite de detección que corresponde a menos del valor más bajo del NMP de la Tabla utilizada. Excepto en los casos de agua para uso y consumo humano que como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, debe expresarse como "No detectable" o "ND".

En casos donde no se detecta la presencia del microorganismo de interés y acorde a la sensibilidad del método se reporta para muestras de agua potable de uso y consumo humano como <1.1 o N.D., en el caso de agua de uso recreativo la expresión es <1.8 y para muestras sólidas < 3.

CLAVE	REALIZO: ANALISTA	CARGO	FIRMA
EJHR	BIOL. ERIKA JAZMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ANALISTA	

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio:	GIS-025029719	**Fecha de emisión:**	2025/06/12
No. de laboratorio:	GIS-025029719_3	**No. Cliente:**	AG13860

INFORME DE RESULTADOS

AUTORIZÓ

I.A. NICOLAS ANTONIO CHAVEZ DOMINGUEZ
SIGNATARIO

RECONOCIMIENTOS

Clave	Descripción
A	Laboratorio de ensayo con acreditación ema en la rama de Alimentos: A-0476-041/13

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-0476-041/13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

RM Reconocimiento del método, CA Clave del Analista, NMP Número más Probable

MANIFESTAMOS

Este informe solo afecta la muestra entregada y analizada en el laboratorio.
Prohibida la reproducción, total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.

Este informe se emitió en versión digital.

Fin del informe

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio: GIS-025029719 **Fecha de emisión:** 2025/06/12
No. de laboratorio: GIS-025029719_4 **No. Cliente:** AG13860

INFORME DE RESULTADOS

Nombre o Razón Social: AGRICOLA HIDROPONICA SAN BARTOLO, S.P.R. DE R.L.

Dirección: KM 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO S/N, SAN BARTOLO MORELOS MORELOS, ESTADO DE MEXICO

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: AGUA DE POZO CON TRATAMIENTO

Cantidad de la muestra: 500 ml **Temperatura de recepción:** 7 ºC **Fecha de recepción:** 2025/06/10

Fecha de Muestreo: 2025/06/10

Otros datos: RECIPIENTE DE CONTENCIÓN: BOLSA

RESULTADOS DEL ANÁLISIS INOCUIDAD

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES FECALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (E. COLI) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/12	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

NOTAS

NMP:Número Más Probable

N.D.: NO DETECTABLE

Para interpretación de resultados Inciso H.10.2 la NOM-210-SSA1-2014 menciona: cuando se obtienen resultados negativos (ausencia de gas en los tubos), informar el límite de detección que corresponde a menos del valor más bajo del NMP de la Tabla utilizada. Excepto en los casos de agua para uso y consumo humano que como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, debe expresarse como "No detectable" o "ND".

En casos donde no se detecta la presencia del microorganismo de interés y acorde a la sensibilidad del método se reporta para muestras de agua potable de uso y consumo humano como <1.1 o N.D., en el caso de agua de uso recreativo la expresión es <1.8 y para muestras sólidas < 3.

CLAVE	REALIZO: ANALISTA	CARGO	FIRMA
EJHR	BIOL. ERIKA JAZMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ANALISTA	

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio:	GIS-025029719	**Fecha de emisión:**	2025/06/12
No. de laboratorio:	GIS-025029719_4	**No. Cliente:**	AG13860

INFORME DE RESULTADOS

AUTORIZÓ

I.A. NICOLAS ANTONIO CHAVEZ DOMINGUEZ
SIGNATARIO

RECONOCIMIENTOS

Clave	Descripción
A	Laboratorio de ensayo con acreditación ema en la rama de Alimentos: A-0476-041/13

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-0476-041/13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

RM Reconocimiento del método, CA Clave del Analista, NMP Número más Probable

MANIFESTAMOS

Este informe solo afecta la muestra entregada y analizada en el laboratorio.
Prohibida la reproducción, total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.

Este informe se emitió en versión digital.

Fin del informe

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio: GIS-025029719 **Fecha de emisión:** 2025/06/16
No. de laboratorio: GIS-025029719_5 **No. Cliente:** AG13860

INFORME DE RESULTADOS

Nombre o Razón Social: AGRICOLA HIDROPONICA SAN BARTOLO, S.P.R. DE R.L.

Dirección: KM 23 CARRETERA VILLA DEL CARBON-ATLACOMULCO S/N, SAN BARTOLO MORELOS MORELOS, ESTADO DE MEXICO

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción: AGUA DE POZO **Cantidad de la muestra:** 500 ml **Temperatura de recepción:** 7 ºC
Fecha de recepción: 2025/06/10 **Fecha de Muestreo:** 2025/06/10
Otros datos: RECIPIENTE DE CONTENCIÓN: BOLSA

RESULTADOS DEL ANÁLISIS INOCUIDAD

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES FECALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/14	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (E. COLI) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	N.D.	2025/06/10	2025/06/14	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

RM	Prueba	Unidad	Resultado	Fecha Análisis		CA
				Inicio	Final	
A	MÉTODO DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTALES) POR NMP EN ALIMENTOS Y AGUA.	NMP/100 ml	1.1	2025/06/10	2025/06/14	EJHR

Referencia NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Método de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos (Apéndice H).

NOTAS
NMP:Número Más Probable

N.D.: NO DETECTABLE

Para interpretación de resultados Inciso H.10.2 la NOM-210-SSA1-2014 menciona: cuando se obtienen resultados negativos (ausencia de gas en los tubos), informar el límite de detección que corresponde a menos del valor más bajo del NMP de la Tabla utilizada. Excepto en los casos de agua para uso y consumo humano que como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, debe expresarse como "No detectable" o "ND".

En casos donde no se detecta la presencia del microorganismo de interés y acorde a la sensibilidad del método se reporta para muestras de agua potable de uso y consumo humano como <1.1 o N.D., en el caso de agua de uso recreativo la expresión es <1.8 y para muestras sólidas < 3.

CLAVE	REALIZO: ANALISTA	CARGO	FIRMA
EJHR	BIOL. ERIKA JAZMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	ANALISTA	

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS, ENA S.A. DE C.V.
atencionaclientes@gisena.com.mx
gisenalabs.com.mx/
GISENAlabs®
Emiliano Zapata No. 10, Col. San Luis Huexotla, Texcoco, Estado de México, C.P. 56220,
Tels. (595) 928 40 77, 928 41 78, 931 39 60, 931 39 61

No. de servicio:	GIS-025029719	**Fecha de emisión:**	2025/06/16
No. de laboratorio:	GIS-025029719_5	**No. Cliente:**	AG13860

INFORME DE RESULTADOS

AUTORIZÓ

I.A. NICOLAS ANTONIO CHAVEZ DOMINGUEZ
SIGNATARIO

RECONOCIMIENTOS

Clave	Descripción
A	Laboratorio de ensayo con acreditación ema en la rama de Alimentos: A-0476-041/13

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-0476-041/13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

RM Reconocimiento del método, CA Clave del Analista, NMP Número más Probable

MANIFESTAMOS

Este informe solo afecta la muestra entregada y analizada en el laboratorio.
Prohibida la reproducción, total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio.

Este informe se emitió en versión digital.

Fin del informe