ACTA DE SIMULACRO EN CASO DE DERRAME

El simulacro de control de derrame, se realizó en la empresa SSIGA S.A DE C.V, siendo las 13:00 am el día el lunes 25 de marzo de 2022, en el área del almacén temporal en el establecimiento denominado SSIGA S.A DE C.V.

Dando cumplimiento a la **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010,** Ley General de Protección Civil, Artículo 1, 2 fracciones VI y LIII y Ley de Protección Civil Prevención y Atención de Desastres en el Estado de Campeche artículo 4 fracción LXII, se llevó a cabo la planeación y ejecución del ejercicio estuvo a cargo de **PEDRO MENDEZ PEREZ**, Agente Capacitador Externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social e Instructor de Protección Civil ante el Centro Nacional de Prevención de Desastre **CENAPRED.** En coordinación con el coordinador Operativo y jefes de brigadas de emergencia los **CC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CORTEZ, YAZMIN DEL CARMEN MONTUY ESCOBEDO, DELICA DAMAS ROSARIO, DAVID MANUEL MENESES CABRERA, CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ PÉREZ Y PEDRO MENDEZ PEREZ.,** la presente acta detalla las acciones de preparación del simulacro, así como sus resultados y el análisis de los mismos.

1. OBJETIVOS

Buscar, rescatar y hacer cumplir las acciones en coordinación con todos los brigadistas y actividades multifuncional para el procedimiento de control de derrame, provocado por el hombre o siniestro de la naturaleza que se pudiera presentar, antes durante y después para los ocupantes de la empresa SSIGA S.A DE C.V.

2. PREPARACIÓN

Para la preparación del simulacro de emergencias de la empresa se realizaron las siguientes actividades:

- Se definió el objetivo del simulacro, así como la lista de materiales para las acciones de preparación realizadas. (kit de derrame, pala, cinta de prevención, contenedor
- Notificación y difusión a todos los brigadistas del Plan de Emergencias.
- Brigadas de emergencias; mediante reunión de difusión de roles y responsabilidades y plan de evacuación.
- El coordinador operativo; mediante una reunión de simulacro de gabinete dio a conocer la participación de todo el personal de la empresa sobre el control de derrame esta actividad fue realizada por el señor José Luis Hernández Cortes.

3. METODOLOGÍA

Debido a que es el primer simulacro ejecutado por la empresa, se realizo un ejercicio de control de derrame químico de tinner y pintura de aceite en el cual se daba la **señal de alerta y alarma** estipulada por la empresa (se verifico su funcionalidad) y la forma de actuar de las personas que se encontraban dentro del establecimiento ante las señales. De igual manera se evaluó que los jefes de brigadas de emergencia, en especialmente al jefe de brigada de control de derrame.

JEFE DE BRIGADA DE EMERGENCIA DE EVACUACION

El jefe de brigada de evacuación dio, la indicación de desalojo por derrame químico, orientó a todos los ocupantes de su área correspondiente por la ruta de evacuación libre de riesgo.

TIEMPOS DE EVACUACIÓN PARA CONTROL DE DERRAME

Hora señal de alerta: 13:00 A..M.

Hora señal de alarma: 13:05 A.M.

Hora de inicio de la evacuación: 13:06 A.M.

Tiempo de respuesta de todo el personal: 2 minutos 43 segundos

Tiempo de llegada de todo el personal al punto de REUNION: 59 segundos.

Tiempo de reestablecimiento de las condiciones al interior de las instalaciones y conteo de personal: 4 minutos.



RECOMENDACIÓN

- Se recomienda a todos los brigadistas, coordinador operativo, jefe de piso y jefes de brigadas de emergencias con el fin que se identifiquen fácilmente con overol y guantes por color blanco y azul: Coordinador operativo y jefe de brigadas,
- Cubeta para kit de control de derrame en SSIGA S.A DE C.V. que se encuentran instalados de cada área de riesgo, área operativa y administrativo
- Camilla, botiquín portátil.







FORMACIÓN

- Se capacito a los brigadistas de emergencias en formación de brigadas de protección civil para control de derrame

.

GENERALES


- Es importante dar continuidad al trabajo en emergencias y evacuación para que se genere un proceso pedagógico coherente y progresivo con el conocimiento de las acciones necesarias en caso de emergencia.
- Se recomienda adquirir un sistema de alerta y alarma autónomo garantizando que se escuche en toda la sede:
  ALERTA: preparación para evacuar.
  ALARMA: Evacuar de las instalaciones.
- Es necesario nombrar suplentes de los coordinadores de evacuación por área, ya que si por algún motivo el principal no puede estar halla habrá otro responsable de dicha tarea.

EVIDENCIA FOTOGRAFICO DE SIMULACRO EN CASO DE DERRAME

Reunión de preparación del simulacro, asistieron 35 empleados de la empresa SSIGA S.A DE C.V.













Empleados y visitantes evacuados en la parte externa de las instalaciones de la empresa SSIGA SA DE CV, en el punto de reunión.






Personal evacuado en el punto de encuentro, recibiendo las instrucciones del ejercicio realizado.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NFPA
(NATIONAL FIRE PROTECION ASSOCIATION)

AZUL		ROJO		AMARILLO	
IDENTIFICACION DE PELIGROS PARA LA SALUD		IDENTIFICACION DE INFLAMABILIDAD		IDENTIFICACION DE REACTIVACION	
Nº	Lesión Probable	Nº	Susceptibilidad a la Combustión	Nº	Susceptibilidad de Reactividad
4	Materiales a los cuales una corta exposición puede causar la muerte o una lesión residual grave aún cuando se haya dado tratamiento médico rápido.	4	Se vaporizan rápidamente a temperatura y presión atmosférica normales y que pueden encenderse con facilidad.	4	Pueden detonar fácilmente, descomponerse o hacer explosión a temperaturas y presiones normales.
3	Materiales a los cuales una exposición breve podría causar una lesión temporal, así se haya dado un tratamiento médico rápido	3	Líquidos y sólidos que se pueden encender bajo casi cualquier temperatura ambiental normal	3	Requieren de una fuente fuerte de energía inicial o que deben calentarse dentro de un espacio restringido antes de que se inicie la reacción o reaccionar explosivamente con e agua.
2	Materiales a los cuales una exposición intensa o continuada podría causar una incapacidad temporal a menos que se preste tratamiento médico rápido	2	Materiales que si son calentados moderadamente o expuestos a una temperatura ambiental relativamente alta para que se produzca ignición.	2	Son inestables y fácilmente sufren un cambio químico violento, pero que no detonan. También reaccionan violentamente con el agua o pueden formar una mezcla potencialmente explosiva con el agua.
1	La exposición puede causar irritación, pero sólo una lesión residual leve aún cuando no se dé el tratamiento adecuado	1	Materiales que deben ser precalentados para que se produzca su ignición.	1	Normalmente estables, inestables a presiones y temperaturas elevadas las cuales pueden reaccionar con el agua para liberar energía aunque no violenta
0	No presenta otro peligro que el de un material combustible corriente.	0	Materiales incombustibles.	0	Son normalmente estables aún en caso de incendio y que no reaccionan con el agua.





Cierre de simulacro en caso de derrame

Se da por terminada el presente simulacro, control de derrame, siendo las 13:11 minutos del día lunes 25 de marzo del 2022, donde se evaluó las funciones y atribuciones de los brigadistas de emergencias durante el procedimiento del ejercicio de simulacro.

Brigadistas multifuncional para atención a emergencias

BRIGADA	NOMBRE	FIRMA
Coordinador Operativo	José Luis Hernández cortez	
Jefe de Brigada de Prevención y Combate de Incendio	Yazmin del Carmen Montuy Escobedo	
Jefe de Brigada de Primeros Auxilios	Claudia Guadalupe Pérez Pérez	
Jefe de Brigada de Búsqueda y Rescate	Pedro Méndez Pérez	
Jefe de Brigada de Comunicación	David Manuel Meneses Cabrera	
Jefe de Brigada de Evacuación	Delica Damas Rosario	

Realizado por: Pedro Méndez Pérez
Registro: CC/SDEP7082013/4810
Instructor de Protección Civil ante el Centro Nacional de Prevención de Desastre (**CENAPRED**)
Registro: MEPP820128LA2-0005
Capacitador externo ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social **STPS**)