EINSUR SUPPLY S.A. DE C.V. es una empresa mexicana dedicada al suministro de válvulas e instrumentación. Creada el 10 de Diciembre del 2012 en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Se ubica en Av. Puebla #400C Col. Petrolera 96500 y cuenta con diversas sucursales alrededor de la república mexicana.

OFICINA MATRIZ

Av. Puebla No. 400-C, Col. Petrolera
Coatzacoalcos, Veracruz – México, CP: 96500
Teléfonos: (921) 242-5606 / 242-5587

Taine 229 Ofi. #302. CDMX. CP 11560
Teléfonos: (558) 902-3933 / 902-3940

ventas@einsursupply.com
www.einsursupply.com

SUCURSALES

- COATZACOALCOS
- TAMPICO / ALTAMIRA
- CIUDAD DEL CARMEN
- QUERÉTARO / GUANAJUATO
- CDMX / ESTADO DE MEXICO
- CÓRDOBA / ORIZABA
- PUEBLA
- POZA RICA
- SALINA CRUZ
- VILLAHERMOSA
- PARAISO
- MONTERREY/CADEREYTA
- LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
- TOLUCA



REPRESENTANTE LEGAL
Irais Ordaz Jiménez

CONTACTO
Lisian Eunice Solís Jara
lisian.jara@einsursupply.com
921 297 1506

Oficina: 921 214 9045 | 921 360 0056
Mail: ventas@einsursupply.com

GIRO DE LA EMPRESA
Comercial: Suministro de válvulas e instrumentación industrial
Distribuidor

ANTIGÜEDAD EN EL RAMO
10 años


WEBSITE
https://www.einsursupply.com/

CLIENTES FRECUENTES

- Empresa: TEREFTALATOS MEXICANOS S.A DE C.V.
  KM29 No. S/N, PREDIO BUENA VISTA DE TORRES;
  CP. 96346 BARRANCAS, COSOLEACAQUE, VERACRUZ,
  RFC: TME701124P21
  Contacto: LIC. ARTURO CAMACHO MATA
  Teléfono: 921-2113100

- Empresa: CLARIANT (MEXICO) SA DE CV
  PLÁSTICOS No. 28 COL. SANTA CLARA,
  CP: 55540 COATITLA, MEXICO
  Contacto: ING.RAUL SALINAS
  Teléfono: 921 214 0304

- Empresa: CYPLUS IDESA SAPI DE CV
  BOSQUE DE RADIATAS N°34 COL. BOSQUE DE LAS LOMAS
  C.P. 05121 CUIJIMALPA DE MORELOS, CUIDAD DE MEXICO.
  RFC: CID1306214R7
  Contacto: ING. JAIME FRANCISCO COLMENARES
  Teléfono: 921 211 9000


Director General
Contabilidad
Tesorería
Jurídico
RRHH
Sistemas
Compras
Ventas
Auditoría
Viáticos
Crédito y cobranza
Facturación
Reclutamiento
Salud Ocupacional
Intendencia
Soporte
Marketing Digital
Almacén
Control y seguimiento de ventas
Internas
Externas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





PRODUCTOS

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULAS DE COMPUERTA,

GLOBO Y RETENCIÓN

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

ACTUADORES NEUMÁTICOS Y

ELÉCTRIOS

MIRILLAS DE NIVEL

AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS



2 PIEZAS



3 PIEZAS



END ENTRY



ACTUADORES NEUMÁTICOS TIPO PIÑÓN Y CREMALLERA



TOP ENTRY

VÁLVULAS DE MARIPOSA



VÁLVULAS DE SEGURIDAD



AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS



ACCESORIOS PARA AUTOMATIZACIÓN





ACERO AL CARBONO WCB
ACERO AL CARBONO LCC
ACERO INOXIDABLE CF8M
ACERO INOXDABLE CF3M
DUPLEX | SUPER DUPLEX
HASTELLOY
NICKEL
MONEL
BRONCE | LIBRE DE PLOMO
BRONCE
BRONCE 85-5-5-5

ALEACIONES
DISPONIBLES

EINSUR SUPPLY

ARCA VALVES

ARTES VALVE & SERVICE

von Rohr Armaturen AG



PRODUCTOS

VÁLVULAS DE CONTROL
ACTUADORES PARA VÁLVULAS DE CONTROL
POSICIONADORES NEUMÁTICOS
ELECTRONEUMATICOS, INTELIGENTES
ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE CONTROL.



ARCA valves - Oficina matriz Alemania

PRODUCTOS

VÁLVULAS ATEMPERADORAS PARA CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL VAPOR.
BOMBAS DE DOBLE DIAFRAGMA.
INDICADORES DE NIVEL TIPO MAGNÉTICOS.
TRANSMISORES DE PRESIÓN.
VÁLVULAS DE ÁNGULO PARA FONDO DE TANQUE.

ARCA es reconocida como una de las 100 compañías más innovadoras de ALEMANIA

EINSUR SUPPLY

Asco™



ATEX IECEx FM APPROVED

PRODUCTOS

VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2, 3, 4 Y 5 VÍAS
VÁLVULAS SOLENOIDES DE ENLACE ELECTRÓNICO
VÁLVULAS PILOTO PARA CONTROL
VÁLVULAS DE COMBUSTIÓN
VÁLVULAS POSIFLOW
BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y KIT DE REFACCIONAMIENTO

TOPWORX™







Cumplimiento con SIL 3

Dispositivo de pruebas parciales

GO SWITCH



SOLUCIONES PARA LAS APLICACIONES MÁS DEMANDANTES

PRODUCTOS

DETECCIÓN EXTENDIDA
INTERRUPTORES DE POSICIÓN
SENSORES DE PROXIMIDAD
DETECCIÓN DE PRECISIÓN
CONTROLADORES DE VÁLVULA DISCRETOS
DISPOSITIVOS DE PRUEBAS PARCIALES
PRODUCTOS NUCLEARES Y SUBMARINOS

EINSUR SUPPLY

AVENTICS™

PRODUCTOS



CILINDROS NEUMÁTICOS Y ACTUADORE.
SISTEMAS DE VÁLVULAS Y VÁLVULAS NEUMÁTICAS
PREPARACIÓN DE AIRE
SENSORES, TECNOLOGÍAS DE VACÍO
ACCESORIOS, REFACCIONES








ANDERSON GREENWOOD™

PRODUCTOS



MANIFOULD DE 2,3,4 Y MULTIVÍAS
VÁLVULAS DE ALVIO OPERADA POR PILOTO
ARRESTADORES DE FLAMA
REGULADORES DE PRESIÓN
VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN-VACÍO





TESCOM™



PRODUCTOS

REGULADORES REDUCTORES DE PRESIÓN
CONTROLADORES ELECTRONEUMÁTICOS
REGULADORES DE CONTRAPRESIÓN
VÁLVULAS DE CORTE CON ENCENDIDO/APAGADO
REGULADORES DE CAMBIO/MANIFOLDS

> ***"LA PRESIÓN QUE USTED NECESITA ES LA PRESIÓN QUE OBTIENE"***



Controles de presión desde vacío hasta 30,000 psig / 2068 bar



Salón de limpieza clase ISO

EINSUR SUPPLY

EBRO ARMATUREN®



PRODUCTOS



VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS DE ALTO RENDIMIENTO
VÁLVULAS DOBLE EXCENTRICIDAD
ACTUADORES NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS
APLICACIONES ESPECIALES
VÁLVULAS RECUBIERTAS CON PTFE

INDUSTRIAS

AGUA Y AGUAS RESIDUALES
ENERGIA
SOLIDOS A GRANEL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
INDUSTRIA QUIMICA
PULPA Y PAPEL


ZWICK
ARMATUREN GMBH



PRODUCTOS

VÁLVULAS MARIPOSA DE TRIPLE EXCENTRICIDAD DE LA SERIE TRI-CON - CERO FUGAS
LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE LA SERIE TRI-CHECK
LA SERIE TRI-BLOCK DE CIERRE REDUNDANTE
VÁLVULAS DE CONTROL DE LA SERIE TRI-SHARK PARA CARACTERÍSTICA DE IGUAL PORCENTAJE.

FAST
TRACK DELIVERY



Diseño de triple excentricidad

HIGH STANDARD VALVES FOR NON-STANDARD CONDITIONS.

Nacional
SAFETY VALVES

<u>DISEÑO GENERAL:</u>
ASME VIII- DIV. I
API STD 526
ISO 4126
AD 2000 – MERKBLATT A2



<u>CÁLCULOS:</u>
API RP 520
ASME VIII
ISO 4126
AD MERKBLATT 2000

<u>MATERIALES:</u>
ASTM
UNE-EN
DIN



PRODUCTOS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
VÁLVULAS DE ALIVIO
VÁLVULAS DE SEGURIDD/ALIVIO
VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON ESTAMPADO ASME UV

CROSBY™

VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE RESORTE DIRECTO CROSBY





VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN OPERADAS POR RESORTE DIRECTO PARA APLICACIONES DE GASES, LÍQUIDOS, VAPOR Y MÚLTIPLES FASES



PRODUCTOS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
VÁLVULAS DE ALIVIO
VÁLVULAS DE SEGURIDD/ALIVIO
VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON ESTAMPADO ASME UV
VÁLVULAS DE SEGURIDAD OPERADAS POR PILOTO
VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESION -VACÍO
VÁLVULAS DE SEGURIDAD CONVENCIONALES Y BALANCEADAS

VALVULAS E INSTRUMENTOS ICOSO S.A DE C.V



Mantenimiento de válvulas



Refacciones

PRODUCTOS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
VÁLVULAS REGULADORAS
VÁLVULAS DE ALIVIO
VÁLVULAS ADMISORAS
VÁLVULAS DE CONTROL
VÁLVULAS FIRE PROTECTION
VÁLVULAS DE AGUA








POWELL VALVES







PRODUCTOS

VÁLVULAS DE COMPUERTA
VÁLVULAS DE GLOBO
VÁLVULAS DE RETENCIÓN
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DOBLE PLATO
VÁLVULAS DE MARIPOSA DE ALTO RENDIMIENTO

CMO VALVES



VÁLVULAS DE GUILLOTINA, COMPUERTAS, DAMPERS, VÁLVULAS DE RETENCIÓN.

Válvulas para Lodos, Válvulas para Servicio Minero, Industria Papelera, Presas y Proyectos Hidrológicos.

APLICACIONES

REPRESAS Y PROYECTOS HIDROLÓGICOS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
INDUSTRIA QUÍMICA
TRATAMIENTOS DE AGUA
TRATAMIENTO DE GAS AIRE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
CONTROL DE FUEGO
VÁLVULAS PARA LODOS MINEROS
CEMENTO
INDUSTRIA DE LA PULPA DE PAPEL













PRODUCTOS

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA AUTOMÁTICAS
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA MANUALES
REPUESTOS PARA VÁLVULAS DE DIAFRAGMA
VÁLVULAS DE ALIVIO DE DIAFRAGMA
VÁLVULAS DE CONTROL DE DIAFRAGMA



Fabricación de válvulas difíciles de obtener en una amplia gama de **materiales exóticos**. Nuestras válvulas se fabrican bajo pedido y con estrictas especificaciones.



ALEACIONES ESPECIALES


ACERO INOXIDABLE
ACERO AL CARBONO Y ALEACIÓN
DUPLEX / SUPER DUPLEX
6MO
TITANIO
CUNIFER
NÍQUEL
FERRALIUM
MONEL®
INCONEL®
INCOLOY®
HASTELLOY®



PRODUCTOS

VÁLVULAS DE BOLA DE VÁSTAGO ASCENDENTE
VÁLVULAS DE COMPUERTA
VÁLVULAS DE GLOBO
VÁLVULAS DE AGUJA
VÁLVULAS DE DBB
VÁLVULAS DE DBB TIPO CARTUCHO

Pekos Valves, es una empresa europea líder con 30 años de experiencia en la fabricación de válvulas de bola. La empresa se ha convertido en una sólida referencia en el mercado de fabricación y automatización de válvulas de bola.





PRODUCTOS



Stock de válvulas de bola Trunnion de 2 piezas y 3 piezas de construcción con disponibilidad inmediata.

VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE DE CUERPO BIPARTIDO
VÁLVULAS DE BOLA TRUNNION
VÁLVULAS DE BOLA ASIENTO METAL-METAL
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE Y TRUNNION DE 3 Y 4 VIAS
VÁLVULAS DE BOLA TIPO WAFER



EINSUR SUPPLY

CAMERON
A Schlumberger Company





PRODUCTOS

VÁLVULA DE BOLA COMPLETAMENTE SOLDADA
ESTRANGULADOR DE PERFORACIÓN MULTITRIM, DE CONTROL MULTIETAPA , COMPACTOS RECUPERABLES POR INSERCIÓN, DE PERFORACIÓN DE PUERTAS Y ASIENTOS, DE AGUJA Y ASIENTO
VÁLVULAS DE MULTIPLES ORIFICIOS (MOV)
ESTRANGULADOR MULTIETAPA
ESTRANGULADORES NO RECUPERABLES
VÁLVULAS DOSIFICADORAS DE INYECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
ACTUADORES MARINOS DE ESTRANGULACION









Newco



PRODUCTOS

VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCIÓN DE ACERO FUNDIDO
VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCIÓN DE ACERO FORJADO
VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCION DE SELLO A PRESIÓN
VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCIÓN
TRAMPAS DE VAPOR Y FILTROS
VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCIÓN DE ACERO INOXIDABLE




GENERAL VALVE Twin Seal

PRODUCTOS



VÁLVULAS MACHO DE DOBLE SELLO
VÁLVULAS DIVERGENTES
VÁLVULAS MACHO DE DOBLE BLOQUEO Y PURGA





VÁLVULA DE BOLA DE VÁSTAGO ASCENDENTE

Especificaciones y Cumplimiento

- API 6D
- ISO 9001:2008
- PED 97/23/EC
- ATEX Directiva 94/9/EC
- GOST
- GOST-R Certificado y RTN Permiso
- ISO 15848-1 (Emisiones Fugitivas)
- Shell GSI SPE 77/300 TAT Calificado y TAMAP Tasa dos estrellas
- ASME B16.34








DEMCO

VALVES & FITTINGS



PRODUCTOS

VÁLVULAS MARIPOSA CUERPO DE 1 PIEZA
VÁLVULAS MARIPOSA 5000 PSI PARA SERVICIOS DE ALTO DESEMPEÑO
VÁLVULAS MARIPOSA CON DISEÑO DE CUELLO CORTO
VÁLVULAS MARIPOSAS HASTA 36" DISEÑO WAFER O LUG
VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA 7500 PSI PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS
VÁLVULA DE COMPUERTA PARA INYECCIÓN DE CO2 E INYECCIÓN DE AGUA

NUTRON®





NUESTRA VÁLVULA DE BOLA NUTRON MODELO TM CON ASIENTO METÁLICO Y MONTAJE EN MUÑÓN ES IDEAL PARA APLICACIONES DE ACEITE PESADO, VAPOR DE ALTA TEMPERATURA Y LODOS ABRASIVOS.

TAMAÑOS E INTERNOS

PUERTO COMPLETO

2 A 12 PULG. [50 A 300 MM]
CLASE ASME 150 A 2500
(PN 20 A 420)

PUERTO REDUCIDO

3 A 16 PULG. [80 A 400 MM]
CLASE ASME 150 A 2500
(PN 20 A 420)

CUMPLIMIENTO

SISTEMA DE CALIDAD REGISTRADO ISO 9001-2000
ESPECIFICACIONES API 6D, 608, 598, 607 5TH EDITION Y PRUEBAS DE FUEGO SEGÚN 6FA
NORMAS ASME B16.34 Y CÓDIGO DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN DE LA SECCIÓN VIII DIVISIÓN 1
VÁLVULAS DE ACERO CSA Z245.15
CUMPLIMIENTO DE NACE MR0175 / ISO 15156
NÚMERO DE REGISTRO CANADIENSE (CRN)
SELLADO BIDIRECCIONAL A CLASE V (CLASE VI DISPONIBLE)

EINSUR SUPPLY

W-K-M












PRODUCTOS



VÁLVULAS MARIPOSA DE TRIPLE EXCENTRICIDAD
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE WKM 210A
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE WKM 310C5
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE WKM 310F
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE SERIE WKM 320
VÁLVULAS DE BOLA TRUNNION SERIE 370D
VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE SERIE C50
VÁLVULAS DE COMPUERTA TIPO SLAB
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DOBLE EXPANSIÓN
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE EXPANSIÓN API SPEC 6A

GROVE Valves





PRODUCTOS

VÁLVULA DE COMPUERTA FABRICADA G7
VÁLVULA DE COMPUERTA GROVE G12
VÁLVULA DE BOLA GROVE B4
VÁLVULA DE BOLA GROVE B5
VÁLVULA DE BOLA GROVE B7
VÁLVULA DE BOLA GROVE B8
VÁLVULA DE BOLA GROVE BT1 TOP ENTRY
VÁLVULA DE BOLA GROVE BT2 TOP ENTRY



APLICACIONES

TRANSMISIÓN DE GAS
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL
SERVICIOS DE SECADORA
PLANTAS DE GNL
OLEODUCTOS GNL
ESTACIONES DE COMPRESORES
SERVICIOS CO2
COSTA AFUERA
SUBMARINO
BAJO TIERRA.

ENTECH

PRODUCTOS

VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO TOBERA DRV-BN
VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO TOBERA DRV-Z



DISEÑO

CIERRE SIN GOLPE
ASIENTO DE METAL
CIERRE RÁPIDO
DISCO CON RESORTE QUE PERMITE EL MONTAJE EN CUALQUIER ORIENTACIÓN
BAJA CAÍDA DE PRESIÓN
SIN MANTENIMIENTO PROGRAMADO
CIERRE HERMÉTICO.

RING-O®

PRODUCTOS

VÁLVULAS SUBMARINAS





WHEATLEY



WHEATLEY Serie 500
Válvula de retención
DISEÑO DE CONDUCTO PASANTE TOTALMENTE ABIERTO PARA UNA CAÍDA DE PRESIÓN BAJA Y MENOS TURBULENCIA.

WHEATLEY Serie 822
Válvula de retención
DISEÑO DE ASIENTO BISELADO Y AUTOALINEABLE.






WHEATLEY patrón corto estilo wafer
Válvula de retención
DISEÑO COMPACTO Y LIGERO PARA PREVENIR EL REFLUJO.

TOM WHEATLEY

TOM WHEATLEY estilo pistón
Válvula de retención
FUNCIONAMIENTO FIABLE Y SIN GOLPES QUE RESISTE EL DESGASTE EXCESIVO.





TOM WHEATLEY estilo columpio
Válvula de retención
PREVENCIÓN DE REFLUJO SIN ACTUACIÓN.

MAXTORQUE




Operador de engranes MAXTORQUE products

75% MENOS TRABAJO PARA OPERAR UNA VÁLVULA

Aplicaciones de vastago ascendente



RELACIÓN ALTA, ENVOLVENTE PEQUEÑA, ROBUSTA
VEA NUESTROS PRODUCTOS MAXTORQUE PARA APLICACIONES DE VÁSTAGO ASCENDENTE.



Volantes y desembragues manuales

PRODUCTOS MAXTORQUE
EDUCE EL TIRÓN HASTA EN UN 75%

DYNATORQUE

VALVE ACTUATORS AND ACCESSORIES

DYNATORQUE BG



OPERADOR DE ENGRANAJES CÓNICOS MULTIVUELTA
20 COMBINACIONES DIFERENTES DE ESTRUCTURA Y ESPUELA.



DYNATORQUE 360

OPERADOR DE ENGRANAJES HELICOIDALES MULTIVUELTA DE GRADO COMERCIAL, CON ENGRANAJE HELICOIDAL Y HECHO PARA MÚLTIPLES GIROS DE SALIDA.

ADAPTADORES DE CADENA



DONDE LA OPERACIÓN DIRECTA NO ES UNA OPCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO

EINSUR SUPPLY

auma®

Solutions for a world in motion



AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA SERVICIO SEVERO.

VÁLVULAS AUTOMATIZADAS
VÁLVULAS DE GLOBO, COMPUERTA Y RETENCIÓN
VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS DE BOLA TRUNNION Y FLOTANTES
VÁLVULAS MACHO
VÁLVULAS CRIOGÉNICAS
VÁLVULAS DE CUERPO SOLDADO
VÁLVULAS DE CONTROL
MEDICIÓN DE NIVEL

TIPOS DE ACTUADORES ELÉCTRICOS

MULTIVUELTAS
FRACCIÓN DE VUELTA
LINEALES
REDUCTORES MULTIVUELTAS
REDUCTORES FRACCIÓN DE VUELTA



VEGA



INTERRUPTORES DE NIVEL



NIVEL



PRESIÓN



INTERFASE



CAUDAL MASICO



DENSIDAD



PRESIÓN



TEMPERATURA



FUERZA

PRODUCTOS

MANÓMETROS
SELLOS SEPARADORES
TRANSMISORES DE PRESIÓN
TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
PRESOSTATOS
TERMÓMETROS
TERMOPARES
TERMORRESISTENCIAS
TRANSMISORES DE TEMPERATURA
ANALÓGICOS Y DIGITALES PARA TODO
TIPO DE INDUSTRIA



NIVEL



CAUDAL



PRODUCTOS

SENSORES DE TEMPERATURA TIPO RTD
SENSORES DE TEMPERATURA TIPO TERMOPAR
TERMOPOZOS
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
MEDICION DE FLUJO
PLACAS DE ORIFICIO
BRIDAS PORTA PLACA



DE WIT

TERMÓMETROS



Una Empresa con 30 años de Trayectoria

MANÓMETROS



PRODUCTOS

MANÓMETROS
TERMÓMETROS
VÁLVULAS DE AGUJA
ACCESORIOS
EQUIPOS DE CALIBRACIÓN





PEPPERL+FUCHS

PROTECCIÓN INTRINSECA





EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES ELÉCTRICAS
SISTEMAS DE PURGA + PRESURIZACIÓN
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
MEDICION DE NIVEL
SOFTWARE







BARRERAS DE SEGURIDAD

BARRERAS DE SEGURIDAD INTRINSECA
ACONDICIONADORES DE SEÑAL
SISTEMAS DE ENTRADAS/SALIDAS REMOTAS
SOLUCIONES DE INTERFAZ HART
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
SOLUCIONES INALÁMBRICAS
DISPOSITIVOS MÓVILES INTRÍNSECAMENTE SEGUROS
SISTEMAS HMI



SISTEMAS DE ENTRADAS/SALIDAS REMOTAS

DIVISIÓN: SENSORES INDUSTRIALES



SENSORES DE PROXIMIDAD

SENSORES INDUCTIVOS
SENSORES CAPACITIVOS
SENSORES DE CAMPO MAGNÉTICO
ACCESORIOS PARA SENSORES DE PROXIMIDAD





SENSORES INDUSTRIALES

SENSORES DE PROXIMIDAD
SENSORES FOTOELÉCTRICOS
VISION INDUSTRIAL
SENSORES ULTRASÓNICOS
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO
SENSORES DE INCLINACIÓN Y ACELERACIÓN
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
CONECTIVIDAD
ACCESORIOS
SOFTWARE



EINSUR SUPPLY

INFRA METRON®

Fábrica de Instrumentos y Equipos S.A. de C.V. es una empresa dedicada al diseño, manufactura y comercialización de Equipos de Soldadura Autógena, Manómetros, Termómetros Bimetálicos, Equipo Médico y Perimetral.FINESA forma parte de una de las organizaciones mexicanas más importantes a nivel nacional: Grupo INFRA.

MANÓMETROS



TERMÓMETROS



CALIDAD QUE SE DISTINGUE FINESA ISO 9001:2000

EINSUR SUPPLY

CURTISS - WRIGHT

EST Group



Pop-A-Plug® CPI/Perma
Para Presiones Medianas



Pop-A-Plug® P2
Para Alta Presión

Pistolas:
Sistema Hidráulico para una rápida y consistente instalación de tapones



Escuadras:
Diseñadas para instalar los tapones en espacios reducidos



Herramienta Manual:
Utilizada para una instalación de tapones donde el suministro de aire a presión no está disponible



> Nuestro producto insignia, los tapones de tubos Pop-A-Plug®, es la tecnología líder en el sector para el sellado de tubos de intercambiadores de calor deteriorados o con fugas.



ASME PCC-2-2015

Pop-A-Plug® cumple con los requerimientos ASME PCC-2-2015, Artículo 3.12 “Inspección y Reparación en Carcaza y Tubos de Intercambiadores de Calor”



ESTABILIZADORES DE TUBOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR



Cepillos para Preparación de Tubos:
Sus cerdas metálicas limpian y remueven residuos en la superficie ID del tubo preparando la instalación del tapón



Punta tipo bala o cuña disponibles según requerimientos



Pop-A-Plug® Estabilizador de Tubo tipo Ancla



Localización rápida de fugas con pruebas de tubos intercambiadores G-series

LÍNEA DE PRODUCTOS DE TAPONES DE PRUEBA Y AISLAMIENTO GRIPTIGHT®





Tapón de prueba GripTight®
Tapón de prueba GripTight MAX®
Tapón de codo GripTight®
Tapón de aislamiento GripTight®