NYCE (MR)
Sistemas de Gestión

CERTIFICADO

NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación S.C., organismo acreditado con el número 85/12, por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema), certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE C.V.

Prolongación Industria Textil No. 9-A, Col. Parque Industrial Naucalpan, C.P.53489, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México.

Cumple de conformidad con los requisitos de la norma:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

Con el siguiente alcance:

Fabricación, Mantenimiento y Ajuste de los Equipos de Protección y Válvulas de Relevo de Seguridad.
Mantenimiento a la Infraestructura y Equipo en las Instalaciones del Cliente.
Pruebas de Laboratorio a Equipos de Protección y Válvulas de Seguridad.
Inspección y Estudios de la Integridad Mecánica.

CERTIFICADO No. 2016CRE-589
Fecha de emisión: 2021-09-24
Vigente al: 2024-09-06
Certificado desde: 2016-10-21

Carlos Manuel PÉREZ MUNGUÍA
Director General

Organización Certificada ISO 9001 Calidad

Cumplimiento NYCE Registro

A Partner of IQNet

IAF ema Organismo de Certificación ACREDITADO 85/12

Poniente 140 #839 piso 2, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, Azcapotzalco, CDMX.

FORCSG-P11.1.1

El presente certificado es propiedad de NYCE Sistemas de Gestión y deberá ser entregado de inmediato bajo solicitud expresa, de acuerdo con el "Reglamento de uso de la marca NYCE Sistemas de Gestión". Se puede consultar en línea la autenticidad del certificado en www.sige.org.mx o contactando directamente al personal del departamento de NYCE Sistemas de Gestión. Cuando existan apéndices adjuntos al certificado, estos forman parte integral del mismo y deben ser leidos como un solo documento. El presente certificado es válido siempre que se cumpla de manera permanente con los requisitos bajo los cuales se obtuvo, salvo suspensión o retiro notificado en tiempo por NYCE Sistemas de Gestión.

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

SIGE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE C.V.

Headquarters: Prolongación Industria Textil No. 9-A, Col. Parque Industrial Naucalpan, C.P.53489, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México.

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Manufacture, maintenance and adjustment of protection equipment, and safety relief valves.
Maintenance of the infrastructure and equipment within the facilities property of customer.
Laboratory test of protection equipment and safety relief valves.
Inspection and studies of mechanical integrity,

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: ***2021-09-24***
First issued on: ***2016-10-21***
Expires on: ***2024-09-06***

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: ***MX- 2016CRE-589***

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Carlos Manuel PÉREZ MUNGUÍA
General Director

NYCE Sistemas de Gestión

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

entidad mexicana de acreditación, a.c.

ACREDITACIÓN: SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

mariano escobedo nº 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Ciudad de México a 18 de octubre de 2021
Número de Referencia: 21LP3407

Asunto: Notificación de toma de decisión

Ing. Ismael López Santiago.
Representante Autorizado.
Corporación Constructora Azteca, S.A. de C.V.
Azteca-Protectotank
Presente.

Me refiero a su proceso de vigilancia de la acreditación No MM-0130-016/11 y con fundamento en el informe de evaluación remota del 07 de octubre de 2021 me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Ensayo, a través de la Comisión de Opinión Técnica durante la reunión de fecha 18 de octubre de 2021 emitió la siguiente toma de decisión:

Confirma que la acreditación No. MM-0130-016/11 continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Carlos Rangel Herrera
Gerente de Laboratorios.

c.c.p. expediente

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE C.V.

AZTECA-PROTECTOTANK

PROLONGACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL NO. 9, COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, C.P. 53489, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de ***Metal Mecánica***

Acreditación Número: MM-0130-016/11
Fecha de acreditación: 2011-10-04
Fecha de actualización: 2021-10-11
Número de referencia: 21LP3481
Trámite: Ampliación de personal
Fecha de emisión: 2021-10-14

Este documento sustituye al emitido el 2021-10-12

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Seguridad (válvulas de seguridad)

Prueba: Determinación de la presión neumática.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.1 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3481

Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Prueba: Presión de ajuste y diferencial de cierre.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.2 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Prueba: Hermeticidad o Sello.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.3 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3481

Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Presión de ajuste con contrapresión.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.4 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Prueba de relevo de Presión del dispositivo.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3481

Norma y/o método de referencia: ISO 28300:2008 Inciso 6.4.2, inciso a) Industrias del Petróleo, Petroquímica y de Gas Natural – Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja Presión.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Julio Cesar Ramírez Andrade
Prueba: Prueba de relevo de Vacío del dispositivo.
Norma y/o método de referencia: ISO 28300:2008 Inciso 6.4.3 Industrias del Petróleo, Petroquímica y de Gas Natural – Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja Presión.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3481

Julio Cesar Ramírez Andrade
Prueba: Prueba de Método de Curva de Flujo.
Norma y/o método de referencia: ISO 28300:2008 Inciso 6.3.2.1 Industrias del Petróleo, Petroquímica y de Gas Natural – Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja Presión.
Signatarios autorizados
Darbi Roni de León Roblero
Moisés Santiago Hernández

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

c.c.p expediente

entidad mexicana
de acreditación, a.c.

ACREDITACIÓN: SINÓNIMO DE CONFIANZA
Y COMPETENCIA TÉCNICA

mariano escobedo nº 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Ciudad de México a 18 de octubre de 2021
Número de Referencia: 21LP3408

Asunto: Notificación de toma de decisión

Ing. Ismael López Santiago.
Representante Autorizado.
Corporación Constructora Azteca, S.A. de C.V.
Laboratorio Móvil
Presente.

Me refiero a su proceso de vigilancia de la acreditación No MM-0340-037/12 y con fundamento en el informe de evaluación remota del 08 de octubre de 2021 me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Ensayo, a través de la Comisión de Opinión Técnica durante la reunión de fecha 18 de octubre de 2021 emitió la siguiente toma de decisión:

Confirma que la acreditación No. MM-0340-037/12 continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Carlos Rangel Herrera
Gerente de Laboratorios.

c.c.p. expediente

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE C.V.

LABORATORIO MÓVIL

PROLONGACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL NO. 9, COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN, C.P. 53489, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de ***Metal Mecánica***

Acreditación Número: MM-0340-037/12
Fecha de acreditación: 2012-01-27
Fecha de actualización: 2021-10-11
Número de referencia: 21LP3482
Trámite: Ampliación de personal
Fecha de emisión: 2021-10-14

Este documento sustituye al emitido el 2021-10-12

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Seguridad (válvulas de seguridad)

Prueba: Determinación de la presión neumática.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.1 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3482

Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Presión de ajuste y diferencial de cierre.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.2 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Hermeticidad o Sello.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3482

Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.3 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Presión de ajuste con contrapresión.
Norma y/o método de referencia: NOM-093-SCFI-1994 Inciso 11.4 Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad - alivio y alivio) operadas por resorte y piloto, fabricadas de acero y bronce.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3482

Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Prueba: Prueba de relevo de Presión del dispositivo.
Norma y/o método de referencia: ISO 28300:2008 Inciso 6.4.2, inciso a) Industrias del Petróleo, Petroquímica y de Gas Natural – Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja Presión.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago
Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Julio César Ramírez Andrade
Luis Rene Antonio de la Cruz
Prueba: Prueba de relevo de Vacío del dispositivo.
Norma y/o método de referencia: ISO 28300:2008 Inciso 6.4.3 Industrias del Petróleo, Petroquímica y de Gas Natural – Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja Presión.
Signatarios autorizados
Ismael López Santiago

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3482

Darbi Roni de León Roblero
Jorge Badillo Cruz
José Luis Cañas Sánchez
Moisés Santiago Hernández
Perfecto Cortes Pérez
Servando Rodríguez García
Juan Carlos Estrella Reséndiz
Julio César Ramírez Andrade
Luis Rene Antonio de la Cruz
Prueba: Determinación del punto de apertura de válvulas de seguridad.
Norma y/o método de referencia: API Recomended Practice 576 Paragrph 6.2.18.3 (2009 Ed).
Signatarios autorizados
Darbi Roni de León Roblero
Moisés Santiago Hernández

Ensayos no destructivos

Prueba: Líquidos penetrantes visibles removibles con solventes. Tipo II, método C.
Norma y/o método de referencia: ASTM-E-165-12 "Metals Test Methods and Analytical Procedures" Código ASME BPV Sección V articulo 6 Inspección por líquidos penetrantes.
Signatarios autorizados
Rubén Arrieta Álvarez

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 21LP3482

Prueba: Partículas magnéticas. Método del yugo electromagnético.
Norma y/o método de referencia: ASTM-E-709-14 "Standard Guide for Magnetic Particle Testing" Código ASME BPV Sección V articulo 7 Pruebas por Partículas Magnéticas.
Signatarios autorizados
Rubén Arrieta Álvarez
Prueba: Inspección visual Método directo
Norma y/o método de referencia: Código ASME BPV Sección V articulo 9 Visual Examination
Signatarios autorizados
Rubén Arrieta Álvarez

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

c.c.p expediente

GOBIERNO DE MÉXICO | MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO DE

INDUSTRIA LIMPIA

GOBIERNO DE MÉXICO

A: CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AZTECA, S.A. DE C.V. (PLANTA MÉXICO)

Blanca Alicia Mendoza Vera
Procuradora Federal de Protección al Ambiente

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

NIVEL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 1

VIGENCIA: **Abril-2023**

No. DE CERTIFICADO: **RI9 17554**

No. DE OFICIO: 342

RENOVACIÓN: 3

No. INSTALACIÓN: 10562

No. SOLICITUD: 2803

EXPEDICIÓN: 12 DE ABRIL DE 2021.

Vigencia del Certificado: 2 años a partir de su notificación.