COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Calle Jacana Mza. 59, Lt.11, Fracc. Valle del Jaguar, Cp. 86287, Centro, Tabasco
Correo: comercializadoravelmer@hotmail.com

Datos Generales:

Razón Social:	• Comercializadora VELMER, S.A. de C.V.
R.F.C.:	• CVE070608B10
Representante Legal:	• LAE. Enrique Daniel Santiago Hernández
Domicilio Fiscal:	• Calle Jacana, Mza. 59, Lt. 11, Col. Valle del Jaguar, C.P. 86287, Centro Tabasco.
EMAIL:	• comercializadoravelmer@hotmail.com

Integradora

En **Comercializadora Velmer**, Somos una empresa **integradora de soluciones** en el sector energético, orientada a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes cumpliendo con la normatividad y lineamientos de seguridad que demandan la industria.

Ofrecemos soluciones de mantenimiento integral que permiten conservar sus activos en excelentes condiciones. Nuestro objetivo está orientado a mantener el valor de la propiedad del cliente en forma correcta, económica, segura y de calidad.

Misión

Proporcionar servicios con altos estándares de calidad en beneficio de nuestros clientes, satisfaciendo las exigencias en el mercado de manera inmediata y contribuyendo a mejorar los servicios internos, proporcionar soluciones en el suministro de refacciones, consumibles que generen confianza y tranquilidad, trabajando de manera colaborativa y con el compromiso de servir y de brindarle resultados.

.

Visión

Ser parte de la cadena productiva de nuestros clientes que contribuya al logro de sus objetivos con los estándares de calidad y seguridad de la industria energética.

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

NUESTROS SERVICIOS SON:

Suministro de Equipo de Proteccion Personal

- Contamos con una amplia variedad de marcas reconocidas en el sector para equipos de proteccion personal de tipo industrial.

Suministro de Refacciones

- Contamos con distribucion directa en marcas reconocidas para la insdutrial Oil&Gas

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Suministro de Equipo de Protección Personal

GUANTES DE SEGURIDAD



Guante de Nylon Rojo con Polimeros



Guante de Nylon Flurescente con PVC y Nitrilo



Guante Algodón de Recubrimiento de Nitrilo Extra Pesado

RECUBIERTOS



Guante de Nylon Negro con Palma de Poliuretano



Guante de Nylon Gris con Palma de Poliuretano



Guante de Nylon Negro con Nitrilo Espumado

ANTICORTE



Guante Anticorte Nivel 5 de Polietileno de Alta Densidad con Poliuretano en Palma



Guante Anticorte Nivel 5 de Polietileno de Alta Densidad con Nitrilo en Palma y Fibra de Vidrio

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

GUANTES DE SEGURIDAD

TEXTIL



Guante de Trabajo
Japones con Puntos
Negros PVC

GUANTES DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO



Guante Shark tipo
Argonero



Guante de Operador en
Piel de Res y Puño de
Carnaza



Guante para Soldador
King Cobra Rojo



Guante para Soldador
King Cobra de Carnaza -
Azul

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

PROTECCION OCULAR
LENTES DE PROTECCIÓN



Lente Antiempañante Neón Gris Steelpro con Cordón



Lente Demon Claro Steelpro con Cordón



Lente Demon Gris Steelpro



Lente Demon Negro In/Out Steelpro



Lente Nitro Gris



Lente Nitro Gris Antiempañante

PROTECCION AUDITIVA
TAPONES AUDITIVOS



Tapón Auditivo Reusable con Cordón



Tapón Auditivo Reusable con Cordón y Estuche



Tapón Auditivo Desechable de 32 dB



Tapón Auditivo Reusable de 21 dB



Tapón Auditivo TPR con Cordón y Estuche



Tapón Auditivo con Cordón EARSoft

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

GUANTES DE SEGURIDAD

OREJERAS AUDITIVAS



Orejeras de 23db de NRR



Orejeras Antiruido de 26db de NRR



Orejeras de 26db de SNR



Orejeras Adaptables al Casco de 22db de NRR

OVEROL DE TRABAJO



Overol Desechable con Capucha y Elástico

IMPERMEABLE



Gabardina Impermeable Amarilla de PVC y Poliéster

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES DESECHABLES



Mascarilla 3M 8210



Mascarilla 3M N95



Mascarilla Respirador 3M 9010 N95



Mascarilla N95 3M 9822

SEGURIDAD VIAL

CASCOS DE SEGURIDAD



Casco UV Blanco Suspensión Securefit



Casco 4 Puntos Suspensión Matraca Amarillo Dielectrico



Casco UV Naranja Suspensión Securefit



Casco UV Blanco Ala Ancha Securefit



Casco UV Amarillo Ala Ancha Securefit



Barbiquejo para Casco

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

SEGURIDAD VIAL
CASCOS DE SEGURIDAD



Casco de Seguridad Rojo



Casco de Seguridad Naranja



Casco de Seguridad Blanco



Banda de Cabeza para Suspensión Premium



Suspensión para Casco de Seguridad

SEGURIDAD VIAL
SEÑALES DE SEGURIDAD



Cadena Plástica Amarilla con 50mts 6mm



Cadena Plástica Roja con 50mts 6mm



Cono de Seguridad Naranja con Reflectante (45cm)



Cono de Seguridad Naranja con Reflectante (71cm)



Cono de Seguridad Naranja con Reflectante (91cm)



Malla Delimitadora Naranja Importada 1m x 45m

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

SEGURIDAD VIAL

SEÑALES DE SEGURIDAD



Poste Delimitador Naranja y Reflectante con Base



Trafitambo con 1 Reflectante



Trafitambo con 2 Reflectantes



Triangulo de Seguridad Vial



Vialeta Plástica Amarilla con Doble Reflectante



Cinta de Peligro Roja 305mts

SEGURIDAD VIAL

SEÑALES DE SEGURIDAD



Cinta Amarilla Prohibido el Paso 305mts



Cinta de Precaución Amarilla 305mts



Cinta Reflejante Adhesiva Blanco/Rojo



Indicador de Piso Mojado

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

CALZADO DE SEGURIDAD

SWISSBRAND

COIRA

CABALLERO

650

NOBUCK NEGRO



CORTE:
- 100% piel de vacuno acabado Nobuck.
- Lengua de espuma, forrada en malla de poliéster; transpirable y confortable.

FORRO:
- Malla Textil 100% Poliester.
- Resistente y Transpirable; mantiene el pie fresco y seco. Evita formación de hongos.

PLANTILLA:
- EVA 6 mm, forrada en textil transpirable.
- Anatómica, amortigua la pisada y tolera alto peso e impacto.

PUNTERA DE PROTECCIÓN:
- Casquillo de Poliamida.
- Resistente al Impacto:101.7 joules.
- Resistente a la Compresión:11.135 kN + 0.2 kN
- Aislante térmico y Dieléctrico:14,000 V c.a. a 60 HZ
- Brinda una protección total que cumple con las normas NOM-113-STPS-200 y ASTM F2413.

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN:
- Strobel/Pegado.
- Planta de material no tejido de alta resistencia.

SUELA:
- Robusto diseño deportivo, Triple Densidad.
- Diseño Flat,mayor zona de soporte y contacto al piso.
- Patín de Hule, resistente a grasas y aceites, + Grip. Altamente Duradero.
- Cuña de Phylon. Alta Confort, Ligereza y Flexibilidad. Reduce el impacto, por lo tanto, la fatiga.
- Estabilizador de talón de TPU.

Antiderrapante

Ergonómico

Corte Piel

Forro Textil

Dieléctrico

Certificación NOM 113 STPS 2009

Resistente a grasas - aceites

Puntera de protección

ASTM F2412-18A

NOM-113-STPS-2009

TIPO: I + II + III

- Tipo I: Ocupacional
- Tipo II: Puntera de Protección
- Tipo III: Protección Dieléctrica

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES PUEDEN VERSE DISMINUIDAS, SI NO SE LE DA AL CALZADO EL USO ADECUADO O ES UTILIZADO EN CONDICIONES PARA EL CUAL NO FUE RECOMENDADO. CUIDAR EL TIEMPO Y CONDICIONES AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO.

TRIPLES. PRO

TP-SET

UNISEX

501

NAPA NEGRO



CORTE:
- Piel Vacuno Tipo Napa. Resistente al Desgarre y Elongación.
- Bullón y Lengua de espuma, forrados en suave material sintético. Brindando comodidad y resistencia.

FORRO:
- Malla Textil 100% Poliéster.
- Resistente y Transpirable; mantiene el pie fresco y seco. Evita formación de hongos.
- Forro de talones en piel, resistente al desgaste por fricción.

PLANTILLA:
- EVA 6 mm, forrada en textil transpirable.
- Anatómica, amortigua la pisada y tolera alto peso e impacto.

PUNTERA DE PROTECCIÓN:
- Casquillo de Poliamida.
- Resistente al Impacto:101.7 joules.
- Resistente a la Compresión:11.135 kN + 0.2 kN
- Aislante térmico y Dieléctrico:14,000 V c.a. a 60 HZ
- Brinda una protección total que cumple con las normas NOM-113-STPS y ASTM F2412.

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN:
- Inyección Directa al corte.
- Hermético, Altamente Resistente y Duradero.

SUELA:
- Diseño Robusto de Alta Tecnología, Doble Densidad.
- Patín de TPU. Alta Resistencia a la fricción con grasas y aceites; muy Duradero. Grip de agarre.
- Cuña de Poliuretano. Confort, Ligereza y Flexibilidad.
- Reduce el impacto, por lo tanto, la fatiga.

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE VACUNO

DIELÉCTRICO

SUELA TPU+PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

NOM-113-STPS-2009

TIPO: II + III

- Tipo II: Puntera de Protección
- Tipo III: Protección Dieléctrica

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44
MEX 22 - 24 • USA 5 - 7 • EUR 35 - 37

LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES PUEDEN VERSE DISMINUIDAS, SI NO SE LE DA AL CALZADO EL USO ADECUADO O ES UTILIZADO EN CONDICIONES PARA EL CUAL NO FUE RECOMENDADO.

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA (MATERIALES)



ESTILO:	280 casco poliamida
COLOR:	NEGRO
NUM:	25/29

CORTE

Material	Descripción
1.- Napa Negra	Calibre 16/18
2.- Oropal	Tela sintética
3.- Malla	Textil malla 5/17 base pellón
4.- Bullón	Suavipiel con Eva de 2mm

PESPUNTE

Material	Descripción
1.- Hilo #8	Hilo poliéster 80% y nylon 20%
2.- Hilo #0	Hilo poliéster 80% y nylon 20%
3.- Ojillo	K-19 Barrenado
4.- Remache	4-16 Semitubular

MONTADO

Material	Descripción
1.- Planta	1.8 natural fibra 100% reciclada
2.- Casco	Poliamida #360
3.- Contrafuerte	Termoplástico ST 1.20DS
4.- Suela	100% hule

ADORNO

Material	Descripción
1.- Plantilla	Coreano con Eva 3mm.
2.- Agujeta	Cordón 60% poliéster, 38% algodón, 2% acetato
3.- Caja	Cartón corrugado de 14 puntos

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.



COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

QUIÉNES SOMOS

MÁS DE 80 AÑOS

TRANSFORMANDO EL CALZADO PARA BRINDARTE MAYOR SEGURIDAD

Berrendo es una marca de Calzado Chavita S.A de C.V., empresa mexicana dedicada, desde hace más de 80 años, a la fabricación de calzado, especialmente diseñado para la protección de tus pies, tanto de uso en industria, como en exteriores.

Desde el inicio, el calzado que fabricamos ha sido reconocido, tanto en México como en el extranjero, por su alta calidad y tecnología, constituyéndonos como una marca premium; ganando la confianza de grandes marcas internacionales, para ser distribuidores y/o fabricantes, de sus productos.

BERRENDO®
MEJORA TU DESEMPEÑO



MARCAS BERRENDO®

CLÁSICO INDUSTRIAL · BERRENDO BIOTECH · URBAN BERRENDO · BERRENDO LIGHT · BERRENDO S · BERRENDO ICLIM · BERRENDO ARMOUR · TRAIL BERRENDO

MARCAS INTERNACIONALES

PUMA SAFETY · Timberland PRO · Timberland · CAT · SHOES FOR CREWS

CLÁSICO® INDUSTRIAL

USO RUDO RESISTENCIA



MOD. 124



MOD. 141



MOD. 154*



MOD. 945*



MOD. 947



MOD. 154 PLUS*



MOD. 157



MOD. 160



MOD. 703



MOD. 651



MOD. 180



MOD. 194



MOD. 800



BERRENDO® STRETCH WELT®



CALZADO 50% MÁS FLEXIBLE

*Los modelos 154, 154 plus y 945, pueden ser fabricados en diferentes tipos de protección. Pregunte a su asesor.

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

BERRENDO® BIOTECH

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN



FLEXIBLE
LIGERO

MOD. 3001



MOD. 3002



MOD. 3003



MOD. 3013 BOA



MOD. 3160



MOD. 3010



MOD. 3011



MOD. 3017



BERRENDO® HELIUM

ULTRALIGERO PROTECCIÓN



MOD. 3020 HECHO PARA DAMA



MOD. 3102



MOD. 3104



MOD. 6006



MOD. 6007



NOM ASTM

SIRUKTUR ergo support OIL RESISTANT BREATH TUBE ADDJUST Sistema de ajuste perfecto Plantillas independientes

NOM

TECNO-LIGHT®

CONFORTABLE

HECHO PARA DAMA
LIGERO



MOD. 380



MOD. 340



MOD. 369



MOD. 371 HECHO PARA DAMA



MOD. 376



Thinsulate ARCTIC GRIP BOA

MOD. 334 BOTA TÁCTICA



MOD. 361



MOD. 365



URBAN BERRENDO

ESTILO CASUAL PROTECCIÓN



MOD. 362 HECHO PARA DAMA



MOD. 362 HECHO PARA DAMA



MOD. 363 HECHO PARA DAMA



MOD. 400



MOD. 406



MOD. 407



MOD. 409



NOM ASTM BREATH TUBE PLANTILLA SPHERIC OIL RESISTANT

OIL RESISTANT BREATH TUBE PLANTILLA SPHERIC ASTM NOM

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

BERRENDO SAFETY SPORT

CONFORTABLE ANTIDERRAPANTE LIGERO



MOD. 7716



MOD. 7717



MOD. 7718



MOD. 643



MOD. 647



MOD. 705



MOD. 7702



MOD. 7704



MOD. 7709



MOD. 738



MOD. W294



MOD. W295



MOD. 7711



MOD. 7714



MOD. 7715



MOD. W296



MOD. W297



MOD. W298



NOM

IMPULSE FOAM

NOM

NUEVOS

BERRENDO ARMOUR



PUNTERA ALLOY TOE RESISTENTE, LIGERA Y NO SE MAGNETIZA

TALONERA INTEGRADA PARA MEJOR SOPORTE

RECUBRIMIENTO ADICIONAL DE PU PARA MAYOR DURABILIDAD

MOD. 5000 BLACK



MOD. 5001 BLACK



MOD. 5000 GRAY



MOD. 5001 GRAY



MOD. 5000 REDISH BROWN



MOD. 5001 RED



MOD. 5000 RUST



MOD. 5001 BLUE



SUELA DE POLIURETANO/HULE, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS ACEITES Y A ALTAS TEMPERATURAS

NOM

ASTM



NUEVOS

SHOES FOR CREWS

EXCLUSIVAMENTE POR BERRENDO

LA MEJOR SUELA ANTIDERRAPANTE EN MÉXICO



MOD. 77280 ROWAN



MOD. 38140



MOD. 49781 • 41526 CATER II DAMA Y CABALLERO



MOD. 22010 DAMA HEATHER II



MOD. 37255 DAMA



MOD. 29183 GALLEY II

- Excelente desempeño en industrias de servicio
- Mayor protección sobre suelos resbaladizos
- Repele los líquidos de la superficie
- Fácil de limpiar de cualquier sustancia

NOM

COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.



MOD. P874



MOD. P884



MOD. P894



MOD. P934 NUEVO



MOD. P924



MOD. P914



MOD. P504



MOD. P514



MOD. P554



MOD. P224



MOD. P264



MOD. P734



MOD. P564



MOD. P584



MOD. P064



MOD. P464



MOD. P474



MOD. P864



MOD. P214



MOD. P074



MOD. P234



MOD. P714



SAFETY KNIT IMPULSE.FOAM

IMPULSE.FOAM SAFETY KNIT



MOD. A28NA NUEVO



MOD. A28NW NUEVO



MOD. A1XJE



MOD. T669



MOD. T1QF



MOD. A283H



MOD. A1XG9



MOD. A1XH7



MOD. A1XHT



MOD. A27WT



ReBOTL

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.



MOD. SURFEIT OXFORD ST
P724841



MOD. SURFEIT OXFORD ST
P724842



MOD. SURFEIT OXFORD ST
P724843



MOD. EXCAVATOR SL
P91199 NUEVO



MOD. EXCAVATOR SL
P91198 NUEVO



MOD. EXCAVATOR SL
P91218 NUEVO



MOD. SURFEIT MID ST
P724844



MOD. SURFEIT MID ST
P724845



MOD. KADET HIKER ST
P724847M4M



MOD. DIAGNOSTIC
P89940 NUEVO



MOD. ACOMPLICE
P91331 NUEVO



MOD. QUANTUM ST
P725123M4M NUEVO



MOD. KADET HIKER ST
P724848M4M



MOD. KADET HIKER ST
P724849M4M



MOD. CARBONDATE
P90911



MOD. HOLTON ST
P721993



MOD. HOLTON ST
P721994



MOD. HOLTON ST
P723060



MOD. OUTLINE
P723446



MOD. OUTLINE
P723447



MOD. KITSON SRX ST
P304088



MOD. KITSON SRX ST
P304087



MOD. COOLANT ST
P711840



MOD. COOLANT ST
P711841



MOD. THRESHOLD WP
P723448



MOD. THRESHOLD WP
P723449





BERRENDO STRETCHWELT®:
Aplicada para la línea Clásico Industrial, mantiene las características de construcción resistente, robusta y estable, propias del calzado Good Year Welt 360°, pero ahora incorporando materiales que hacen que el zapato sea 50% más flexible que el tradicional, proporcionando mayor facilidad de movimiento y confort, reduciendo la fatiga en pies y piernas al momento de realizar el trabajo.

SUPPORT SYSTEM:
Elemento polimérico de alta resistencia, conformado en la parte externa del talón del calzado desde la parte trasera y hasta el primer tercio de la longitud total del calzado, se ajusta al tobillo del usuario brindándole una protección total sobre todo cuando este realiza trabajos que requieren una inclinación considerable del pie, proporciona firmeza en el paso cuando se requiere caminar con objetos pesados y protege al tobillo contra golpes en lugares como minas o donde hay poca luz y no puedan visualizarse con claridad objetos rodantes que pudieren estar en el área de trabajo.

FORRO BREATH THRU:
Forro inteligente elaborado a base de poliéster y nylon, que le confieren propiedades térmicas haciendo que el pie del usuario no pierda calor cuando las temperaturas son bajas y brinda un ambiente fresco en el interior del calzado cuando la temperatura es elevada. Éste es tratado con sustancias que inhiben la proliferación de hongos y bacterias.

PLANTILLA SPHERIC ®:
Plantilla de PU (Poliuretano), con su formulación de vanguardia en base a deportes de alto rendimiento, la hacen ser muy ligera y durable sin perder su forma. Su diseño asegura el agarre, aporta flexibilidad y amortiguación al caminar, protege de golpes o lesiones directamente al talón y a los laterales de la planta. Gracias a su material de malla transpirable proporciona a los pies frescura, ventilación y elimina malos olores.

OIL RESISTANT:
Tecnología aplicada a algunas de las suelas de BERRENDO, que además de contar con todas las propiedades de resistencia a la abrasión, desgarre, diseño y confort, tienen la capacidad de resistir el contacto con aceites sin sufrir daño alguno cumpliendo y sobrepasando normas como la NRF-290-PEMEX-2012.

CHASIS ERGONÓMICO "ERGO SUPPORT®":
Chasis ergonómico biomecánicamente diseñado para distribuir y soportar de manera uniforme el peso del usuario. Brinda estabilidad al caminar permitiendo una pisada firme aun en terrenos sinuosos evitando la torsión. Ofrece un soporte extraordinario al arco plantar, aumentando así el desempeño durante actividades como subir escaleras o realizar trabajos con palas donde el usuario requiere mayor soporte en la planta del pie. Este chasis se integra durante el proceso de ensuelado en el sistema de inyección directa al corte de la línea BERRENDO BIOTECH.

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Tecnología BERRENDO®

SISTEMA DE AJUSTE PERFECTO ADDJUST:
Consiste en que por medio de 2 plantillas independiente puede personalizarse el ajuste del calce. Plantilla AD. 1 (fija al calzado) plantilla de avanza tecnológico, no se deforma, ofrece excelente transpiración, propiedades térmicas y soporta las presiones plantares. La Plantilla AD. 2 (adicional, en caso de requerir mayor ajuste) ofrece un calce perfecto, mayor confort y excelentes características de memoria de la huella del pie.

SOPORTE "STRUKTUR":
Elemento fabricado de TPU de alta resistencia, funciona como un soporte que proporciona firmeza en la parte externa del calzado, brindando protección al tobillo del usuario de golpes y evitando torceduras de riesgo.

HECHO PARA DAMA:
Diseño ergonómico aplicado al calzado para mujer, considerando características específicas de su anatomía, ofreciendo además de los atributos de protección y performance de la línea: casco especial izquierdo y derecho basado en la geometría del pie para máximo confort; collar acolchonado, para un mejor agarre en los tobillos, comodidad en cada paso y evitar torceduras o heridas de fricción; diseño ergonómico y más estético que se adapta al pie femenino.

BOA® FIT SYSTEM:
Es un sistema de ajuste de rendimiento para el calzado. Sólo consiste en girar el Dial para el ajuste perfecto y una comodidad personalizada que dura todo el día, Boa® Fit System es micro – ajustable, rápido, fácil y está diseñado para hacer tu trabajo con el mayor desempeño. Los cables y cordones de precisión diseñados por Boa®, se mantienen dentro del sistema, fuera de tu camino y fuera de la maquinaria. Sus materiales ultra duraderos, han sido ampliamente probados bajo las más duras condiciones.

AIR TUBELESS:
Todo el interior del sistema Air Tubeless está relleno de aire. Se compone de una sola pieza ubicada entre la suela del zapato, tiene la virtud de amortiguar el peso del cuerpo a cada paso que se da, proporcionándole esa sensación de confort y descanso, evitando así la fatiga de los pies.

TECNOLOGÍA ANTIFATGA IMPULSE.FOAM ®:
La nueva e innovadora tecnología de entresuela IMPULSE.FOAM®, reacciona a cada uno de los pasos con un impulso de energía. De este modo, IMPULSE.FOAM® no sólo devuelve la energía, sino que también proporciona la máxima amortiguación, excelente estabilidad y comodidad de larga duración.

ARCTIC GRIP:
Nueva tecnología propia de suelas Vibram, innovadora diseñada específicamente para desempeñarse sobre el hielo húmedo. Combinado con Vibram Icetrek, que genera el mejor agarre al contacto con el hielo, incluso en condiciones secas. Diseñado para su uso en bajas temperaturas (hasta -30°c). Agarre mejorado en superficies frías, heladas o nevadas en comparación con las suelas Vibram existentes.

3M THINSULATE INSULATION:
Forro Thinsulate que permite realizar tareas en entornos con temperaturas muy bajas, manteniendo la temperatura ideal de los pies del usuario aún en ambientes helados; así como también disminuye la proliferación de microorganismos y posee tratamiento antiolores en los pies. En cualquier escenario tus pies siempre tendrán un equilibrio térmico y cómodo.

PUMA SAFETY KNIT ®:
Tejido textil ultra flexible que se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín.

TECNOLOGÍA TRIPLE DENSITY:
Brinda lo más importante de tres suelas en una sola: estabilidad, flexibilidad y comodidad. Dando mayor rendimiento al momento de trabajar.

SUELA EFFECT.FOAM®:
Permite el 60% de retorno de energía, 47% menos impacto en huesos y articulaciones, extremadamente potente y ligero, dando un alto nivel de confort permanente para un trabajo sin fatiga.

TECNOLOGÍA TIMBERLAND PRO ANTI-FATIGA®:
Exclusiva tecnología antifatiga, absorbe el impacto al caminar y devuelve la energía a zonas de presión clave del pie, para mayor comodidad y ligereza.

SISTEMA TIMBERLAND PRO POWERFIT®:
Este sistema de confort utiliza una combinación de elementos, diseñados ergonómicamente, para mantener la máxima comodidad durante todo el día: plantilla de doble densidad para mayor amortiguación, materiales internos que regulan la temperatura y controlan el olor y casco más amplio para mejor ajuste y espacio para los dedos.

TIMBERLANDO PRO 24/7®:
Sistema de confort único que cumple con las demandas más rigurosas del sitio de trabajo: 24 horas por 7 días a la semana. El sistema Timberland Pro® 24/7 Comfort Suspension®, ayuda a reducir la fatiga, dispersa la presión, absorbe impactos y aporta suspensión y estabilidad al pie en cada paso, para que el usuario pueda pasar mayor tiempo de pie, cómodamente. Cuenta con elementos como: plantilla de confort, soporte para el arco, placa de difusión de impactos y dispersión de presión; entresuela y suela flexibles.

REBOTL:
Material compuesto en base a plástico reciclado y transformado en hilos de RPET (de sus siglas en inglés Polietileno tereftalato reciclado).

EXOFUSE:
La tecnología ExoFuse rodea el pie con una estructura de exoesqueleto integrada y duradera para una protección y comodidad superiores.

3D BONDING:
Consiste en una acción simultánea en la que una inyección une todas las piezas del producto en pocos segundos.

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Suministro de Refacciones

Somos una empresa integradora que provee soluciones de tecnologías industriales de marcas líderes a nivel mundial y orientado a satisfacer los requerimientos que nuestros clientes demandan las cuales ponemos a su disposición con diversas marcas y modelos que se adaptan a sus necesidades.

Además, contamos con los servicios de venta de consumibles, refacciones y equipo de todo lo relacionado a la industria, equipo de seguridad industrial, equipo y herramienta de trabajo pesado.

Dentro de las principales marcas y tecnologías que manejamos se encuentran:

blob:https://web.whatsapp.com/7b5eb071-1b67-49d2-9355-96cbef7063db



COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

KEY

ABB

PROTO



TIMKEN

john crane

Parker

CAMERON
A Schlumberger Company

Swagelok



WALWORTH®
Since 1842

COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Equipos especializados

¿TU PRODUCTO ES MUY GRANDE PARA UNA VENDING?

LOCKERS VENDING



¿CÓMO FUNCIONA?

Los lockers son una solución eficiente para el control de producto grande o empaquetado en volúmen. El locker automatizado te permite optimizar la entrega de productos por paquete de consumo regular o frecuenta ademas de que productos qe se suelene consumir juntos asi se evita duplicar procesos y mejorar tiempos operativos.

El software se puede solicitar tanto local como con conexión remota.
Para el software local permite accesar por medio de un puerto USB a la información en el Lcoker de manera actual vs historicos que permitirá controlar operativamente la información, subir nuevos productos, actualizar, otorgar permisos y descargar información sobre los consumos.

El software de conexión remota permite tener contacto con la información antes mencionada por medio de la web y de información en tiempo real.

Entre los accesorios disponibles para estos equipos se encuentran diversos dispositivos lectores que te permitirán tener contacto usuario-maquina como son:

- Lector de Codigo de Barras
- Lector QR
- Lector de Tarjetas de Proximidad
- Lector Biométrico

OPCION 1

Función a través de NAYAX. Se brindan Tarjetas de Proximidad a cada asociado/colaborador y se realizan configuraciones especiales para que cada uno pueda acceder a los productos que tiene asignados, durante los periodos permitidos y el número adecuado del mismo.
Si los colaboradores actualmente ya cuentan con un método de acceso o control de ingreso con Tarjetas de Proximidad podemos validar su compatibilidad y asignarlas como usuarios en la paltaforma Nayax.

Locker 17 Espacios



Locker 27 Espacios



COMERCIALIZADORA
VELMER S.A. DE C.V.

















COMERCIALIZADORA VELMER S.A. DE C.V.

Nuestros clientes:

Grupo Dynasol

PERENCO

EUROgo RENT A CAR

ICE MATERIALES IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS S.A. DE C.V.

Johnson Controls

CARGOTECNIA

HOKCHI energy