
Estructura Organizacional

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL


Biofleming LABORATORIOS	**ORGANIGRAMA (DIRECCIÓN GENERAL)**	**FT-MAO-001.1** Revisión No.: 0 Vigente a partir de 18 de Abril 2024 Página: 1 de 8



Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____


Fecha de actualización:_____18 de abril-2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL



Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____ **Fecha de actualización:_____18 de abril del 2024_____**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN

GERENCIA

GERENTE TÉCNICO

JEFATURA, LIDERAZGO

RESPONSABLE O COORDINADOR

Responsable de área

SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

EJECUTIVO, ANALISTA, AUXILIAR

ANALISTA


OPERATIVOS

Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____

Fecha de actualización:____18 de abril del 2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL


Biofleming LABORATORIOS	**ORGANIGRAMA (ÁREA DE CONTROLARIA)**	**FT-MAO-001.1** Revisión No.: 0 Vigente a partir de 18 de Abril 2024 Página: 4 de 8



Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____

Fecha de actualización: ___18 de abril del 2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL



Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____

Fecha de actualización:__ 18 de abril del 2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN

DIRECTOR GENERAL

GERENCIA

GERENTE DE CALIDAD

JEFATURA, LIDERAZGO

LÍDER DE CALIDAD

LÍDER DE MEJORA CONTINUA

RESPONSABLE O COORDINADOR

SUPERVISIÓN


EJECUTIVO, ANALISTA, AUXILIAR

OPERATIVOS

Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General ___ _____

Fecha de actualización:_____18 de abril del 2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL




Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____

Fecha de actualización:____18 de abril del 2024_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL

Biofleming LABORATORIOS	**ORGANIGRAMA (ÁREA SISTEMAS)**	**FT-MAO-001.1** Revisión No.: 0 Vigente a partir de 18 de Abril 2024 Página: 8 de 8



Autorización: Mauricio Mendizabal – Director General _____ **Fecha de actualización:** ____**18 de abril del 2024**_____

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE BIOFLEMING.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL