
Reporte de ART ARGENTINA - TGSA


En el siguiente cuadro podemos observar los nuevos siniestros con ocurrencia por mes por tipo de accidente

Tipo de accidente	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
Accidente de trabajo						1	
Accidente In Itinere	3	2	4	3		1	2
Enfermedad profesional	1		1	1		1	
Total general	**7**	**2**	**5**	**4**		**3**	**2**
Nomina TGSA	**1229**	**1214**	**1200**	**1202**	**1243**	**1222**	**1208**
Impacto sobre nomina	**0,57%**	**0,16%**	**0,42%**	**0,33%**	**0,00%**	**0,25%**	**0,17%**




En el siguiente cuadro podemos observar los legajos que se encontraron en licencia por ART por tipo de accidente

Legajos con ART por mes	1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul
Accidente In Itinere	3	1	1	5	2		
Enfermedad profesional	5	5	5	6	6	6	6
Total general	**8**	**6**	**6**	**11**	**8**	**6**	**6**
Nomina TGSA	**1229**	**1214**	**1200**	**1202**	**1243**	**1222**	**1208**
Impacto sobre nomina	**0,65%**	**0,49%**	**0,50%**	**0,92%**	**0,64%**	**0,49%**	**0,50%**



Evolucion de dias de ausencia por ART 2023

Cantidad de dias ausencia	1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul
Accidente de trabajo						1	
Accidente In Itinere	74	19	61	102	13	5	12
Enfermedad profesional	136	140	128	169	159	165	186
Total general	**210**	**159**	**189**	**271**	**172**	**171**	**198**



Observaciones

Todos los siniestros de la empresa TGSA que han recibido alta en 2023 tuvieron como resultado Alta sin icapacidad

El promedio de dias caidos para los accidentes es de 9 dias, no ocurrieron accidentes graves en el periodo

Se incorpora material de prevencion de accidentes in itinere a la capacitacion anual de HyS 2023 (programada para Septiembre 2023)

El programa fono laboral continuará realizando la capacitacion del cuidado de la voz a todos los ingresantes y continuara realizando de manera mensual el relevamiento de buenos habitos en elos sites para detectar desvios y aplicar los planes que se consideren oportunos.

RCP Y PRIMEROS AU



Primeros auxilios:

- Serie de procedimientos destinados a asist
  emergencia o urgencia médica



¿Cuál es la diferencia?

IAM- HEMORRAGIA

- **Emergencia:**
  - Riesgo inmediato de perder la vida



FRACTU

- **Urg**
  - Si no conv eme del t

OBJETIVOS:

- Conservar la vida
- Evitar complicaciones físicas y psicológic
- Ayudar a que se recupere
- Asegurar el traslado a centro asistencial

Se recomienda:

- Conservar la calma
- Evaluar la seguridad de la escena



LO QUE NO SE DEBE HACE

- Arriesgar la vida
- Entrar en pánico
- Mover a la víctima
- Dar medicamentos
- Dar agua ni otro líquido si está inconscie
- Hacer comentarios sobre el estado de la
- Abandonar ni dejar sola

1-EVALUAR:

A (ALERTA) ESTADO DE CONCIENCIA (DOB

B (BREATHE) ¿RESPIRA? M.E.S.

C (CIRCULACIÓN) PULSOS - HEMORRAGIA

2-LLAMAR AL S.E.M.

- **INFORMAR TRANQUILOS**:
- QUÉ OCURRIO.
- ¿DÓNDE?
- ¿CUÁNDO?
- ¿CÓMO?
- ¿CUÁNTOS?
- QUIÉN LLAMA Y TELÉFONO DE CONTACTO.

ALTERACIÓN DEL ESTADO DE L

-LIPOTIMIA



-SINCOPE O DESMAYO

-CONVULSIONES

RCP-B

- INTENTO DE RESTABLECER LA CIRCULAC
  UNA PERSONA MEDIANTE EL MASAJE D



RCP-B

- **EVALUAR ESTADO DE CONCIENCIA:**
- **RESPIRACION:** no respira, jadea o b



- ACTIVAR EL SISTEMA DE RESPUE
- INICIAR RCP
- Buscar CARDIODESFIBRILADOR A



SISTEMA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA



- **RCP ADULTOS:**

-Correcta técnica (ubicación del masaje y técnica)

-Hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto.

-Evaluar a la victima . Sino hay recuperación continuar con las compresiones.

-Conectar del cardiodesfibrilador DEA Mindray C2 automático

Uso de del cardiodesfibrilador DEA Mind



https://www.youtube.com/watch?v=285yWaT-za

RCP-B

- **Reevaluá el estado de la persona**
- Si no recupera pulso/respiracion continu
  que llegue el equipo de emergencias.El
  Mindray C2 automático, lo guiara por vo
- Si la persona recupera el pulso y respira
  o posición de recuperación (lateral) hast
  emergencias.
- Esta posición deja libre las vías respirato
  aspiración del vómito por parte de la víc

OBSTRUCCIÓN

OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA POR AS EXTRAÑO

- **PARCIAL**: TOS

- **TOTAL**: MANIOBRA DE HEIMLICH

MANIOBRA DE HEIMLICH

- Técnica de compresiones sub diafragmáticas qu
  la obstrucción es total.
  - **En Adultos:**



MANIOBRA DE HEIMLICH

- - En Niños:



MANIOBRA DE HEIMLICH

- LACTANTES:



MANIOBRA DE HEIMLICH

- EMBARAZADAS
- SI ESTAMOS SOLOS



HERIDA

CLASIFICACION DE HERIDAS:

- CONTUSAS
- CORTANTES
- PUNZANTES



- ABIERTAS
- CERRADAS

- LEVES
- GRAVES


¿QUÉ HAC

- EVITAR CONTAMINAR LA HERIDA, DESINF
- CONTROL DE SIGNOS VITALES SI ES GRAV



¿QUÉ HAC

- SI HAY UN ELEMENTO PENETRANTE (VID
  TRASLADAR



NO SE DE

- NO UTILIZAR ALGODÓN
- NO QUITAR ELEMENTOS PUNZANTES
- NO COLOCAR CREMAS NI TALCOS
- NO DAR MEDICAMENTOS
- NO DAR DE BEBER NINGÚN LIQUIDO

HEMORRA

EXTERNA:

- CAPILAR
- VENOSA
- ARTERIAL



INTERNA

¿QUE HAC

- USAR GUANTES DE LATEX
- RECOSTAR A LA PERSONA
- EVALUAR TIPO DE HEMORRAGIA
- ELEVAR MIEMBRO POR ENCIMA DEL N
- PRESIÓN DIRECTA
- EVALUAR ESTADO DE CONCIENCIA
- CUBRIR CON MANTA (EVITAR EL SHOC
- PEDIR AYUDA

NO SE DE

- NO USAR ALGODÓN
- NO COLOCAR AZÚCAR , POLVOS, POMAD
- NO DAR LIQUIDOS
- EPISTAXIS: NO DEBE COLOCARSE LA CABE

QUEMADU

- LESION PROVOCADA POR :

- AGENTES TERMICOS
- ELECTRICOS
- RADIANTES
- QUIMICOS



TIPOS

- A: SUPERFICIALES
- AB: MAS PROFUNDAS (DERMIS)
- B: PROFUNDAS (TODAS LAS CAPAS DE LA TENDONES, HUESOS)



¿QUE HAC

- SACAR ANILLOS, RELOJES, ETC.
- ENFRIAR CON AGUA NO HELADA.



¿QUE HAC

- SACAR CON CUIDADO LA ROPA PERO NO
- CUBRIR CON GASA HUMEDA
- VENDAR PARA EVITAR CONTAMINACION
- VENDAR DEDOS SEPARADOS



NO SE DE

- NO PONER DENTIFRICO, NI HIELO
- NO ROMPER LAS AMPOLLAS


LESIONES OSTEOARTICULARES Y FRACTUR

- Fracturas
- Esguinces
- luxaciones

FRACTUR

- Pérdida de continuidad de hueso c
  un golpe fuerza o tracción que sup
- PARCIAL O TOTAL
- CERRADAS O SIMPLES
- ABIERTAS O EXPUESTAS

FRACTUR


Síntomas habituales en las fr
Dolor
Crepitación
Chasquido
Desviación
Tumefa
La existencia de una fractura ósea requiere siempre medidas de ayuda, de inmovilización y de transporte a un centro hospitalario.

SINTOM

- IMPOTENCIA FUNCIONAL
- DISMINUCION DE LA MOVILIDA
- DEFORMIDAD
- DOLOR INTENSO

¿QUE HAC

- Siempre tratar como fractura, el diagnostico
- No movilizar
- Despejar la zona de lesión: sacar anillos, rel
- Inmovilizar con las articulaciones adyacente

Fracturas expu



Fracturas expu

- Controlar la hemorragia, lavar y hacer presi
- No reducir
- Cubrir con gasa estéril e inmovilizar.

Esguinces:

- El esguince es la lesión incluso ruptura ligamentos articulares causadas por u ejemplo torceduras.
- Ligamento: banda elástica que une art
- Mas frecuentes: tobillo, rodilla, dedos

Síntomas:

- Dolor
- Inflamación
- Impotencia funcional
- Puede presentar hematoma



¿QUE HAC

- Inmovilizar
- Vendaje compresivo
- Elevar el miembro afectado
- Hielo local
- Reposo

Luxación

- Es la separación permanente articulares

Más comun

- Hombro
- Codo (niños)
- Pulgar
- Rodilla
- Mandíbula



SINTOMA

- Dolor
- Deformidad manifiesta
- Importante impotencia funcion

¿QUE HAC

- **NO ACOMODAR LA LUXACIÓN**
- **PONER HIELO**
- **TRASLADAR A CENTRO ASISTENCIAL**



Inmovilizaciones:

- **<u>Tobillo Y pié:</u>**
- Pierna elevada
- Acolchar con algodón
- Con algo rígido
- Encintar
- IMPORTANTE: Pié a 90°



- **PIERNAS:**
- Tablillas laterales

- Una tablilla detrás de la pierna

- **DEDOS:**

- Tablilla en cara palmar salvo el pulgar que se
  Tutorizado con el dedo sano lateral.

- **MUÑECA:** Inmovilizar la mano y el codo con

PICADURAS DE I

- 

Picaduras de I



Electrocuc

ELECTROCUCIÓN

Alteración producida en el organismo por una corriente o descar

MEDIDAS A TOMAR

- **Desconectar la corriente eléctrica.**
- Separar al niño o la niña del contacto directo con el aparato que ha originado la descarga, mediante un objeto aislante (madera), si no se ha podido desconectar la corriente.
- Colocarlo tendido sobre el suelo.
- Comprobar si está consciente dándole pequeñas palmadas en la cara.
- Si está inconsciente y/o no respira, proceder con maniobras de reanimación cardiopulmonar. (ver ficha nº 20).
- Cubrir las quemaduras con un paño limpio.
- Traslado a un centro asistencial.

- Toc
obj



MUCHAS GRACIAS POR S


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real


People
who make
it real