DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Diciembre 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1. CONCLUSIÓN:

CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A. inició sus actividades en el año 1990 con domicilio legal en Rosario, Provincia de Santa Fe, brindando servicios de diagnóstico clínico y desarrollo de biotecnología. Su accionista es: FAY OSCAR HECTOR (100%). Operan bajo certificaciones de Calidad ISO 9001 e ISO 14001 (Vigentes). Según medios de consulta externa cuentan con alrededor de 350 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART, registra un contrato extinguido por falta de pago en el año 2004. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se detectaron juicios en su contra, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se detectó información contable actualizada.

De acuerdo con los datos analizados y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cautela ante la falta de información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 25
3.4 COMPRAS ANUALES 25
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Registro de contratos con las ART 26
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 26
3.7.3 Otros Seguros contratados 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 27
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 28
4.4 EXPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S A.
CUIT	30-63897438-6
Domicilio	PRES. JULIO A. ROCA 740, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4499444 - (FIJO)
Actividad	863110 - SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO EN LABORATORIOS 465350 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	28/06/1990
Fecha de Contrato Social	01/06/1990
Cantidad Empleados	350 Aprox. (Fuente: Medios de consulta externa)
Domicilio Legal	PRES. JULIO A. ROCA 740, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	PRESIDENTE ROCA 746, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA ZEBALLOS 249, (2000), ROSARIO, LITORAL PRESIDENTE ROCA 744, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“Somos un laboratorio enfocado en el diagnóstico clínico y en el desarrollo de la biotecnología, situado en Rosario y Funes, provincia de Santa Fe, con 30 años de experiencia en salud. Conforman nuestro equipo de trabajo 300 personas, distribuidas en 8 Centros de Atención a Pacientes, en el Centro de Producción, Investigación y Desarrollo (CEPIDE) y Centro de Compras, Almacenamiento y Logística. Contamos con profesionales especializados, equipos de última tecnología y un sistema de gestión integrado. Esto garantiza la calidad y confianza que nuestros servicios brindan “Mucho más que el resultado de un análisis".

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION:

Brindar servicios de diagnóstico, con el objeto de superar las expectativas de las partes interesadas a través de un vínculo auténtico, mediante un fuerte compromiso en la calidad y máximos niveles de tecnología e innovación. Definiendo:

- ✓ Servicios: conjunto de actividades que responden a las necesidades de las partes interesadas que se relacionan con nuestra empresa.

Superar las expectativas: Asegurar que los servicios suministrados por Cibic pretenden satisfacer necesidades que van más allá del alcance de los mismos.

- ✓ Partes interesadas: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Por ejemplo: pacientes, clientes, colegas, profesionales de la salud, colaboradores.
- ✓ Vínculo auténtico: relación personalizada y comprometida.

VISIÓN:

Posicionarnos como laboratorio de referencia tecnológico en diagnóstico Bioquímico, para laboratorios nacionales y del exterior, cumpliendo todas las normas requeridas, aplicables al sector.

Sostener un compromiso integral con nuestros pacientes y clientes, manteniendo una actitud ética, responsable y honesta; en calidad, medioambiente, seguridad y excelencia, con el fin de satisfacer y superar el cumplimiento de sus expectativas.

Mantener el crecimiento y la adopción de nuevas tecnologías, asegurando la rentabilidad de los accionistas y el desarrollo de nuestro personal, como herramienta estratégica de la mejora continua.

VALORES:

- ✓ “EXCELENCIA Siempre se puede hacer mejor, no bajar los brazos.
- ✓ INNOVACION Desafiar lo pre-establecido, la creatividad no descansa.
- ✓ COMPROMISO Cumplir con lo pactado, aún en circunstancias desfavorables.
- ✓ HONESTIDAD Conducirse siempre con la verdad, actuar en consecuencia.
- ✓ PASION Amar lo que hacemos, contagiar el entusiasmo.
- ✓ AGILIDAD Actuar con rapidez. Resolver eficazmente en un contexto en constante movimiento.”


Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S A CUIT: *30-63897438-6*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *01-06-1990*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	05-2018
IVA	06-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1994
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1990
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*863110 (F-883) SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO EN LABORATORIOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2023*
	465350 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO	Mes de inicio: *04/2023*

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PRESIDENTE ROCA 744
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: *18-12-2023* a *17-01-2024* Hora *12:26:27* Verificador *109657280066*

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Profesionales

Dirección General:
Bioq. Fabián Fay

Dirección Médica:
Dr. Marcelo Fay

Director:
Dr. en Bioq. Oscar Fay

Biología Molecular y Estudios de ADN:
Lic. Analía Seravalle
Bioq. Sofía Favot
Lic. Clara Fay
Lic. Alan Gómez
Lic. Alejandra Manzur
Lic. Guido Regules
Dra. Mariela Sciara
Lic. Javier Sfalcin

Análisis Especiales:
Dr. Mariano Gonzalez

Citogenética:
Bioq. Sibila Bertalot
Lic. Verónica Vanrell

Química Analítica:
Lic. Mariana García
Lic. David García
Bioq. Corina Santos

Investigación, Desarrollo e Innovación:
Bioq. Fernando Elías

Coordinación:
Bioq. Ricardo Giordano
Bioq. Luciana Bahr
Lic. Ezequiel Zubillaga

Aseguramiento de la calidad:
Lic. Ezequiel Zubillaga

Atención Bioquímica:
Bioq. Mariana Gallizzi
Bioq. Alberto Pacusse
Bioq. Noelis Acoroni
Bioq. Ma. Florencia Belloumini
Bioq. Eliana Benvino
Bioq. Paula Bonalumi
Bioq. Juan Carroza
Bioq. Agustina Cizmic
Bioq. Marina Del Rio
Bioq. Pablo Galliano
Bioq. Maria Paula Garbuglia
Bioq. Paula Lavandaio
Bioq. Agostina Marelli
Bioq. Constanza Platero
Bioq. Daiana Risso Patron
Bioq. Ma. Belén Sabino
Bioq. Solange Sobral
Bioq. Antonella Sterpo

Biología Celular y Citometría de Flujo:
Bioq. Ricardo Giordano

Microbiología:
Bioq. Claudia Misto
Bioq. Mary Sol Cardozo
Bioq. Lucía Dellarossa
Bioq. Graciana Hayduk

Anatomía Patológica:
Dra. Ma. Cristina Sylvestre Begnis

Bioquímica Clínica:
Bioq. Santiago Di Vita
Bioq. Ma. Eugenia Dacharry
Bioq. Florencia Fernández
Bioq. Nahuel Sonsini
Bioq. Micaela Spinelli

Área Pre-analítica:
Bioq. Nora Martínez Llacer
Bioq. Giuliana Jaccoud
Bioq. Nadia Lopez

Validación de Informes:
Bioq. Luciana Bahr
Bioq. Ramiro Borda
Bioq. Celeste Cerdan
Bioq. Laura Ledesma

Toma y Recepción:
Bioq. Virginia Melia

Héritas, medicina de precisión.

Producción de Datos Genómicos:
Lic. Priscila Aldabe

Plataforma Genética Médica:
Bioq. Franco Del Grecco
Dra. Florencia Bevilacqua
Dra. Macarena Zambrano
Bioq. Magali Papazoglu
Lic. Micaela Vidoz
Lic. Gina Compagnucci
Lic. Tatiana Itzcovich
Lic. Micaela Barbieri
Bioq. Agustina Castañon
Lic. Julieta Marriscurrena

Ciencia, Tecnología e Innovación:
Lic. Bianca Brun
Mg. Cristian Rohr
Dra. Milagros Trotta
Lic. Sofia Sidlik
Dr. Martín Vázquez

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
FAY OSCAR HECTOR	Argentina	24-06023623-9	100.00

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FAY MARCELO LISANDRO	Argentina	20-18573582-7	Director Médico
FAY FABIAN FERNANDO	Argentina	20-17079624-2	Director General

Fuente: Medios de Consulta Externa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

FAY FABIAN FERNANDO
SOCIA/O DE: CONSULTORA PARA EL DESARROLLO DE MANGAMENT EN LABORATORIO SR (desde 09-2010)
CUIT : 30708470747

FAY FABIAN FERNANDO
ACCIONISTA DE: ICNA S.A.
CUIT : 30709438545

FAY FABIAN FERNANDO
SOCIA/O GERENTE DE: BIODIAGNOSTICO MEDICO S.R.L. (desde 05-2014)
CUIT : 30714514624

FAY FABIAN FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: BAIRES LAB S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709548995

FAY FABIAN FERNANDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MEDICINA ESENCIAL S A
CUIT : 30698414460

FAY FABIAN FERNANDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: CENTRO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR S A (desde 08-1996)
CUIT : 30690178032

FAY MARCELO LISANDRO
SOCIA/O DE: SECYT S R L
CUIT : 30693652304

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FAY MARCELO LISANDRO - 20185735827

SCORE

79.9

FAY MARCELO LISANDRO
FECHA NACIMIENTO: 28/09/1967
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	116 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN LORENZO 1467 PISO:11 DPTO:A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
FISCAL:
SAN LORENZO 1467 PISO:11 DPTO:A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
OTROS:
ITUZAINGO 592 - 4§ C, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S A (05/2023)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE
Fecha: 16/03/2020
Razón Social: ESENCIA SEGUROS SA
ESENCIA SEGUROS S.A. ESTATUTO 1) Accionistas: "SANATORIO PARQUE" Sociedad Anonima, con domicilio en Bv. Orono 860, de la ciudad de Rosario, cuyos Estatutos originales se hayan inscriptos en el Registro Publico de Comercio de Rosario, en Estatutos, al Tomo 46, Folio 2141, Nro. 165 con fecha 17/09/65 y su ultima modificacion tambien en Estatutos al Tomo 90, Folio 15373, Nº 727 con fecha 30/10/2009,"CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ROSARIO" Sociedad Anonima, con domicilio en Bv. Orono 1526, de la ciudad de Rosario, cuyos Estatutos originales se hayan inscriptos en el Registro Publico de Comercio de Rosario en Estatutos, al Tomo 591, Folio 46, Nro. 9 con fecha 06/01/78 y su ultima modificacion tambien en Estatutos, al Tomo 75, Folio 3004, Nro. 145 con fecha 17/05/97, representada en este acto por el Presidente del Directorio, "I.C.R. - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO" Sociedad Anonima, con domicilio en Bv. Orono 450 cuyos Estatutos originales se hayan inscriptos en el Registro Publico de Comercio de Rosario, en Estatutos, la Tomo 73, Folio 1131, Nro. 045 con fecha 17/03/92 y su ultima modificacion tambien en Estatutos, al Tomo 81, Folio 6451, Nro. 383, con fecha 06/09/00, "INSTITUTO DE MEDICINA Y CIRUGIA INFANTIL SANATORIO DE NINOS" Sociedad Anonima, con domicilio en calle Alvear 863 de Rosario, cuya inscripcion original fue realizada en el Registro Publico de Comercio de Rosario, en Estatutos, al Tomo 26, Folio 763, Nro. 52 de fecha 13/12/45 y su ultima modificacion tambien en Estatutos al Tomo 93, Folio 9328, Nro. 400 el 7/06/2012, CIBIC – CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD" S.A., con domicilio en Presidente Roca 744, de la ciudad de Rosario, inscripta originalmente en el Registro Publico de Comercio de Rosario en

Estatutos, al Tomo 71, Folio 2413, Nro. 134 con fecha 11/07/90, y su ultima modificacion tambien inscripta en Estatutos, al Tomo 85, Folio 2769, Nº 93 de fecha 17/03/04. 2) Fecha de constitucion: segun acta del 28 de junio de 2016. 3) Denominacion: La sociedad se denomina "ESENCIA SEGUROS" S.A. 4) Domicilio: Bv. Orono 1098 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe 5) Objeto: La sociedad tendra por objeto exclusivo realizar actividad aseguradora, coaseguradora y reaseguradora en general, todo ello con observancia de las normas que rigen dichas actividades y conforme con la autorizacion conferida por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. Podra operar en los "seguros de personas" a los que se refiere el Capitulo Tres de la Ley Nº 17.418 y las coberturas denominadas "seguros de vida" de acuerdo a las normas aplicables provenientes de las resoluciones vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nacion o de las que en el futuro rijan para este tipo de operaciones, en los planes, coberturas y modalidades que autorice. Tambien realizar todo tipo de inversiones autorizadas respecto de su capital y7o reservas. A tal fin la Sociedad cuenta con plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto. 6) Plazo de duracion: Su duracion es de 99 anos a contar desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio de Rosario- La duracion de la Sociedad podra ser prorrogada por decision de la Asamblea Extraordinaria. 7) Capital: El capital social se fija en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-), representado por seiscientas mil (600.000) de acciones de DIEZ PESOS ($10.-) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por accion.- Las acciones son nominativas no endosables, pudiendo ser ordinarias o preferidas. 8) Organos de Administracion y Fisclizacion: Se designan para integrar el DIRECTORIO: Presidente:: Roberto Lisandro Villavicencio, argentino, nacido 12 de abril de 1948, DNI Nº 4.707.204, CUIT Nº 20-04707204-3, divorciado, domiciliado en Avda. Brassey 7947 de la ciudad de Rosario, Medico; Vicepresidente: Susana Beatriz Toncich, argentina, nacida el 7 de enero de 1958, DNI Nº 12.112.744, CUIT Nº 27-12112744-5, divorciada, domiciliada en Avenida Rivadavia Nº2067, 4º piso, departamento "A" de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Contadora Publica y Director Titular: Mario Horacio Neirotti, argentino, nacido el 16 de julio de 1962, DNI Nº 14.758.324, CUIT Nº 23-14758324-9, Casado con Mabel Beatriz Rodriguez, domiciliado en Tucuman 2749 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Contador Publico y Licenciado en Administracion. Y para la COMISION FISCALIZADORA como miembros titulares: Jorge Fernando Felcaro, argentino, Contador Publico Nacional, casado con Alicia Ambrogi, nacido el 23 de abril de 1937, con Documento Nacional de Identidad 6.022.108, CUIT 20-06022108-2, con domicilio real en Buenos Aires 607 piso 7°, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial en Paraguay 777 piso 9°, Rosario, Provincia de Santa Fe; Arturo Ignacio Araujo, argentino, Abogado, casado con Laura Ines Boretti, nacido el 19 de Julio de 1950, con Documento Nacional de Identidad 8.291.536, CUIT 20-08291536-3, con domicilio real en Micheletti 7973, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial en Bv. Orono 1098, Rosario, Provincia de Santa Fe y Luciano Esteban Miretti, argentino, Contador Publico Nacional, casado con Mariana Laura Serrano Oar, nacido el 4 de noviembre de 1973, con Documento Nacional de Identidad 23.645.075, CUIL 23-23645075-9, con domicilio real en Bv. Orono 542 Piso 13, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial en calle Bv. Orono 1098, Rosario, Provincia de Santa Fe. Como integrantes suplentes: Sergio Miguel Roldan, argentino, Contador Publico Nacional y Licenciado en Administracion de Empresas, casado con Maria Fernanda Garcia Menendez, nacido el 29 de septiembre de 1960, con Documento Nacional de Identidad 14.305.136, CUIT 20-14305136-7, con domicilio real en Santiago 150, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial en Paraguay 777, piso 9° de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; Marisa Adriana Consagra, argentina, Contadora Publica y Licenciada en Administracion, divorciada, nacida el 9 de enero de 1964, con Documento Nacional de Identidad 16.852.644, CUIT 27-16852644-5, con domicilio real en Paraguay 226 Depto. 12, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial calle Bv. Orono 1098 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y Maria Teresa Peral, argentina, Contadora Publica y Licenciada en Administracion, soltera, nacida el 2 de febrero de 1962, con Documento Nacional de Identidad 14.510.599, CUIT 23-14510599-4, con domicilio real en Cordoba 2518 Piso 4to A, Rosario, Provincia de Santa Fe y constituyendo domicilio especial calle Paraguay 777 Piso 9 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 9) Representacion Legal: La representacion legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio. El uso de la firma social tambien corresponde al Presidente y -en su caso- al Vicepresidente en forma individual e indistinta, sin perjuicio de los mandatarios generales o especiales que resuelva instituir el Directorio en forma transitoria o definitiva. 10) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada ano, finalizando el primero de ellos el 30 de junio de 2017. CPN Jorge Felcaro $ 175 415721 Mar. 16

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM-ISO 9001:2015	IRAM	28/11/2023	24/08/2026
2	IRAM-ISO 14001:2015	IRAM	28/11/2023	24/08/2026

Fuente: Empresa.

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

CIBIC CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.

Paseo del Siglo: Presidente Roca 746 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
CEPIDE: Zeballos 249 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Pichincha: Blvd. Oroño 33 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Oroño: Blvd. Oroño 287 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Funes: Córdoba 2412 - (2132) - Funes - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Alberdi: Gallo 711 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Barrio Martín: 3 de Febrero 330 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Nueve: 9 de julio 2851 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Casa Colón: Colón 1760 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Sur: San Martín 5079 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Sitio Paseo del Siglo:
Comercialización y atención al público. Toma y recepción de muestras biológicas. Análisis clínicos en sus etapas postanalíticos y de postventa, asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario. Atención al cliente de forma virtual.

Sitio CEPIDE:
Análisis clínicos en sus etapas pre-analíticas y analíticas asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario.

Sitios Pichincha, Oroño, Funes, Alberdi, Barrio Martín, Nueve, Sur:
Atención al público. Toma y recepción de muestras biológicas. Análisis clínicos en sus etapas postanalíticas y de postventa, asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario.

Casa Colón:
Almacenamiento y logística.

Certificado de Registro N.º:		9000-1373
Vigencia	Desde:	19/10/2023
	Hasta:	24/08/2026
Emisión:		28/11/2023

GESTION DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

CIBIC CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.

Paseo del Siglo: Presidente Roca 746 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
CEPIDE: Zeballos 249 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Pichincha: Blvd. Oroño 33 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Oroño: Blvd. Oroño 287 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Funes: Córdoba 2412 - (2132) - Funes - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Alberdi: Gallo 711 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Barrio Martín: 3 de Febrero 330 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Nueve: 9 de julio 2851 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Casa Colón: Colón 1760 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina
Sur: San Martín 5079 - (2000) - Rosario - Pcia. de Santa Fe - República Argentina

posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Sitio Paseo del Siglo:
Comercialización y atención al público. Toma y recepción de muestras biológicas. Análisis clínicos en sus etapas postanalíticos y de postventa, asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario. Atención al cliente de forma virtual.

Sitio CEPIDE:
Análisis clínicos en sus etapas pre-analíticas y analíticas asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario.

Sitios Pichincha, Oroño, Funes, Alberdi, Barrio Martín, Nueve, Sur:
Atención al público. Toma y recepción de muestras biológicas. Análisis clínicos en sus etapas postanalíticas y de postventa, asociados al diagnóstico médico en la ciudad de Rosario.

Casa Colón:
Almacenamiento y logística.

Certificado de Registro N.º:		14000-470
Vigencia	Desde:	19/10/2023
	Hasta:	24/08/2026
Emisión:		28/11/2023

GESTION AMBIENTAL

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión Ambiental y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**350 Aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Plataformas Tecnológicas

Bioquímica Clínica



Tren de procesamiento consolidado formado por:

Preanalítico Cobas 8100

– Linea 1 Cobas 8000 (ISE-Cobas c702-Cobas c502-Cobas e801-Cobas e602)

– Línea 2 Cobas 8000 (ISE- Cobas c702b- Cobas e801-Cobas e801-Cobas e602)

La plataforma preanalítica Cobas 8100 realiza, el destapado y retapado, la alicuotación, la identificación por código de barras de las alícuotas, la clasificación y el archivo, detectando además aquellas muestras que no son aptas para su procesamiento. Esto genera muestras en condiciones óptimas para ser evaluadas en los equipos Cobas 8000.

La consolidación en una única plataforma significa que una interfaz de muestra única reduce al mínimo los requisitos de manipulación de la misma, disminuyendo así la posibilidad de contacto del operador con la muestra, y requiriendo un mínimo volumen a extraer de dicha muestra. La combinación de distintos módulos analíticos para Electrolitos, Química Clínica (Cobas c702) e Inmunoanálisis Homogéneos y Heterogéneos (Cobas e801 y e602), ofrece la posibilidad de resolver tests muy diversos en suero y orina simultáneamente. En ellos se procesan desde prácticas como glucosa, colesterol o triglicéridos, hasta aquellas más complejas como marcadores serológicos de enfermedades infecciosas (Hepatitis A, B, C, Rubeola, HIV) o tumorales (CA 15-3, CA 125, CEA, etc).

Todo el tren de procesamiento está gestionado por una combinación de softwares que asegura no solo el análisis eficiente de las muestras, con repetición automática y gestión de las pruebas reflejas (pruebas complementarias para confirmar un resultado), sino también el funcionamiento de todos los módulos para la distribución eficiente de la carga de trabajo. Esto redunda en la optimización de los tiempos de devolución de resultados (TAT).

Plataformas de hematología:

Sysmex XN-1000 (dos equipos)

Estos equipos permiten la resolución de las pruebas de hematología (Hematocrito, Hemoglobina, Recuento de Glóbulos Rojos y Glóbulos Blancos, Fórmula Leucocitaria Relativa y Recuento de Plaquetas) de manera automática, rápida y eficiente, contando para ello con:

– Conexión al LIS (Sistema Informático de Laboratorio) a través del software Infinity.

– Determinación de la Fórmula Leucocitaria Relativa por Citometría de flujo fluorescente.

– Identificación de Granulocitos inmaduros y Blastos.

– Seguimiento del control de calidad integrado.

Plataformas para procesar Orina Completa:

Cobas U 601 (dos equipos)

El Cobas U601 es un sistema automático para el procesamiento de orinas completas que tiene:

Carga fácil y sencilla de muestras vía racks estandarizados.

Volumen de muestra mínimo 1.5 ml

Identificación de muestras con lector de código de barras integrado.

Plataformas de Hemostasia:

– **Cobas T411**

– **ACL TOP 300, Werfen.**

Cada uno de ellas es una plataforma compacta, con un módulo de procesamiento de muestras, monitor teclado e impresora integrados. Tiene inicio manual ó automático de la medición con pipeta automática conectada al sistema. Se utilizan para procesar determinaciones como el Tiempo de Protrombina (TP), KPTT, RIN, fibrinógeno, etc.

Plataforma para medir gases en sangre:

OptiMedical / OPTI CCA Blood gas analyzer

El OPTI ® CCA-TS2 es un analizador de gases en sangre y electrolitos que utiliza una tecnología de fluorescencia óptica. Esta tecnología patentada no utiliza electrodos o puntos de contacto, lo que elimina la necesidad de mantenimiento o calibraciones permanentes. Se utiliza para procesar muestras para determinar el Estado Ácido base de un paciente (pH, presión de Oxígeno, Saturación de Oxígeno, pCO_2, bicarbonato, Exceso de Base).

Plataforma para medir la velocidad de eritrosedimentación

– **Alifax Test 01**

– **Alifax Roller 20 MC**

Equipos para medir la Velocidad a la que sedimentan los Eritrocitos, totalmente automatizados, con transferencia de resultados directa al Sistema del Laboratorio (LIS).

Cobas h 232 – Roche Diagnostics

El sistema Cobas h 232 permite la determinación cuantitativa de los marcadores más específicos (Troponina-T cardíaca) de lesión miocárdica, y el NT-proBNP, un biomarcador innovador que confirma el diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca, tanto en el ámbito hospitalario, como en el ambulatorio.

Permite obtener resultados de prueba en un plazo máximo de 15 minutos. Está listo para usar, contribuyendo a simplificar la elección del test apropiado, en presencia del paciente, ya sea para la orientación inmediata de la patología o para indicar la realización de otros exámenes complementarios.

WADIANNA – Grifols

Es un instrumento compacto totalmente automático, diseñado y fabricado para el proceso de las tarjetas DG Gel® en las diferentes pruebas de compatibilidad pre-transfusional. Combina la robusta y probada tecnología con la flexibilidad necesaria para llevar a cabo la rutina de laboratorio. El software del equipo proporciona lecturas más fiables y precisas, con un óptimo consumo de reactivo.

LIAISON y LIAISON XL – DIASORIN

Es un analizador de Quimioluminiscencia automatizado, que realiza un procesamiento completo de las muestras (prediluciones, dispensación de muestras y reactivos, incubaciones, proceso de lavados, etc.) Dicha tecnología "flash" (CLIA) utiliza una fase sólida de micropartículas paramagnéticas, que mejoran la eficiencia en los laboratorios de inmunoensayo.

Principales prácticas que se resuelven en este equipo: Antic. Anti-Transglutaminasa IgA, Antic. Anti VCA Epstein Barr IgG e IgM, Renina, Aldosterona, IGF-I, etc.

SPIFE 3000 – HELENA LABORATORIES

Es un autoanalizador para geles de agarosa; permite la aplicación automática de muestras y reactivos, separación electroforética y secado de geles.
Sistema sumamente versátil, con un amplio menú de determinaciones: separación de Proteínas en suero, LCR u orina; Inmunofijación, Hemoglobina, etc.
El sistema es utilizado para la separación de proteínas en suero, LCR, u orina por electroforesis en gel de agarosa. Asi como también para la identificación cualitativa de gammapatías monoclonales en suero u orina por inmunofijación.

ALISEI ELISA – SEAC

Son dos equipos de sistema abierto para tests inmunoenzimáticos sobre microplacas de 96 pocillos. Ejecución en multibatch, 6 microplacas rotan en un plato integrado en un sistema de lavado y lectura creando un equipo armónico, preciso y automático. Capacidad analítica que abarca 240 muestras y 12 tests en línea sobre las 6 microplacas independizadas para su incubación y agitación.

Principales prácticas que se resuelven en este equipo: parte del menú de Celiaquía: Antic Anti Gliadinas IgG e IgA, Antic. Anti-Gliadina Deaminada IgG e IgM, Antic. Anti Transglutaminasa IgA; y RAST IgE Especifica con su amplio menú de alérgenos.

VICTOR 2D – PERKIN ELMER

Equipo semiautomatizado para la detección de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fibrosis quística, deficiencia de biotinidasa. Pre-programado con protocolos para analitos neonatales tales como Fenilalanina, Galactosa Total y Biotinidasa, de fluorescencia inmediata, así como por DELFIA para TSH, 17OH Progesterona e Tripsina.

Se dispone de:
* Instrumento DBS Puncher para perforar muestras de manchas de sangre seca en placas de microtitulación.
* DELFIA® WASHER-DISKREMOVE elimina automáticamente los discos de papel de filtro de eluidos en los pocillos.
* TRINEST ™ INCUBATOR SHAKER dispositivo de alta calidad y fácil de usar para incubación de microplacas.
* DELFIA® PLATESHAKE dos velocidades de vibración predefinidas optimizadas para Ensayos DELFIA.
* VICTOR™ 2D FLUOROMETER dispositivo de medición con el Software MultiCalc incluido para el cálculo del resultado y Control de calidad.
Las prácticas que se resuelven en este instrumento son las 6 que se incluyen en la Pesquisa Neonatal (Screening Neonatal): TSH, Fenilalanina, Galactosa, Biotinidasa, Tripsina y 17OH Progesterona.

VirClia® Monotest – VIRCELL

Es un inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) en formato monotest para analizar anticuerpos frente a enfermedades infecciosas en muestras humanas. Gracias a la versatilidad de VirClia® y el amplio catálogo, permite procesar sus análisis a diario.
Es decir, este instrumento es la solución definitiva en quimioluminiscencia para la automatización de la serología infecciosa.

ALEGRIA – ORGENTEC

Analizador que permite la resolución de test vinculados a enfermedades autoinmunes e infecciosas, proporcionando un proceso completamente automatizado para la detección de anticuerpos mediante reacciones inmunoenzimáticas de tipo indirectas (ELISA).
Algunas de las determinaciones procesadas en este equipo son: Antic. Anti La, Antic. Anti Ro, Beta 2 glicoproteínas IgG e IgM, etc.

Lector de Microplacas ELx800 Biotek

El lector de microplacas autónomo ELx800 está diseñado para cubrir aplicaciones dentro del área clínica, farmacéutica y de investigación biotecnológica. Es gestionado por un software (Gen5™) que ofrece cálculos de corte, transformación de datos, generación de curvas, posibilidades de validación, realizar análisis cinéticos y de área de pozo, así como la posibilidad de exportar los resultados. Se resuelven prácticas como: Ac a Trichinella spirallis IgM e IgG, Ac a Bordetella IgG e IgM, etc.

Biologia molecular

MagNA Pure 96 System (Roche Diagnostics)

El sistema MagNA Pure 96 permite automatizar la purificación de ADN y ARN partiendo de una amplia variedad de materiales mediante el uso de partículas magnéticas. Procesa hasta 96 muestras simultáneamente en menos de una hora.

Cobas s201 (Roche Diagnostics)

La plataforma s201 es un sistema completamente automatizado que se aplica al testeo de ácidos nucléicos (RNA – ácido ribonucléico, y DNA – ácido desoxirribonucléico) en muestras provenientes de bancos de sangre, permitiendo la evaluación simultánea de los virus de Hepatitis B, C y HIV-1 (grupos M y O). Mediante la tecnología de PCR en tiempo real alcanza una alta sensibilidad, especificidad y automatización, detectando los agentes virales mencionados en un único test.

2 Cobas 4800 (Roche Diagnostics)

Esta plataforma combina los equipos Cobas x480 y Cobas z480 permitiendo la automatización completa de los procesos de extracción de ácidos nucléicos a partir de la muestra clínica, preparación de la PCR en tiempo real, amplificación y detección. Esta tecnología se utiliza para la detección cualitativa de HPV (Virus Papiloma Humano), Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, y para la cuantificación de los virus de Hepatitis B, C y HIV.

1 Cobas z480 (Roche Diagnostics)

El equipo Cobas z480 es un equipo de PCR en tiempo real con una capacidad de 96 reacciones simultaneas. Su diseño garantiza uniformidad de temperatura en toda la placa, asegurando una amplificación adecuada en cada posición.

2 Ligth Cycler 2.0 (Roche Diagnostics)

El equipo Light Cycler 2.0 es un equipo de PCR en tiempo real que permite monitorear simultáneamente la amplificación de 32 productos de PCR a medida que se va desarrollando la reacción, con 6 canales de detección diferentes en ensayos multiplex. Las reacciones se desarrollan en capilares especialmente diseñados, que tienen una excelente transferencia térmica, lo que permite tiempos de ciclado cortos. Esto se traduce en tiempos de ensayos que varían entre 30 y 60 minutos, permitiendo un diagnóstico rápido.

Tanto la tecnología Cobas z480 como Light Cycler 2.0, se utilizan por su sensibilidad, especificidad y posibilidades de cuantificar. Dada la flexibilidad de estos equipos, se procesan determinaciones tan disímiles como carga viral de Citomegalovirus, rearreglos oncohematológicos y se detectan virus tales como Varicella, Herpes o Enteroviurs aun en materiales como el líquido cefalorraquídeo.

5 Equipos de PCR para reacciones de punto final

Gene Cycler (BIO RAD)

3 Veriti (Applied Biosystems)

MiniCycler (MJ Research)

En estos equipos se desarrollan reacciones de PCR cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular. Esta amplificación hace posible detectar la presencia de secuencias específicas provenientes de virus, bacterias u otros agentes patógenos.

FilmArray® (BioFire Diagnostics-Biomerieux)

El equipo FilmArray® es un sistema cerrado, automatizado de PCR en tiempo real múltiple que integra la preparación de la muestra, amplificación, detección y análisis.

Esta plataforma de diagnóstico molecular tiene una variedad de aplicaciones clínicas a través de la disponibilidad de distintos paneles sindrómicos que integran la detección de bacterias, virus, levaduras y/o genes de resistencia simultáneamente a partir de una muestra única en un corto tiempo de procesamiento. Dichos paneles se clasifican en: infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, sepsis y pneumonia.

Secuenciador SeqStudio Genetic Analizer (Applied Biosystems)

Este equipo combina un diseño compacto con una serie de características que lo hacen fácil de usar, de mantener y de acceder y compartir datos. Utiliza un cartucho que integra la matriz capilar (4 capilares), el depósito de polímero y el tampón anódico, lo cual maximiza la eficiencia, disminuyendo los tiempos de operación.

Utiliza un polímero universal (POP-1) que permite resolver en forma simultánea y en una misma placa secuenciación Sanger y análisis de fragmentos, brindándole una gran flexibilidad. La cual, combinada con la utilización de 4 capilares permite obtener resultados en forma rápida, con una elevada productividad.

Dentro de las aplicaciones diagnosticas que el equipo permite resolver se destacan:

- Secuenciación Sanger dirigida.
- Confirmación de resultados obtenidos por Next-Generation Sequencing (NGS).
- Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA).
- Análisis de fragmentos.

Secuenciador MiSeq (Illumina)

Utiliza la tecnología de secuenciación por síntesis (SBS). La alta calidad de los resultados, la facilidad de uso y longitudes de lectura que alcanza el sistema MiSeq, hacen que sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la secuenciación del ADN y ARN selectiva y de genomas pequeños. Se utiliza por ejemplo para el análisis de resistencia a antirretrovirales en pacientes tratados por HIV.

Bio-Plex 200 Systems (Bio-Rad)

El equipo Bio-Plex200 es un sistema de array en suspensión que funciona con tecnología xMAP. La tecnología xMAP utiliza perlas de colores para realizar ensayos de hibridación de ácidos nucleicos, mediante una codificación de color en conjuntos espectrales diferentes. Cada conjunto de perlas puede recubrirse con una sonda de ácido nucleico o una proteína especifica con un objetivo biológico particular, lo que permite la captura simultánea de hasta 100 biomoleculas por muestra. En cada corrida analítica se pueden procesar hasta 96 muestras. Este equipo se utiliza por ejemplo para la tipificación del locus HLA DQ asociado a enfermedad celiaca.

Micrótomo RMT-30

El micrótomo RMT-30 se utiliza para realizar cortes de tejidos que han sido objeto de inclusión en parafina, obteniéndose secciones de espesor micrométrico lo suficientemente delgadas como para permitir su examen microscópico. Se utiliza para aquellas aplicaciones que requieren la selección de células tumorales para el posterior estudio molecular, por ejemplo, mutaciones en el gen EGFR.

SYNERGY HT SIAFRT (BioTek)

Este equipo es un lector de microplacas multiformato con capacidad de lectura de fluorescencia y luminiscencia. Permite leer fluorescencia por encima y por debajo de las placas. Permite lecturas de absorbancia en el rango de longitudes de onda del Visible y el Ultravioleta. Se utiliza para cuantificar ácidos nucleicos y amplicones (productos de las reacciones de PCR).

Nanophotometer (Implen)

Este equipo se utiliza para la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas basados en la absorbancia a 260 y 280 nm respectivamente. Permite analizar muy pequeños volúmenes de muestras, en el orden de los 0.3 uL, manteniendo una elevada exactitud y precisión.

Steril Gard III Advance SG403 (The Baker Company)

Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2. Protege al operador, al producto y al ambiente. Adecuada para trabajar con agentes clasificados con nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Posee sistema de filtros HEPA que evitan la propagación de agentes biológicos como virus y bacterias.

Secuenciadores de nueva generación (Illumina)

Los siguientes sistemas de secuenciación de nueva generación utilizan la tecnología de secuenciación por síntesis (SBS).

MiSeq

La alta calidad de los resultados, la facilidad de uso y longitudes de lectura que alcanza el sistema MiSeq, hacen que sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la secuenciación del ADN y ARN selectiva y de genomas pequeños.

MiniSeq

El sistema MiniSeq proporciona la tecnología de secuenciación Illumina, estándar de la industria y de alta calidad, con la comodidad de un sistema fácil de utilizar. Permite secuenciar genomas pequeños, amplicones, enriquecimiento dirigido y ARN.

NextSeq

Combina la potencia de la secuenciación de alto rendimiento con la simplicidad de un secuenciador de mesada. Permite secuenciar el genoma completo, exoma y transcriptoma. Su flexibilidad y versatilidad permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra.

Innoscan 710 Microarray Scanner (Innopsys)

El equipo Innoscann 710 es un scanner de alta performance para dos colores de fluorescencia. Es un sistema muy rápido de escaneo con alta resolución utilizado para analizar ensayos que utilizan la tecnología de microarrays. Se utiliza para determinaciones tales como PGD (Diagnóstico Genético Preimplantación) y PGS (Screening Genético Preimplantación).

Química analítica

El área cuenta con:

1) **Tres equipos de cromatografía líquida de alta performance (HPLC):**

– **Equipo Varian:**

Equipo de HPLC con muestreador automatizado con capacidad para 84 muestras acoplado a un detector de fluorescencia más arreglo de diodos. Esto permite un mayor flujo de trabajo con menores tiempos para la entrega de resultados.

– **Equipo Agilent 1120 Infinity:**

Equipo de HPLC automatizado con capacidad para 100 muestras lo que permite un mayor flujo de trabajo con menores tiempos para la entrega de resultados, detector de fluorescencia y arreglo de diodos.

– **Equipo Waters Alliance e2695:**

Equipo de HPLC automatizado con capacidad para 125 muestras, acoplado a un detector QDa de masa simple. La cromatografía con detección de masas es la tecnología más sensible y versátil del mercado. Esto nos ha permitido no sólo optimizar la detección y el tiempo de proceso de analitos ya existentes sino también desarrollar nuevas técnicas cromatográficas para ampliar y complementar nuestro espectro de prestaciones.

Estas plataformas permiten la separación y cuantificación de sustancias con un alto nivel de especificidad y sensibilidad.

Las determinaciones resueltas por esta metodología son:

– **Neurotransmisores y sus metabolitos**: Catecolaminas (en plasma y orina), Serotonina (sérica, plaquetaria, urinaria), Acido Vainillín Mandélico, Ácido Homovainíllico, Ácido Indolacético, Feniletilamina, Mopeg (en plasma y orina), Metanefrinas urinarias.

– **Vitaminas**: Vitamina A, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina C.

– **Aminoácidos:** Serina, Ácido Glutámico, Fenilalanina, Tirosina, Triptofano.

2) Un espectrofotómetro de Absorción Atómica de alta productividad (AA).

– Equipo AA 240FS "Fast secuential" de Agilent Technologies.

Plataforma para la rápida detección de metales que permite no solo reducir el tiempo de análisis de manera considerable, sino también una reducción en la cantidad de muestra requerida. Esto se logra mediante la cuantificación de todos los elementos en una misma muestra antes de pasar a la siguiente. Los resultados finales en cada muestra se obtienen en cuestión de minutos.

Accesorios anexos al Espectrofotómetro de Absorción Atómica:

– Generador de Hidruros.

– Llama.

– Horno de Grafito.

Determinaciones resueltas por AA:

– Sangre y Orina: Plomo, Zinc, Cobre, Selenio, Cromo, Cadmio, Cobalto, Níquel, Manganeso, Aluminio, Litio.

– Agua: Plomo, Cobre, Selenio, Cromo, Cadmio, Aluminio, Níquel, Manganeso.

– Cenizas: Plomo, Cadmio.

Microbiología

VITEK 2 Compact (BioMérieux, Francia): sistema automatizado de identificación y estudio de sensibilidad antimicrobiana.

La identificación comienza con la inoculación de una suspensión de microorganismos en tarjetas miniaturizadas que contienen una serie de pocillos en los que se realizan determinadas reacciones bioquímicas. Estas reacciones utilizan diversos sustratos que al reaccionar producen colores que luego son leídos por el equipo e interpretados por un software, determinando de acuerdo a la combinación de pruebas, cuál es el género y especie microbiana que está provocando una infección.

La sensibilidad antimicrobiana se lleva a cabo en forma similar a través de tarjetas que contienen diluciones estandarizadas de distintos antibióticos correspondientes a los puntos de corte de sensibilidad establecidos por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). Esta información es crucial a la hora de definir las estrategias terapéuticas para tratar al paciente.

El uso de este equipo minimiza sustancialmente los tiempos de proceso, demandando un tiempo promedio de seis horas para la identificación bacteriana y unas 10 horas para la sensibilidad antimicrobiana. Esto redunda en tiempos menores de internación, en la selección temprana de la terapia, una estandarización de los procesos automatizados y una mayor seguridad en los informes.

VITEK® MS (BioMérieux, Francia): Sistema de identificación microbiana mediante espectrometría de masas.

Es un sistema automatizado de identificación microbiana mediante espectrometría de masas que emplea la tecnología de desorción/ionización láser asistida por matriz – Tiempo de vuelo (MALDI-TOF). En cuestión de minutos, esta tecnología ofrece una clara identificación a nivel de especie, género y familia aportando a los especialistas información rápida para que empiecen el tratamiento adecuado, contribuyendo al cuidado del paciente.

Está diseñado específicamente para un flujo de trabajo optimizado en un laboratorio de microbiología. Su capacidad permite la preparación paralela de muestras por parte de 4 especialistas en distintas estaciones de trabajo, colocándolas en el equipo al mismo tiempo. Con 48 puntos de muestras por slide, se pueden analizar hasta 192 aislados a la vez

Debido al tiempo de respuesta corto y a la obtención de datos fácilmente interpretables, MALDI-TOF MS (VITEK® MS plus) se ha convertido en una herramienta esencial que permite a los médicos hacer un diagnóstico preciso de forma rápida, que combinado con las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos realizados en el equipo VITEK 2 Compact, puede conducir a la determinación de mecanismos de resistencia reduciendo los costos de atención y duración de la estancia hospitalaria.

Bact Alert BTA 3D 240

El Bact Alert es un equipo automatizado para la detección de microorganismos en cultivos de sangre. Los medios de cultivo que se utilizan proveen el ambiente óptimo para el crecimiento de un amplio rango de microorganismos tales como bacterias, hongos y micobacterias. Una vez que se ha inoculado la muestra en los frascos de cultivo, el equipo monitorea de manera continua el crecimiento de cualquier microorganismo que hubiese en la misma. Esto disminuye los tiempos de detección, lo cual redunda en tratamientos más tempranos y efectivos.

Citometría de flujo

La Citometría de Flujo (CMF) es una técnica de análisis celular multiparamétrica que se basa en el paso de una suspensión de partículas (generalmente células) alineadas por delante de un haz láser focalizado. La interacción del haz láser con las células da lugar a señales que corresponden a diferentes parámetros de la célula y que son recogidos por distintos detectores. Adicionalmente, dichas células pueden ser enfrentadas, previamente, a una gran variedad de anticuerpos específicos conjugados a distintos fluorocromos, pudiendo obtenerse una información multiparamétrica de las distintas poblaciones celulares (inmunofenotipo). Dichas señales son luego interpretadas a través de softwares específicos.

Para ello el departamento de Citometría de Flujo cuenta con las siguientes plataformas:

– Citómetro de flujo Cytomics FC 500

Es un equipo que cuenta con dos láseres (488 nm y 633 nm). Permite trabajar con 5 colores de fluorescencia simultáneamente con un rango de 185 a 900 nm. Esto conlleva a un aumento notable en la especificidad y la sensibilidad de las distintas determinaciones. El sistema está dotado de un cargador automático que permite su utilización tubo a tubo, con una capacidad de carga de 32 tubos.

– Citómetro de Flujo NAVIOS:

Es un equipamiento de última generación. Cuenta con dos láseres (488 nm y 638 nm) y 8 detectores de fluorescencia con posibilidad de escalarlo a 10 (8 a 10 colores simultáneamente). Esto se traduce en una mayor versatilidad, velocidad en el flujo de trabajo, resolución y en un notable aumento en la sensibilidad lo cual es de particular importancia para el seguimiento de ERM (enfermedad residual mínima). De la misma manera que el equipo que lo precede (FC500) cuenta con un cargador automático que permite su utilización tubo a tubo, con una capacidad de carga de 32 tubos. Posee un novedoso detector de tamaño (forward-scatter) que permite detectar partículas de menos de 0.4 µm de tamaño. El detector de complejidad celular (side-scatter) incorpora tecnología de punta que aumenta notablemente la resolución y el desempeño.

– Módulos de preparación preanalíticos COULTER Q-PREP y TQ-Prep Workstation

Este equipo es una estación de pretratamiento de las muestras antes de ser procesadas por un citómetro de flujo. Aquí las muestras son hemolizadas, estabilizadas y fijadas de manera estandarizada, quedando en las condiciones óptimas y constantes requeridas para su evaluación. El primero semiautomático y el segundo totalmente automático con un cargador que permite procesar 32 tubos en una sola corrida acelerando notablemente los pasos preanalíticos y la performance de este proceso.

– Software Kaluza

Kaluza es un programa para el análisis de datos provistos por los citómetros de flujo con capacidad de procesar y evaluar una gran cantidad de información. Este programa de análisis se traduce en facilidad, eficiencia y velocidad en el manejo de los complejos datos provenientes de los citómetros de flujo.

En el Departamento de Citometría de Flujo se realizan determinaciones para aportar en el diagnóstico y seguimiento de distintas patologías oncohematológicas como leucemias, linfomas y mielomas, así como la evaluación del estado inmunológico de un paciente, desde el recuento de las distintas subpoblaciones linfocitarias hasta la evaluación de anticuerpos antiplaquetarios y antileucocitarios.

Adicionalmente se realizan determinaciones a nivel de patologías reproductivas como estado de fragmentación del ADN espermático, anticuerpos antiespermáticos y compatibilidad inmunológica en la pareja (CrosMatch).

Otras determinaciones relevantes: CrossMatch donante/receptor, test de trasformación blástica, HLAB27 y Contenido de ADN, fase S y ploidía.

Citogenética

El departamento de Citogenética realiza análisis cromosómico por bandeo de muestras de sangre periférica, sangre de cordón, médula ósea, ganglio linfático, así como de líquido amniótico y vellosidades coriales.

Para ello cuenta con:

– Cabina horizontal flujo laminar horizontal STREAMLINE modelo SHC-4A2

Equipo indispensable para la correcta manipulación de las muestras y reactivos en condiciones de estricta esterilidad que es requerida para la realización de los cultivos celulares del sector.

– Incubador biológico de CO2 automático con camisa de agua – THERMO SCIENTIFIC™ SERIE II 3111

Nuestro equipo cuenta con un sistema de control electrónico de temperatura automático (con precisión de 0,1 °C y uniformidad de +/- 0,2 °C) y de CO2. Ambos a microprocesador con display y control digital. Permitiendo un control estricto y seguro tanto de la temperatura como del nivel de CO2 en todo momento. El equipo cuenta con un sistema de flujo de aire filtrado mediante filtro HEPA de 0,3 micrones que recircula continuamente el volumen entero del gabinete, cuando la puerta permanece cerrada. Filtra el volumen entero de la cámara en un minuto, evitando de este modo contaminación y asegurando una atmósfera aséptica para los cultivos celulares.

– Microscopio trinocular de alta resolución de la marca LEICA, modelo DM 2500

Para trabajos en luz transmitida con iluminación Koehler y posibilidad opcional de contraste de interferencia (DIC), con óptica N plan con corrección a infinito, revolver de 6 objetivos, sistema de enfoque de triple botón e índice de campo visual de 25 mm. Provisto con sistema de iluminación de 12 v 100 w halógeno se adapta perfectamente a las necesidades ópticas requeridas para este tipo de análisis complejos. Este microscopio es una herramienta fundamental en el análisis cromosómico de las muestras.

– Cámara CCD digital de alta resolución blanco y negro

Cámara equipada con Licencia simple de software de base de datos de ASI (Applied Spectral Imaging, USA). Es un equipamiento de última generación. Obtención de imágenes de alta resolución con 12 bits digitales mediante una cámara CCD de 1280×1024 píxeles. Equipo acoplado al microscopio trinocular de alta resolución de la marca LEICA DM 2500.

– Sistema de captura y análisis con cariotipado GenASIs Bandview™

Es un equipamiento de última generación. Cuenta con una plataforma de captura y análisis para cariotipos por bandeos G/R/C/Q. Sistema totalmente integrado con el software Case Data Manager (CDM). Puede usarse como un sistema independiente a la formación del cariotipo y actualizar posteriormente a FISHView™ o HISKY™ o integrarlo en un sistema de CytoLabView™; según las necesidades del usuario. Permite la captura de las imágenes por medio de la cámara CCD y el análisis de las mismas.

– Microscopio trinocular CARL ZEISS JENAMED 2

Microscopio con sistema óptico corregido al infinito, permitiendo una óptima visualización de los preparados.

– 2 Microscopios trinocular, con set de contraste de fase, marca NIKON, modelo ECLIPSE E200 LED

Microscopios de laboratorio con exclusiva óptica planacromática CFI 60 corregida al infinito que permite obtener imágenes claras de contornos altamente definidos y gran resolución. Iluminación halógena o a diodo de LED. Herramienta fundamental en el análisis y evaluación cromosómica.

Sistema de Gestión Integrado

Alcance

Cibic ha planificado, establecido, y mantiene actualmente un Sistema de Gestión Integrado aplicable a todos los procesos clave, estratégicos y de soporte de la organización.

Política de Gestión Integrada

Laboratorio Cibic – Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad – , comprometido con la Satisfacción de sus Clientes, el cumplimiento y superación de sus Expectativas y con la protección del Medio Ambiente, establece un Sistema de Gestión Integrado SGI que garantice la mejora continua de los procesos y servicios de salud orientados a cubrir la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de enfermedades que afecten el desarrollo pleno de la capacidad de vida, a partir de la aplicación de las más modernas tecnologías diagnósticas disponibles.

A través de su Política de Gestión Integrada provee un marco para determinar y revisar los objetivos de la organización en materia de calidad, seguridad y medioambiente, siendo la misma comunicada y comprendida dentro de la organización, como así también revisada para su continua adecuación. La misma se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes.

Para sustentar esta política, la Dirección de Cibic dispone:

- **Asegurar que los servicios suministrados a los clientes cumplen con los requisitos establecidos y que los análisis sean adecuados para el uso previsto**, respetando como premisa fundamental las buenas prácticas profesionales, la calidad de sus determinaciones, la documentación propia del SGI implementado, el compromiso del cumplimiento de la norma IRAM ISO 15189:2014 y las demás Normas nacionales e internacionales a las que el laboratorio aplica, así como las disposiciones, leyes y requisitos aplicables vigentes para nuestra actividad.
- **Ubicarse en una posición de liderazgo en la calidad de nuestros servicios**, evaluando el desempeño de los procesos de Cibic y comparándolos con estándares internacionales.
- **Comprometerse con la protección del Medio Ambiente** mediante la aplicación de técnicas y procesos sustentables que permitan el crecimiento de la organización sin comprometer los recursos disponibles.
- **Gestionar el desarrollo de su personal como elemento clave para la mejora continua.** Cibic entiende que el desarrollo de su personal es estratégico, por ello promueve la aplicación de programas de educación permanentes que contribuyan a la mejora de sus competencias.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

No se detecta información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detecta información.

3.5 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.6 CLIENTES

No se detecta información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	128118
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	10858
Desde:	01/02/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	122418
Desde:	01/08/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	155668
Desde:	01/07/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	79593
Desde:	01/05/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2008 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago


Extinción:	22/06/2004
Regularización:	22/06/2005 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detecta información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES




Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
09/2022	2	0	0	0	2
06/2022	21	0	0	0	21
05/2022	85	0	0	0	85
01/2022	21	0	0	0	21
09/2021	723	0	0	0	723

Expresado en U$S

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESPAÑA	65.89	85
REINO UNIDO	31.78	41
PANAMÁ	2.33	3
Totales		129


Valores estadísticos aproximados Expresado en U$S



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	65.89	85
SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILÁCTICOS O DE DIAGNÓSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS MODIFICADOS, INCLUSO OBTENIDOS POR PROCESO BIOTECNOLÓGICO; VACUNAS	3002	34.11	44
Totales			129

Valores estadísticos aproximados Expresado en U$S



4.4 EXPORTACIONES

No se registran operaciones de exportación de la empresa analizada

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES


Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
YPF S.A.	88	223	112	254	118	109	132	132
NACION ARGENTINA	16 531	15 738	15 861	15 918	15 372	15 421	15 018	15 341
MUNICIPAL DE ROSARIO	2 400	1 923	1 442	960	483			
MACRO	1 158	1 452	1 748	1 381	1 663	1 484	1 845	2 172
HSBC BANK	7	152					329	309
TOTAL PERIODO	**20 184**	**19 488**	**19 163**	**18 513**	**17 636**	**17 014**	**17 324**	**17 954**


Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
NUEVO DE SANTA FE S.A.							1	
YPF S.A.	130		145	232	248	483	275	152
NACION ARGENTINA	14 986	14 531	14 992	15 138	15 378	14 909	14 395	14 984
MUNICIPAL DE ROSARIO								
MACRO	1 596	2 399	1 844	2 325	2 718	1 983	2 172	2 509
HSBC BANK		332	120	204	792	275	96 146	77 465
TOTAL PERIODO	**16 712**	**17 262**	**17 101**	**17 899**	**19 136**	**17 650**	**112 989**	**95 110**


Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
YPF S.A.	232	274	257	253	262	297	376	408
NACION ARGENTINA	13 397	13 320	13 132	14 894	13 602	12 019	13 429	11 616
MUNICIPAL DE ROSARIO								
MACRO	2 487	2 543	3 134	3 160	3 488	3 603	3 587	3 732
HSBC BANK	66 669	52 829	37 460	149 804	130 493	123 452	106 320	95 913
TOTAL PERIODO	**82 785**	**68 966**	**53 983**	**168 111**	**147 845**	**139 371**	**123 712**	**111 669**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detecta información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran juicios comerciales como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran juicios comerciales como demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1990-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-03
30	IVA	ACTIVO	1990-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA PROVISORIA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-07
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2018-05

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S.A. CUIT 30638974386, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CIBIC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE ALTA COMPLEJIDAD S A CUIT 30638974386 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4faabf29-df37-4057-a3d6-9cf01df4e9c4

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detecta información.